

# LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17 - LITE SLIDE FOR GLOCK 19 IN BLACK

The Strike Industries LITESLIDE for GLOCK™ G17 or G19 GEN3 was created with optimal accuracy and performance in mind, perfect for any upgrade or new custom build. Made in the USA from machined billet 17-4 Stainless Steel using clockwork precision to ensure increased consistency in barrel lockup that results in levels of match-grade accuracy. The SI LITESLIDE weighs significantly less than the factory production model, reducing the recoil momentum which allows faster and more efficient follow-up placement. The SI LITESLIDE was proudly designed with durability and function in mind along with the Strike Industries stylings. Large enhanced aggressive front and rear serration areas aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. Combined with the SI Universal Optics Mount cut, you are able to mount most of your favorite optics securely with ease without needing to send your slide out to get machined. Additionally, a removable cover plate is included for your customization preferences. The SI LITESLIDE comes with all necessary screws and posts needed for most optics. The Strike Industries LITESLIDE for GLOCK™ G17 or G19 GEN3 is truly an performance and aesthetic upgrade or a great choice for a new custom build. NOTE: Channel liner is needed to complete slide RED DOT COMPATIBILITY: Trijicon RMR, Burris FastFire, C-More RTS/STS, Doctor Red Dot Sight, EOTech MRDS, Holosun 407c/507c, Leupold DeltaPoint, SIG SAUER ROMEO 01, Swampfox Optics Kingslayer/Liberty/Justice, Sightmark Mini Shot M-Spec FMS, Vortex Viper/Venom NOT COMPATIBLE: Leupold DeltaPoint Pro, SIG SAUER ROMEO1PRO/03 Package Contents: x1 LITESLIDE (G17 or G19) x1 Cover plate x2 Large post x4 Small post x2 M3-5mm screws for cover plate x2 M3-6mm screws for Doctor Red Dot Sight x2 M3-6mm screws for Vortex Venom x2 M3-8mm screws for FastFire/MRDS/Viper x2 M3-10mm screws for Holosun 407c/507c, Leupold DeltaPoint x2 M3-10.2mm screws for RMR Product Features: Large aggressive front and rear serration areas Pre-cut multi-optic sight mount w/ screws and posts included Cover plate and screws included Lightweight design Uses standard front & rear GLOCK™ compatible sights Machined billet 17-4 Stainless Steel Heat treated to H900, 40-42 HRC MADE IN USA DISCLAIMER: - This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



## Attributes

- Name: LITE SLIDE FOR GLOCK 19 IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105336
- Mfr. No.: SI-G-LITESLIDE-19-BK
- Cartridge: 9 mm Luger

- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Delivery weight: 0.329kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 793811764000

## **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von Strike Industries](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LITE SLIDE PER GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LITE SLIDE FÖR GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)

# Sicherheitshinweise für den LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von Strike Industries

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheit des Produkts:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- **Verwendung gemäß den Anweisungen:** Befolgen Sie die Installations und Nutzungshinweise in diesem Handbuch.
- **Sicherheitswarnungen:** Halten Sie sich an alle Warnhinweise, die auf dem Produkt oder in der Verpackung angegeben sind.
- **Schutz für gefährdete Gruppen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Berichte über unsichere Produkte:** Melden Sie alle unsicheren Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeidung von Verletzungen:** Seien Sie beim Umgang mit der Waffe vorsichtig. Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- **Überprüfung der Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass der LITE SLIDE mit Ihrer GLOCKPistole kompatibel ist, bevor Sie ihn installieren.
- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrschutz.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des LITE SLIDE und der Waffe, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um eine saubere Installation zu gewährleisten.

### 2. Installation des LITE SLIDE:

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer GLOCKPistole.
- Setzen Sie den LITE SLIDE vorsichtig auf den Rahmen der Waffe.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Pfosten, um den LITE SLIDE sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Slide korrekt sitzt und sich leicht bewegen lässt.

### 3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des LITE SLIDE und führen Sie bei Bedarf Wartungsarbeiten durch.

## Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht.
- **Richtlinien zur Abfallentsorgung:** Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die spezifischen Warnhinweise und Haftungsausschlüsse, die mit diesem Produkt geliefert werden. Verwenden Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

# Safety Instruction Guide for LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17

## Introduction

Thank you for choosing the LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17 by Strike Industries. This product is designed to enhance the performance and accuracy of your GLOCK pistol. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when installing or using this product.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the LITE SLIDE.
- Use only compatible optics as specified in the product description.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using firearms.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition and usage.
- If you experience any malfunctions or issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Make sure the GLOCK pistol is completely unloaded.
- Remove the factory slide from the frame by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the LITE SLIDE onto the frame, ensuring proper alignment.
- Use the provided screws and posts to secure any optics as per the specifications.
- Ensure that the cover plate is installed correctly if you choose to use it.

### 2. Usage:

- After installation, check the chamber to ensure it is clear before firing.
- Test the slide functionality by cycling it manually to ensure smooth operation.
- When ready to use, load the firearm with appropriate ammunition.
- Always aim in a safe direction and follow all firearm safety rules while shooting.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17, please refer to the

manufacturer's website or customer service resources.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17. Always prioritize safety when handling firearms and modifications. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Istruzioni di Sicurezza per il LITE SLIDE PER GLOCK® GEN 3 19 & 17

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LITE SLIDE di Strike Industries per GLOCK™ G17 o G19 GEN3. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della vostra pistola. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo componenti e accessori compatibili con il LITE SLIDE.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il LITE SLIDE.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Seguire le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Utilizzare solo le viti e i supporti forniti nella confezione per garantire una corretta installazione.
- Non modificare il LITE SLIDE o utilizzarlo in modi non previsti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la pistola sia completamente scarica.
2. **Installazione:**
  - Rimuovere il carrello originale dalla pistola.
  - Installare il LITE SLIDE seguendo queste istruzioni:
    - Allineare il LITE SLIDE con il telaio della pistola.
    - Utilizzare le viti fornite per fissare il LITE SLIDE.
    - Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente.
3. **Controllo PostInstallazione:**
  - Controllare che il LITE SLIDE sia installato saldamente.
  - Verificare il corretto funzionamento della pistola prima dell'uso.
4. **Utilizzo:**
  - Utilizzare solo ottiche compatibili come indicato nelle specifiche.
  - Non utilizzare la pistola in condizioni atmosferiche estreme o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Consultare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul LITE SLIDE, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di Strike Industries.

## **Avvertenze Importanti**

- Questo prodotto non è fabbricato, autorizzato, approvato o garantito da GLOCK. GLOCK non garantisce né rappresenta che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- "GLOCK" è un marchio registrato di GLOCK, Inc. e non è affiliato in alcun modo con Strike Industries Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un uso sicuro e ottimale del LITE SLIDE di Strike Industries.

# Säkerhetsinstruktioner för LITE SLIDE FÖR GLOCK® GEN 3 19 & 17

## Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries LITE SLIDE för GLOCK™ G17 eller G19 GEN3. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och estetik av din GLOCKpistol. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Vid användning av produkten, se till att den är korrekt installerad och säkrad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar LITE SLIDE.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess status eller funktion.
- Använd endast kompatibla optik och tillbehör enligt specifikationerna.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelser:

- Se till att din GLOCK är avsäkrat.
- Rengör området där LITE SLIDE ska installeras.

### 2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från din GLOCK enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera LITE SLIDE genom att följa dessa steg:
  - Placera LITE SLIDE på ramen.
  - Använd de medföljande skruvarna och inläggen för att fästa sliden.
  - Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

### 3. Användning:

- Kontrollera att sliden fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Utför funktionstester på ett säkert ställe för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Återvinn komponenter där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LITE SLIDE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din LITE SLIDE för GLOCK™ G17 eller G19 GEN3. Tack för att du bidrar till säkerheten och ansvarstagandet vid användning av vapen och tillbehör.