

# **BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR AR-15 RIFLE - ERATAC**

## **BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE**

### **W/PICATINNY**

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Visiere - Sets](#)

Das ERATAC® Backup-Visier wurde entwickelt, um ein robustes und strapazierfähiges Visier zu bieten, das selbst unter den härtesten Bedingungen präzise Ergebnisse liefert, wie es bei einem Wettbewerbsschießen erforderlich ist. Die Kombination aus Stahlteilen, wo es unbedingt notwendig ist, und hochwertigen Aluminiumteilen, wo es ausreichend ist, ermöglicht es uns, ein Visier mit minimalistischem Design, geringem Gewicht und minimaler Höhe zu realisieren. Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung sind alle Teile korrosionsbeständig und halten selbst maritimen Bedingungen stand. Der federbelastete Klappmechanismus schützt das Visier zuverlässig vor Beschädigungen, wenn es unter rauen Bedingungen im Einsatz ist. Ein Backup-Visier muss es dem Schützen ermöglichen, die Waffe schnell und intuitiv zu zielen, insbesondere unter Stress. Daher wurde das ERATAC® Backup-Visier so entworfen, dass der kleine und große Ghost-Ring in einer Ebene liegt. Es ist nicht notwendig, den Zielpunkt zu ändern, wenn der Abstand zum Ziel gleich bleibt. Die Höhe dieses Visiers entspricht der Höhe eines Standard-AR15-Visiers und kann problemlos mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Das Frontvisier ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Eratac empfiehlt die Verwendung des breiten Pfostens (1,8 mm / 0,07") für militärische Zwecke. Bei der Verwendung des Visiers für das Wettbewerbsschießen wird die kleinere Version mit einem 1,35 mm / 0,05" breiten Sicht-Einsatz empfohlen. Zum Verstellen der Höhe des Frontvisiers ist kein Werkzeug erforderlich. Das ERATAC® Backup-Visier ist für alle AR15-Frontvisiere mit einem 8-36 UNF-Gewinde geeignet. Daher kann eine große Auswahl an Aftermarket-Frontvisieren verwendet werden. Das ERATAC® Backup-Visier mit seiner sehr geringen Höhe von nur 9 mm / 0,35" erleichtert auch die Verwendung von extrem niedrig montierten Optiken.



#### **Eigenschaften**

- Name: [ERATAC BACKUP OFFSET FRONT & REAR SIGHT FOR AR15 RIFLE W/PICATINNY](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105672
- Herst.-Nr.: T0540-1355
- Art: Offset
- Farbe: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.141kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das ERATAC® BackupVisier

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ERATAC® BackupVisier entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und präzise Zielhilfe für Ihr AR15 Gewehr zu bieten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Visier regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, das Visier bei extremen Wetterbedingungen oder unter rauen Bedingungen zu verwenden, wenn es nicht notwendig ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier richtig montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Ihrem AR15 Gewehr schießen.
- Halten Sie das Visier und die Waffe immer in sicherem Zustand und außerhalb der Reichweite von Unbefugten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Entfernen Sie das vorhandene Visier, falls vorhanden, und reinigen Sie die Montageschiene.
3. Setzen Sie das ERATAC® BackupVisier auf die PicatinnySchiene und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
4. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
5. Überprüfen Sie die Höhe des Visiers und passen Sie es gegebenenfalls an.

### • Nutzung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Visier vollständig ausgeklappt ist, bevor Sie zielen.
2. Zielen Sie intuitiv durch den GhostRing und nehmen Sie Ihre Schüsse.
3. Bei Bedarf können Sie das Visier wieder einklappen, um es zu schützen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das ERATAC® BackupVisier gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Visiers umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

**Hinweis:** Diese Sicherheitshinweise sind nicht vollständig und können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)