

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR TRIJICON RMR

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Vollständig neu gestaltete Ultra-Slim-Lever-Montage. Erhältlich in zwei Höhen: Niedrig und Niedriger 1/3. Super schlank, kein Hängenbleiben an oben ladenden Hebeln. Keine hervorstehenden Teile. Geringes Gewicht. 100% schockfest und wiederholbar. Zuverlässige Hebelverriegelung mit Pawl. Klemmung an die Picatinny-Schiene anpassbar. Aus massivem Hochleistungs-Aluminium 7075 gefräst. Alle funktionalen Teile aus gehärtetem Edelstahl. Hart anodisiert gemäß Mil-Spec Typ III, schwarz matt.



Eigenschaften

- Name: [ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR TRIJICON RMR](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105681
- Herst.-Nr.: T6180-0039
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 1.15"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT entschieden haben. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für Ihr Trijicon RMR zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Montage unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage von Kindern und Haustieren fern.
- Achten Sie darauf, die Montage nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu lagern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Zielgerät anbringen.
- Verwenden Sie kein übermäßiges Drehmoment beim Festziehen der Befestigungsschrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Vermeiden Sie es, die Montage mit chemischen Reinigungsmitteln zu reinigen, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vollständig sind.

2. Installation

- Platzieren Sie die ULTRA SLIM LEVER MOUNT auf der gewünschten PicatinnySchiene.
- Richten Sie die Montage so aus, dass sie stabil und sicher sitzt.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem geeigneten Schraubenschlüssel fest, aber achten Sie darauf, nicht zu fest zu ziehen.

3. Nutzung

- Nach der Installation können Sie Ihr Trijicon RMR sicher anbringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der Montage und des Zielgeräts, insbesondere nach starkem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zulässig ist.
- Werfen Sie die Montage nicht in den Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Fragen zu Sicherheit und Gebrauch, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden. Bei Unsicherheiten oder Problemen zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de