

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Vollständig neu gestaltete Ultra-Slim-Lever-Montage. Erhältlich in zwei Höhen: Niedrig und Niedriger 1/3. Super schlank, kein Hängenbleiben an oben ladenden Hebeln. Keine hervorstehenden Teile. Geringes Gewicht. 100% schockfest und wiederholbar. Zuverlässige Hebelverriegelung mit Pawl. Klemmung an die Picatinny-Schiene anpassbar. Aus massivem Hochleistungs-Aluminium 7075 gefräst. Alle funktionalen Teile aus gehärtetem Edelstahl. Hart anodisiert gemäß Mil-Spec Typ III, schwarz matt.



Eigenschaften

- Name: [ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105682
- Herst.-Nr.: T6160-0039
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Noblex, Doctor
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 1.15"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 93mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 55mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ULTRA SLIM LEVER MOUNT für Red Dot Sights von ERATAC. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Red Dot Sights (z.B. Doctor, Noblex).
- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt an der PicatinnySchiene befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Positionieren Sie die ULTRA SLIM LEVER MOUNT auf der PicatinnySchiene.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage in der gewünschten Höhe (Niedrig oder Niedriger 1/3) eingestellt ist.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie Ihr Red Dot Sight an der Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers des Optikgeräts.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage und des Optikgeräts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie das Produkt in seine Einzelteile, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien wie Aluminium und Edelstahl.
- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit diesem Produkt arbeiten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de