

ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 30MM SCOPE, LEVER SYSTEM

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Neue GEN-2 mit leichtem Hebel- oder Schraubensystem. Bis zu 7% leichter. Oft reicht der Verstellbereich der Höhenanpassung des Zielfernrohrs nicht aus, um den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Diese Montage wurde entwickelt, um den fehlenden Verstellbereich des Zielfernrohrs auszugleichen. Die Neigung der Montage kann individuell in Schritten von 10 von 0 – 70 MOA eingestellt werden. Die Montage und das Zielfernrohr können am Gewehr verbleiben. Selbstsichernde Gewindeinsätze sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung beider Verschraubungen. Eratac garantiert 100% Wiederholgenauigkeit und Schussfestigkeit. Der obere und untere Teil der Montage sind durch eine schräg über das Handrad verlaufende Schraube sicher miteinander verbunden. Das Gelenk ist als solide konische Verbindung ausgelegt und sorgt für ein spieltes Sitz der Komponenten. NEU: Die Montage wird jetzt auch mit einem Ziffernblatt in mrad/MIL geliefert. Die Neigung kann in Schritten von 5 zwischen 0 – 20 mrad/MIL geändert werden. Ein Dutzend Gründe für ERATAC Montagen: Aus massivem hochgradigem Aluminium gefräst Harteloxiert, matt schwarz Nach Mil-Spec. Typ III Rostfreie Komponenten 100% Wiederholgenauigkeit Sofortige Rückkehr auf Null! Getestet bis Kal. .50 BMG Erhältlich in vielen Höhen für verschiedene Waffen und Zielfernrohre Mit oder ohne Neigung für Langstreckenschießen Ringe mit UNIVERSAL-Schnittstelle zum Anbringen verschiedener taktischer Zubehörteile Klemm-System hergestellt nach NATO-STANAG 4694, kompatibel mit Mil-Std. 1913 Sicherung durch entweder Sicherheitshebel oder Sechskantmuttern ohne verlierbare Teile 100% Made in Germany



Eigenschaften

- Name: [ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 30MM SCOPE, LEVER SYSTEM](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105684
- Herst.-Nr.: T4073-0025
- Art: Clamp-On
- Finish: Black
- Höhe: 2.24"
- Länge: 5.35"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.44kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 88mm
- Versandlänge: 203mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT von ERATAC. Diese Montage ist speziell für 30mm Zielfernrohre konzipiert und bietet eine flexible Neigungseinstellung, um den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, bevor Sie das Zielfernrohr montieren.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen der Neigung, um Beschädigungen an der Montage zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation und Wartung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Montage, Schrauben, Unterlegscheiben und Werkzeuge.

2. Montage an der Waffe:

- Platzieren Sie die Montage auf der vorgesehenen Position auf dem Gewehr.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben gleichmäßig angezogen werden.

3. Einstellung der Neigung:

- Stellen Sie die Neigung der Montage in 10 MOASchritten ein, indem Sie den entsprechenden Hebel oder die Schraube betätigen.
- Überprüfen Sie die Einstellung, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.

4. Zielfernrohr anbringen:

- Setzen Sie das Zielfernrohr in die Montage ein und sichern Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers des Zielfernrohrs.

Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss, ob die Montage und das Zielfernrohr sicher befestigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Neigungseinstellung korrekt ist, um die bestmögliche Schussgenauigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen und Kaufbelege bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer richtigen Nutzung und Pflege abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT von ERATAC zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de