

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - S15 9MM LUGER 15RD MAG W/+5 RD EXTENSION-GLOCK 43X/48 G3 BLK

The S15 magazine is a patent-pending, flush-fitting 15 round magazine for the Glock® 43X and Glock® 48. The S15 is a steel magazine, and is the same length as the OEM Glock® 10 round magazine, but holds an additional 5 rounds. Increased Capacity, Same Reliability What changed with the gen 3 magazine? We made the following improvements: New US-based manufacturer Modular tooling, allowing us to make the S15 and S10 magazines simultaneously Raised ribs on the back of the magazine allows us to fully match the OEM magazine position in the mag well, which should eliminate any tolerance stacking that results from Glock frame variations New steel, new coating, new heat treat process - our new steel is slightly thicker, tougher, and now comes with a new standard black nitrocarburized QPQ finish for a high degree of corrosion resistance. Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either our standard steel mag catch or our premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. S15 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. Specifications 15 round capacity Same length as an OEM Glock 43X/48 magazine Easy to remove, impact resistant base pad High lubricity finish options Made in the USA Patent-pending



Attributes

- Name: S15 9MM LUGER 15RD MAG W/+5 RD EXTENSION-GLOCK 43X/48 G3 BLK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430106228
- Mfr. No.: S15-ME-5INS-G3-
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 853465008995

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN](#)
- [English: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48](#)
- [Suomi: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des S15 9MM LUGER MAGAZINS für die Glock 43X/48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und Ihnen eine erhöhte Kapazität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Magazin nur mit der entsprechenden Waffe verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur Munition, die für die Glock 43X/48 geeignet ist, um sicherzustellen, dass die Waffe und das Magazin ordnungsgemäß funktionieren.
- Melden Sie gefährliche Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur in Verbindung mit den empfohlenen Stahlmagazinfängen von Shield Arms.
- Ersetzen Sie den KunststoffOEMMagazinfang durch den standardmäßigen Stahlmagazinfang oder den PremiumStahlmagazinfang, um Zuverlässigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin richtig in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie beim Laden des Magazins immer die Mündung der Waffe in eine sichere Richtung.
- Vermeiden Sie es, das Magazin zu überladen, um Funktionsstörungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das vorhandene Magazin, falls vorhanden.
- Setzen Sie das S15Magazin in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die Munition nacheinander hinzu, bis die gewünschte Kapazität erreicht ist.
- Überprüfen Sie, ob die Munition richtig sitzt und das Magazin ordnungsgemäß geschlossen ist.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinauslöser, um das Magazin zu lösen.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

4. Wartung:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Feder und den Boden des Magazins auf Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das S15Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung entladen ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie auch Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass der Schutz Ihrer Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48

USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the S15 9MM Luger Magazine for your Glock 43X or Glock 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this manual carefully before use to understand all safety precautions and installation instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure you are of legal age and have the necessary permits to possess and use firearms and ammunition in your jurisdiction.
- Always treat firearms and magazines as if they are loaded.
- Store your magazine and firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This magazine is designed specifically for Glock 43X and Glock 48 models. Do not attempt to use it with other firearm models.
- **Mag Catch Requirement:** It is mandatory to replace your plastic OEM mag catch with either the standard steel or premium steel mag catch provided by Shield Arms. Failure to do so may result in reliability issues.
- **Loading:** Always load the magazine with the correct ammunition type (9mm Luger). Do not exceed the magazine's capacity.
- **Handling:** Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- **Cleaning:** Regularly clean the magazine according to the manufacturer's instructions to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Magazine Catch:

- Remove the existing plastic OEM mag catch from your Glock 43X or Glock 48.
- Install the new Shield Arms steel mag catch following the manufacturer's instructions.
- Ensure the mag catch is securely in place before proceeding.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the base pad facing down.
- Insert the desired number of rounds (up to 15) into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Avoid overloading the magazine beyond its capacity.

3. Inserting the Magazine:

- With the firearm pointed in a safe direction, insert the loaded magazine into the mag well of your Glock 43X or Glock 48.
- Ensure the magazine clicks into place and is secure.

4. Removing the Magazine:

- To remove the magazine, press the mag catch and pull the magazine out of the mag well.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling the magazine.

5. Storage:

- When not in use, store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearms and ammunition.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow your local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S15 9MM Luger Magazine, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

By following these safety instructions, you help ensure a safe and enjoyable experience with your S15 9MM Luger Magazine for Glock 43X/48. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and ammunition.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER PER GLOCK 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore S15 solo con le armi da fuoco compatibili (Glock 43X e Glock 48).
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 15 colpi.
- Usa solo munizioni appropriate per il caricatore S15 (9 mm Luger).
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore.
- Utilizza solo il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms per garantire la compatibilità e l'affidabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Allinea il caricatore S15 con il mag well della Glock 43X/48.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non si inserisce completamente e si sente un clic.

2. Utilizzo del Caricatore

- Controlla visivamente che il caricatore sia correttamente inserito prima di utilizzare l'arma.
- Carica il caricatore fino alla capacità massima di 15 colpi.
- Durante l'uso, verifica frequentemente il caricatore per segni di danneggiamento o malfunzionamenti.

3. Rimozione del Caricatore

- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso il basso.
- Controlla che non ci siano colpi nella camera dell'arma prima di riporre il caricatore.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il caricatore S15 nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulla corretta disposizione dei materiali metallici e dei caricatori usati.
- Assicurati che il caricatore sia completamente vuoto prima della sua disposizione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano.

Questa guida è stata progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Segui attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 käyttöohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten teräksestä, ja että se täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta lippasta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille, jotka ovat koulutettuja käsittelemään aseita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lippaohjaimia, kuten Shield Armsin teräksisiä lippaohjaimia, varmistaaksesi luotettavan toiminnan.
- Varmista, että lipa on kunnolla asennettu aseeseen ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata lippasta. Kaikki muutokset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Vältä lippaan ylikuormitusta. Älä yritä ladata lippasta yli sen suunnitellun kapasiteetin (15 laukaus + 5 laukaus laajennus).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaohjain, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna uusi teräksinen lippaohjain (valitse joko standardi tai premiummalli).
- Varmista, että lippaohjain on kunnolla paikoillaan ennen lippaan asentamista.

2. Lippaan käyttö

- Lataa lipa varovasti, varmistaen, että jokainen patruuna on kunnolla paikallaan.
- Aseta lipa aseeseen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista aina, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.

Hävittämisoheet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet lippaat ja lippaohjaimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä metalliosia tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteys paikallisiin kierrätys tai jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys asiantuntevaan myyjään tai viranomaiseen. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseita käsitellessäsi.

Kiitos, että valitsit S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt S15 9MM LUGER MAGAZINE för din Glock 43X/48. Denna produkt är designad för att ge ökad kapacitet och pålitlighet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar det.
- Använd endast kompatibla magasinspärrar. Byt ut plastOEM magasinspärren mot en stålsmagasinspärr för att undvika pålitlighetsproblem.
- Ladda magasinet i en säker miljö, borta från människor och djur.
- Hantera alltid vapnet och magasinet med försiktighet. Anta alltid att vapnet är laddat.
- Undvik att använda magasinet med ammunition som inte är avsedd för 9 mm Luger.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Sätt in S15magazinet i magwell tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Laddning av magasinet:

- Använd en lämplig laddare eller tryck ammunitionen nedåt i magasinet en i taget.
- Kontrollera att varje patron är korrekt placerad och att magasinet inte överbelastas.

3. Användning av magasinet:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd vapnet i en säker och kontrollerad miljö.

4. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera och smörj den rörliga delen av magasinet vid behov.

Avfallshantering

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt. Kontakta din lokala avfallshantering för riktlinjer om hur man korrekt kasserar metallprodukter.
- Återvinn materialet om det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du använder S15 9MM LUGER MAGAZINE på ett säkert och korrekt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker användning av produkten. Tack för att du väljer Shield Arms!

Návod k bezpečnému používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili magazín S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a spolehlivost. V následujícím dokumentu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím magazínu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte magazín pouze s kompatibilními modely Glock 43X a 48.
- Zkontrolujte, zda je magazín v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Udržujte magazín mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s bezpečným zacházením se střelnými zbraněmi.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením magazínu do zbraně se ujistěte, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Při manipulaci se zbraní vždy směřujte hlaveň do bezpečné oblasti.
- Nikdy nezkoušejte manipulovat s magazínem, pokud je zbraň nabitá.
- Při používání magazínu S15 se ujistěte, že používáte doporučený mag catch od Shield Arms, abyste zajistili správnou funkčnost a spolehlivost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy se spolehlivostí, okamžitě přestaňte používat magazín a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace magazínu:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Vložte magazín S15 do mag well zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je magazín správně usazen a zajištěn.

2. Použití magazínu:

- Naplňte magazín S15 odpovídajícími náboji 9 mm Luger.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Vystřelte podle pokynů výrobce zbraně a dodržujte bezpečnostní protokoly.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte magazín na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte magazín podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost a spolehlivost.

Pokyny pro likvidaci

- Magazín S15, pokud je poškozený nebo již není použitelný, zlikvidujte podle místních předpisů pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat poškozený magazín.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti a používání magazínu S15 se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy, které jsou k dispozici na obalu výrobku nebo na oficiálních webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání.