

AT OPTIC MOUNTS - BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T2

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

BCM® A/T™ Optikmontagen Fähigkeit im Angesicht des Unerwarteten und Katastrophen, die BCM A/T Montierung ist für einen "No Fail"-Schuss gebaut, der ein anderes Menschenleben retten wird. LEISTUNG OHNE VERGLEICH Verbesserung der Mil-Spec Schieneninterfaces, die auf über 30 Jahre zurückblicken, bietet die BCM A/T Montierung eine beispiellose Null-Retention bei korrekt montierten Red Dot Optiken. Mit einem niedrigen Profil und ohne Haken, sind die BCM A/T Montagen mit einer minimalen Anzahl von Komponenten gebaut - sie liefern ein stärkeres Bauteil mit weniger Ausfallpunkten, bereit, sich dynamischen und widrigen Bedingungen zu stellen. Jede A/T Montierung verfügt über mehrere integrierte Rückstoßlaschen, um den Rückstoß zu mindern und den Rückstoß auszugleichen, um deine Null zu bewahren und sicherzustellen, dass "No Fail"-Schüsse dort platziert werden, wo sie vom ausgebildeten Schützen beabsichtigt sind. Ab 2,15 oz wiegt jede 7075T6 Billet-Montierung hartbeschichtet gemäß Mil-A-8625F. Darüber hinaus sind sowohl die Stahllegierungsklemme als auch die Mutter mit einer Nitride-Beschichtung gehärtet. DAS ANGLED TORQUE™ LOCK-UP A/T (Angled Torque) Montagen verwenden einen schrägen Drehmoment durch eine patentierte* Klemme, die triangulierende Kraft anwendet, um eine stärkere und zuverlässigere Verriegelung der Montierung auf der Schiene des Endbenutzers zu schaffen. Um die Hardware unter Feldbedingungen zu halten, verwendet dieses System eine gezahnte Sperr-Federunterlegscheibe, um den Verlust des Drehmoments an der Wellenmutter zu verhindern. Bei angelegter gleichwertiger Last liefert die A/T Montierung ungefähr die doppelte Klemmkraft an der Picatinny-Schiene im Vergleich zu einem herkömmlichen horizontalen Interface. * US Patent D973.826 und andere Patente ausstehend DIE FLOTTE Die A/T Flotte ist optimiert für eine Vielzahl von Missionen und bewährten Red Dot Optiken. Aimpoint® T-2, T-1 und CompM5 Serien: Der Marksman untere 1/3 Co-Witness Der Close Combat 1,93" Trijicon® MRO® Der Marksman untere 1/3 Co-Witness Der Close Combat 1,93" HERGESTELLT IN AMERIKA Alle BCM Komponenten und Zubehörteile vereinen modernste Fertigung mit leichten und langlebigen Materialien, um Komponenten zu gewährleisten, die ein Leben lang halten und weit über die Anforderungen an die Leistung hinausgehen, die vor fast sechs Jahrzehnten festgelegt wurden. Die Marken Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 sind Eigentum von Aimpoint Inc. Die Marken Trijicon, MRO sind Eigentum von Trijicon Inc.



Eigenschaften

- Name: [BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T2](#)
- Hersteller: [BRAVO COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 430106544
- Herst.-Nr.: BCM-OM-AT-22
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Aimpoint Micro T1
- Höhe: 1.93"
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 70mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 812526023841

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T2
- Über uns

Sicherheitshinweise für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T2

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT für Aimpoint Micro T2 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Trage beim Umgang mit dem Produkt immer Schutzausrüstung, insbesondere Augenschutz.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu verwenden.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert und festgezogen sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du das Produkt an einem anderen Gerät verwendest, stelle sicher, dass es mit diesem kompatibel ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: BCM A/T Montierung, Befestigungselemente und Montageanleitung.
- Stelle sicher, dass du eine saubere und trockene Arbeitsfläche hast.

2. Installation:

- Befestige die BCM A/T Montierung sicher an der PicatinnySchiene deines Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten Befestigungselemente und ziehe sie gleichmäßig fest.
- Achte darauf, dass die Montierung in der gewünschten Position ist, bevor du die Schrauben vollständig anziehst.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Schuss die korrekte Ausrichtung der Optik.
- Teste die Stabilität der Montierung nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Bei Bedarf kannst du die Einstellung der Rückstoßlaschen anpassen, um die Null zu bewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei allen Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts helfen.

Wir hoffen, dass diese Anleitung dir hilft, die AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de