

MATCH SCOPE RINGS - MATCH 30MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK

When Area 419 set out to make an ideal scope ring, the things Area 419 knew was needed to accomplish, and do to a degree you won't find anywhere else on the market, is to produce a reliable, and true capture of the optic. This led us down a rabbit-hole, ultimately arriving on a process that gets you serialized, final-bore matched rings, with raw aluminum internals, for a grip on your optic that is more reliable and more true than anything else made. Like most rings, these begin as separate parts. Area 419 are making the bases and caps in batches. While many will make these parts, send them to anodize, and then just assemble, they produce around the extra steps. Once these parts return from anodize, they are fully assembled, placed back into specially produced rail fixtures, with the caps torqued to spec over specially made spacers (to give the rings space to torque down on the optic), and final-bored as sets in our world-class machining centers. Rings are then brought off the machine in sets, and placed into the laser to mark them as sets, with each set being uniquely identified as a match to its precision-bored counterparts. Is it overkill? Probably. But Area 419 think it's the right way. So that's what they are going to do. SPECS MATERIAL: 7075 Aerospace Grade Billet Aluminum (with Stainless Steel Hardware) COATING: Type 3 Hardcoat Anodize (internal bore is raw aluminum) TUBE DIAMETER: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm MOUNT HEIGHT: Low (24mm), Medium (28mm), High (32mm)



Attributes

- Name: MATCH 30MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107262
- Mfr. No.: 419-MATCHRING-3
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: High
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810080181717

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [English: MATCH SCOPE RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 30MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Montaggio Area 419](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH RINGS](#)

Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MATCH SCOPE RINGS AREA 419! Diese hochwertigen Zielfernrohrringe wurden entwickelt, um Ihnen eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie die Ringe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ringe nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraft beim Anziehen der Kappen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Ringe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen.
- Bei der Verwendung von Anbauteilen oder Zubehörteilen stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls sicher und kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Ringe, Basen, Kappen und Abstandsstücke.
- Überprüfen Sie das Zielfernrohr auf Kompatibilität.

2. Installation

- Montieren Sie die Basen auf der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Platzieren Sie die Ringe auf den Basen und richten Sie sie aus.
- Verwenden Sie die Kappen und ziehen Sie diese mit dem erforderlichen Drehmoment an, um die Ringe sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, die Kappen nicht zu überdrehen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stellen Sie sicher, dass es stabil in den Ringen sitzt.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Ringe und das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.
- Achten Sie darauf, die Ringe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer höchste Priorität haben. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit der MATCH SCOPE RINGS AREA 419 zu gewährleisten.

MATCH SCOPE RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MATCH SCOPE RINGS, designed for reliable and precise mounting of your optic. This safety instruction guide is created to ensure your safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read the following instructions carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Regularly inspect the scope rings for any signs of wear, damage, or corrosion before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you encounter any issues with the product, stop using it immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope rings are compatible with your optic and firearm.
- Do not exceed the specified torque values when securing the scope rings to prevent damage.
- Avoid using the product in extreme conditions, such as excessive heat or moisture, which may affect its performance.
- Ensure that the rings are properly aligned and secured before using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, to ensure proper installation.
- Clean the mounting area on your firearm to remove any debris or oil.

2. Installation:

- Place the scope base on the firearm's rail and ensure it fits securely.
- Position the scope rings around the optic, ensuring that they align with the mounting base.
- Use the provided spacers to maintain the correct distance between the rings and the optic.

3. Securing the Rings:

- Torque the caps of the scope rings to the manufacturer's specifications (use a torque wrench for accuracy).
- Check that the optic is securely held in place and does not move when pressure is applied.

4. Final Inspection:

- After installation, doublecheck all screws and bolts to ensure they are tightened properly.
- Test the setup by gently shaking the firearm to ensure the optic remains stable.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly by following local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MATCH SCOPE RINGS. Always prioritize safety and seek professional assistance if you have any doubts regarding installation or usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419 MATCH 30MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette AREA 419 MATCH 30MM. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et assurer la longévité de vos bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Évitez d'utiliser les bagues si elles présentent des défauts visibles ou des dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le poids maximum recommandé pour les bagues.
- Assurez-vous que les bagues sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation.
- Ne modifiez pas les bagues ou n'effectuez pas de réparations non autorisées.
- Gardez les bagues et les accessoires hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Bagues :

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Nettoyez la surface de montage pour garantir une bonne adhérence.

2. Installation :

- Placez la base de la bague sur le rail de votre arme.
- Alignez la bague avec le rail et assurez-vous qu'elle est bien positionnée.
- Fixez la bague en utilisant les vis fournies, en les serrant selon les spécifications.

3. Vérification :

- Une fois installée, vérifiez que la bague est solidement en place.
- Testez la stabilité en appliquant une légère pression sur la lunette.

4. Utilisation :

- Utilisez les bagues uniquement pour le montage de lunettes de visée.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour éviter des défaillances.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main lors de votre communication.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser vos bagues de lunette AREA 419 MATCH 30MM en toute sécurité. Suivez ces instructions pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Montaggio Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Montaggio Area 419. Questo prodotto è progettato per garantire una presa sicura e affidabile per la tua ottica. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli anelli di montaggio Area 419 con ottiche compatibili.
- Non sovraccaricare gli anelli oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurati che gli anelli siano fissati correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segui le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che gli anelli di montaggio siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona gli anelli di montaggio sulla base del binario.
- Allinea i fori degli anelli con quelli della base.
- Utilizza le viti fornite per fissare gli anelli in posizione.
- Stringi le viti secondo le specifiche, assicurandoti che gli anelli siano saldamente fissati.

3. Uso:

- Monta l'ottica negli anelli di montaggio.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e che non si muova.
- Controlla periodicamente il fissaggio degli anelli durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per un'assistenza più rapida.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja tarkka kiinnitys optiikallesi. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se näyttää olevan viallinen tai vaurioitunut.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja putken halkaisijoita (30mm, 34mm, 35mm, 36mm).
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnikkeitä.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Aseta kiinnitysrenkaat putken ympärille.
- Käytä erityisesti valmistettuja välikappaleita varmistaaksesi, että renkaat kiristyvät oikein optiikan ympärille.
- Kiristä kannet tarkasti valmistajan speksien mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttöä.
- Vältä äärimmäisiä iskuja tai tärinää, jotka voivat vaikuttaa kiinnitykseen.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletaan säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valtuutettuun myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH RINGS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera endast kikarsikten som är kompatibla med 30mm rördiameter.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av kikarsikten för att skydda ögonen.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Rengör ytorna där ringarna ska monteras.

2. Montering av ringar

- Placera baserna på det valda fästet.
- Sätt på locken och se till att de passar ordentligt.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna enligt specifikationerna.

3. Installation av kikarsikte

- Placera kikarsiktet i ringarna och justera positionen.
- Åtdra skruvarna på ringarna jämnt för att undvika snedvridning.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter stabilt innan användning.

4. Slutlig kontroll

- Kontrollera att alla fästen är åtdragna och att kikarsiktet är korrekt justerat.
- Gör en testskott för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn aluminiumdelar där det är möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Area 419:s officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och trevlig upplevelse med din MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 30MM DIAMETER HIGH RINGS.