

MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER MEDIUM (1.10") RINGS ALUMINUM BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Als Area 419 sich daran machte, den idealen Zierring zu entwickeln, wussten sie, dass es notwendig war, eine zuverlässige und präzise Aufnahme des Optik zu erreichen. Dies führte uns auf einen abenteuerlichen Weg, der schließlich zu einem Prozess führte, der dir seriennummelierte, final gebohrte Ringe mit rohen Aluminium-Innenteilen liefert, für einen Halt deiner Optik, der zuverlässiger und präziser ist als alles andere auf dem Markt. Wie die meisten Ringe beginnen auch diese als separate Teile. Area 419 fertigt die Basen und Kappen in Chargen. Während viele diese Teile herstellen, sie zur Anodisierung senden und dann einfach zusammenbauen, gehen sie die zusätzlichen Schritte. Sobald diese Teile von der Anodisierung zurückkommen, werden sie vollständig montiert, zurück in speziell produzierte Schienenhalterungen eingesetzt, mit den Kappen nach Spezifikation über speziell angefertigte Abstandshalter (um den Ringen Platz zu geben, um sich auf die Optik zu spannen) und final gebohrt als Sets in unseren erstklassigen Maschinenzentren. Die Ringe werden dann in Sets von der Maschine genommen und in den Laser gelegt, um sie als Sets zu kennzeichnen, wobei jedes Set einzigartig als Übereinstimmung mit seinen präzisionsgebohrten Gegenstücken identifiziert wird. Ist das übertrieben? Wahrscheinlich. Aber Area 419 denkt, dass es der richtige Weg ist. Also werden sie das tun.

SPEZIFIKATIONEN MATERIAL: 7075 Luftfahrt-Qualitäts-Billet-Aluminium (mit Edelstahl-Befestigungselementen)

BESCHICHTUNG: Type 3 Hardcoat Anodisierung (das Innenbohr ist rohes Aluminium)

ROHR-DURCHMESSER: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm

MONTAGE-HÖHE: Niedrig (24mm), Mittel (28mm), Hoch (32mm)



Eigenschaften

- Name: [AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER MEDIUM \(1.10"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430107269
- Herst.-Nr.: 419-MATCHRING-3
- Finish: Black
- Größe: Medium
- Höhe: 1.10"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 36mm
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 810080181830

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Diese Ringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und präzise Montage Ihrer Optik zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Ringe und der Montage.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ringe nur mit Optiken, die dem angegebenen Rohrdurchmesser (36mm) entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass die Ringe fest montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die Ringe zu montieren und zu demontieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Ringe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Ringe, Basen und Kappen.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Ringe montiert werden.

2. Montage der Ringe:

- Setzen Sie die Basen auf die vorgesehenen Stellen und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Befestigungselementen.
- Platzieren Sie die Kappen auf den Basen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Installation der Optik:

- Setzen Sie die Optik in die montierten Ringe ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher und stabil sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und Justierung der Optik.

4. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß montiert ist.
- Testen Sie die Stabilität der Optik, indem Sie sanfte Bewegungen ausführen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen Ansprechpartner in der EU haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de