

MATCH SCOPE RINGS - MATCH 36MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK

When Area 419 set out to make an ideal scope ring, the things Area 419 knew was needed to accomplish, and do to a degree you won't find anywhere else on the market, is to produce a reliable, and true capture of the optic. This led us down a rabbit-hole, ultimately arriving on a process that gets you serialized, final-bore matched rings, with raw aluminum internals, for a grip on your optic that is more reliable and more true than anything else made. Like most rings, these begin as separate parts. Area 419 are making the bases and caps in batches. While many will make these parts, send them to anodize, and then just assemble, they produce around the extra steps. Once these parts return from anodize, they are fully assembled, placed back into specially produced rail fixtures, with the caps torqued to spec over specially made spacers (to give the rings space to torque down on the optic), and final-bored as sets in our world-class machining centers. Rings are then brought off the machine in sets, and placed into the laser to mark them as sets, with each set being uniquely identified as a match to its precision-bored counterparts. Is it overkill? Probably. But Area 419 think it's the right way. So that's what they are going to do. SPECS MATERIAL: 7075 Aerospace Grade Billet Aluminum (with Stainless Steel Hardware) COATING: Type 3 Hardcoat Anodize (internal bore is raw aluminum) TUBE DIAMETER: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm MOUNT HEIGHT: Low (24mm), Medium (28mm), High (32mm)



Attributes

- Name: MATCH 36MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107270
- Mfr. No.: 419-MATCHRING-3
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 36mm
- Size: High
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810080181847

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MATCH SCOPE RINGS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MATCH SCOPE RINGS AREA 419](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS](#)

Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS. Diese Ringe wurden entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für Ihr Optikgerät zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Ringe sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Ringe für Ihr spezifisches Optikgerät geeignet sind.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Ringe unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Ringe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die Rückführ Richtlinien und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken zur Montage der Ringe.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Kappen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Ringe, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Überprüfen Sie die Ringe auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation

- Platzieren Sie die Basen der Ringe auf der vorgesehenen Montagefläche Ihres Optikgeräts.
- Setzen Sie die Kappen auf die Basen und ziehen Sie diese mit dem erforderlichen Drehmoment an, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Verwenden Sie speziell angefertigte Abstandsstücke, um den Ringen Platz zu geben, sich auf das Optikgerät zu drücken.

3. Nutzung

- Verwenden Sie Ihr Optikgerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Ringe während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie die Ringe nicht in den Hausmüll, wenn sie beschädigt sind oder nicht mehr verwendet werden können.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for MATCH SCOPE RINGS

Introduction

Thank you for choosing the MATCH SCOPE RINGS from Area 419. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions provided in this guide.
- In case of any malfunction or damage, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation may lead to scope misalignment, which can affect accuracy and safety.
- **Avoid OverTorquing:** Ensure that the caps are torqued to the specified values to prevent damage to the rings and the optic.
- **Use Appropriate Tools:** Use the recommended tools for installation to ensure proper fitting and safety.
- **Check Compatibility:** Ensure that the scope rings are compatible with your optic and mounting system.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the scope rings for signs of wear or loosening.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including torque wrenches and appropriate spacers.
- Ensure that you have a clean, stable workspace.

2. Installation Steps:

- **Step 1:** Place the base of the scope rings onto the mounting rail of your firearm.
- **Step 2:** Align the rings with the mounting holes and ensure they fit securely.
- **Step 3:** Place the optic into the rings and ensure proper alignment.
- **Step 4:** Use the provided spacers to allow for proper torque application on the optic.
- **Step 5:** Torque the caps to the specified values. Avoid overtightening as it may damage the rings or optic.
- **Step 6:** After installation, check the alignment of the optic and ensure it is securely mounted.

3. Usage:

- Always handle your firearm safely and responsibly.
- Regularly check the tightness of the scope rings, especially after transport or heavy use.
- If you notice any misalignment or instability, consult a professional for adjustment.

Disposal Instructions

- Dispose of the MATCH SCOPE RINGS in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that all components are recycled or disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the MATCH SCOPE RINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for choosing Area 419. We appreciate your commitment to safe and responsible usage of our products.

Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Lunette AREA 419. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Surveillance des Enfants** : Ne laissez jamais les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- **Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Rapport de Produits Non Sûrs** : Si vous constatez un problème avec le produit, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Chocs** : Ne frappez pas les bagues contre des surfaces dures pour éviter des dommages.
- **Ne Pas Modifier** : Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- **Utilisation Correcte** : Utilisez uniquement les bagues pour le montage d'optique comme spécifié dans ce guide.
- **Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (très chaud ou très froid) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes.

2. Installation :

- Placez la base de la bague sur le rail de votre arme.
- Fixez la bague à l'aide de la quincaillerie fournie.
- Serrez les vis selon les spécifications, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Montage de l'Optique :

- Positionnez votre optique sur les bagues.
- Ajustez la hauteur selon vos préférences (basse, moyenne ou haute).
- Assurez-vous que l'optique est bien fixée et qu'il n'y a pas de mouvement.

4. Vérification Finale :

- Après l'installation, vérifiez que tout est solidement en place.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que l'optique est correctement alignée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Ne jetez pas les bagues dans la nature. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux en aluminium et en acier inoxydable conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE spécifié sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Merci d'avoir choisi AREA 419. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez suivre ces instructions pour une utilisation optimale de vos bagues de lunette.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e affidabile per la tua ottica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione degli anelli.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire una montatura sicura.
- Non forzare mai i componenti durante il montaggio.
- Assicurati che gli anelli siano ben serrati prima di utilizzare l'ottica.
- Evita di esporre gli anelli a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la superficie di lavoro sia pulita e priva di polvere.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona gli anelli sull'ottica in modo che siano allineati correttamente.
- Utilizza le viti in acciaio inossidabile fornite per fissare gli anelli.
- Serrare le viti con una chiave appropriata, seguendo le specifiche indicate.

3. Verifica:

- Controlla che gli anelli siano saldamente fissati e che non ci siano movimenti.
- Effettua un controllo finale prima di utilizzare l'ottica.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Informati sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di AREA 419. È importante avere un contatto in Europa per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace degli anelli MATCH SCOPE RINGS AREA 419. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a un'esperienza positiva con il tuo prodotto.

Turvallisuusohjeet MATCH SCOPE RINGS AREA 419

Johdanto

Kiitos, että valitsit MATCH SCOPE RINGS AREA 419 kiikarin renkaat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarin käyttöä.
- Käytä tarvittaessa suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti asennusvaiheessa.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat vahingoittaa pintakäsittelyä.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltopisteeseen tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.

2. Asennus

- Poista kiikarin rengas pakkausmateriaalista.
- Aseta rengas kiikarin rungolle ja varmista, että se istuu tiukasti.
- Kiristä renkaan kiinnityskappaleet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista kiristämistä.
- Toista prosessi tarvittaessa muiden renkaiden kanssa.

3. Käyttö

- Käytä kiikaria vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiikarin rengas on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti renkaiden kunto ja kiinnitykset.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MATCH SCOPE RINGS AREA 419! Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta suorituskyvystä.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS

Introduktion

Tack för att du valde MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera att alla komponenter är intakta och fria från skador innan installation.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering.
- Kontrollera regelbundet att skruvar och fästen är åtdragna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och momentnyckel.

2. Installation:

- Placera baserna på den avsedda platsen på vapnet.
- Fäst ringarna på baserna enligt tillverkarens specifikationer.
- Dra åt skruvarna i en korsvis mönster för att säkerställa jämn tryckfördelning.
- Kontrollera att ringarna är korrekt justerade och att kikarsiktet sitter stabilt.

3. Användning:

- Justera kikarsiktet enligt dina preferenser innan skott.
- Kontrollera alltid att ringarna och kikarsiktet är i gott skick innan varje användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från denna produkt bör hanteras enligt lokala bestämmelser för miljövänlig avfallshantering.
- Återvinn aluminiumdelar där det är möjligt.
- Kassera ickerecyklbara delar på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS.