

MATCH SCOPE RINGS - AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH (1.26") RINGS ALUMINUM BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Als Area 419 sich daran machte, den idealen Zierring zu entwickeln, wussten sie, dass es notwendig war, eine zuverlässige und präzise Aufnahme des Optik zu erreichen. Dies führte uns auf einen abenteuerlichen Weg, der schließlich zu einem Prozess führte, der dir seriennummelierte, final gebohrte Ringe mit rohen Aluminium-Innenteilen liefert, für einen Halt deiner Optik, der zuverlässiger und präziser ist als alles andere auf dem Markt. Wie die meisten Ringe beginnen auch diese als separate Teile. Area 419 fertigt die Basen und Kappen in Chargen. Während viele diese Teile herstellen, sie zur Anodisierung senden und dann einfach zusammenbauen, gehen sie die zusätzlichen Schritte. Sobald diese Teile von der Anodisierung zurückkommen, werden sie vollständig montiert, zurück in speziell produzierte Schienenhalterungen eingesetzt, mit den Kappen nach Spezifikation über speziell angefertigte Abstandshalter (um den Ringen Platz zu geben, um sich auf die Optik zu spannen) und final gebohrt als Sets in unseren erstklassigen Maschinenzentren. Die Ringe werden dann in Sets von der Maschine genommen und in den Laser gelegt, um sie als Sets zu kennzeichnen, wobei jedes Set einzigartig als Übereinstimmung mit seinen präzisionsgebohrten Gegenstücken identifiziert wird. Ist das übertrieben? Wahrscheinlich. Aber Area 419 denkt, dass es der richtige Weg ist. Also werden sie das tun.

SPEZIFIKATIONEN MATERIAL: 7075 Luftfahrt-Qualitäts-Billet-Aluminium (mit Edelstahl-Befestigungselementen)

BESCHICHTUNG: Type 3 Hardcoat Anodisierung (das Innenbohr ist rohes Aluminium)

ROHR-DURCHMESSER: 30mm, 34mm, 35mm, 36mm

MONTAGE-HÖHE: Niedrig (24mm), Mittel (28mm), Hoch (32mm)



Eigenschaften

- Name: [AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH \(1.26"\) RINGS ALUMINUM BLACK](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430107270
- Herst.-Nr.: 419-MATCHRING-3
- Finish: Black
- Größe: High
- Höhe: 1.26"
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 36mm
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 810080181847

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MATCH SCOPE RINGS AREA 419 MATCH 36MM DIAMETER HIGH RINGS. Diese Ringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und präzise Befestigung Ihrer Optik zu gewährleisten. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagehöhen (Niedrig, Mittel, Hoch) für Ihre spezifische Anwendung.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt, wenn Sie die Ringe montieren oder demontieren, um Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Ringe korrekt auf der Optik sitzen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Ringe nicht überhitzt werden, da dies die Struktur des Aluminiums beeinträchtigen könnte.
- Verwenden Sie bei der Montage geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Ringe, Abstandshalter, Kappen und Befestigungselemente.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und trocken ist.

2. Montage:

- Platzieren Sie die Ringe auf der Optik und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie die Abstandshalter, um sicherzustellen, dass die Ringe den richtigen Abstand zur Optik haben.
- Ziehen Sie die Kappen mit den mitgelieferten EdelstahlBefestigungselementen fest, aber vermeiden Sie übermäßiges Anziehen.
- Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen und vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung.
- Überwachen Sie die Ringe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie um Unterstützung bitten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an die Anweisungen und wenden Sie sich bei Fragen an Fachleute.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de