

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK

Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System *Rail is only locking with an Area 419 clamp* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107272
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK6
- Attachment: -
- Color: Black
- Length: 6
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810080181212

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zur Befestigung von Zubehör an deinem Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und stabilen Zustand verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen befolgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass alle MLOKZubehörteile korrekt und sicher montiert sind.
- Vermeide eine Überlastung der Halterung, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die gezackten Ränder der Schiene ordnungsgemäß mit dem Klemmmechanismus interagieren.
- Verwende keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände, die die Halterung beschädigen könnten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installation:

- Positioniere die Halterung an der gewünschten Stelle auf dem Vorderteil.
- Verwende die mitgelieferte MLOKMontagehardware, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Halterung fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

3. Nutzung:

- Befestige dein Zubehör sicher an der Halterung.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen.
- Bei Bedarf die Halterung oder das Zubehör neu justieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt in der EU. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Follow all installation instructions carefully to avoid hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mechanical Locking:** Ensure that the ARCALOCK clamp is properly engaged to avoid unintentional movement during use.
- **Weight Limit:** Be mindful of the weight limitations of the rail system. Do not exceed the specified load capacity.
- **Surface Compatibility:** Ensure that the attachment surface is compatible with MLOK slots and is in good condition.
- **Avoid Sharp Edges:** Handle the product carefully, as some edges may be sharp. Use gloves if necessary.
- **Proper Use of Accessories:** Only use accessories that are compatible with the ARCALOCK system to avoid compatibility issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure you have at least 3 consecutive MLOK slots for the 6" rail or 6 consecutive slots for the 12" rail.
- Align the rail with the MLOK slots on your firearm.
- Insert the MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely using the appropriate tool, ensuring the rail is locked in place.

2. Usage

- Once installed, check the stability of the rail before attaching any additional accessories.
- When attaching accessories, ensure that they are compatible with the ARCALOCK system.
- Regularly inspect the rail and attachments for signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EU contact point for this product. Further support may be available through the retailer or manufacturer.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil de précision. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation:** Ne surchargez pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications recommandées.
- **Manipulation:** Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Les côtés crantés sont conçus pour un verrouillage sécurisé, mais peuvent causer des coupures si vous ne faites pas attention.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement approprié, évitant l'humidité excessive et les températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Fixation:** Placez le rail sur le garde-main de votre fusil.
3. **Utilisation des MLOK:** Utilisez les slots MLOK pour fixer des accessoires compatibles.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le rail est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Assurez-vous que le rail est correctement installé avant d'attacher des accessoires.
- Vérifiez que les accessoires sont bien fixés et ne présentent pas de risque de détachement pendant l'utilisation.
- Ne forcez pas les accessoires dans les slots MLOK.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisé, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Recyclez-le si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité. Vous pouvez également vérifier les mises à jour sur le système de sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

L'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419 est un produit de haute qualité conçu pour améliorer votre expérience de tir. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT di Area 419. Questo manuale fornisce istruzioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la rotaia sia correttamente fissata prima di ogni utilizzo.
- Non forzare l'installazione; assicurati che tutti i componenti siano compatibili.
- Utilizza solo accessori MLOK raccomandati per evitare incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali detriti o ostruzioni dalla superficie di montaggio.

2. Installazione

- Posiziona la rotaia ARCALOCK sulla superficie di montaggio desiderata.
- Allinea i fori della rotaia con i fori di montaggio.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la rotaia in posizione.
- Assicurati che la rotaia sia bloccata meccanicamente in posizione.

3. Uso

- Una volta installata, puoi iniziare a utilizzare la rotaia per attaccare accessori MLOK.
- Controlla che tutti gli accessori siano ben fissati prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; ricicla quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per informazioni sul riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il prodotto ARCALOCK di Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK liittimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittavissa vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että liitin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita MLOKaukkojen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos osia puuttuu.
- Huolehdi, että hammastetut sivut eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä liitin tukivarren pituuden mukaan.
- Varmista, että liitin on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLOKaukot ovat puhtaat ja vapaat esteistä.

2. Käyttö

- Käytä liitintä vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liittimen kunto ja varmista, että se ei ole kulunut tai vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä materiaaleja, kuten alumiinia, mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsittelee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK MLOK liittimen. Turvallinen ja asianmukainen käyttö varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på att den inte fungerar som den ska.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan där skenan ska installeras för att säkerställa ett bra fäste.
- Fäst skenan på det avsedda området med MLOKmonteringsmaterialet som medföljer.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt genom att dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att den mekaniska låsningen fungerar som den ska innan du använder produkten.

2. Användning:

- Montera tillbehör på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du använder produkten.
- Använd produkten med försiktighet och undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skador.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419.