

SCOPE RAIL PICATINNY FOR HENRY® CLASSIC LEVER SHORT ACTION - AREA 419 SCOPE RAIL 0MOA FOR HENRY SHORT ACTION PICATINNY BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Levergewehre sind einfach nur cool – und immer mehr Leute rüsten ihre Gewehre mit Low-Power- oder Rotpunktoptiken auf. Dieses Design, hergestellt aus einem Stück T7075-Aluminium und in-house auf den weltweit führenden CNC-Bearbeitungszentren von Area 419 gefertigt, ist so konzipiert, dass es präzise passt und stark genug ist, damit dein Gewehr es niemals verschiebt. Die Montageschienen sind mit einer Type III schwarzen Hartanodisierung versehen und werden mit dem notwendigen Schlüssel geliefert. DIE DREI-SCHRAUBEN (Short Action) passen auf die folgenden Henry® Modelle: H006, H006R, H006M, H006MR, H006C, H006CR, H006S, H006MS, H006CS, H006ML, H006MML, H006CML, H006D, H006D2, H006D3, H006D4, H006ES, H006TT, H006OM, H006GBA H012, H012G, H012R, H012GR, H012AW, H012GAW, H012CC, H012RCC, H012GRCC, H012GCC, H012M, H012GM, H012MAW, H012GMAW, H012MRCC, H012GMRCC, H012MCC, H012GMCC, H012C, H012GC, H012CRCC, H012GCRCC, H012CAW, H012GCAW, H012CCC, H012GCCC, H012X, H012MX, H012CX" HINWEIS: H006 (muss 2. Generation mit gebohrtem/gewindetem Empfänger sein) und H012 Serienbohrabstände nur.



Eigenschaften

- Name: [AREA 419 SCOPE RAIL 0MOA FOR HENRY SHORT ACTION PICATINNY BLACK](#)
- Hersteller: [AREA 419](#)
- Artikel-Nr.: 430107280
- Herst.-Nr.: 419-ISR-HENSA-0
- Action Type: Lever Action
- Art: Direct Thread
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Classic Lever
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 216mm
- UPC: 810080181366

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR HENRY® CLASSIC LEVER SHORT ACTION](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR HENRY® CLASSIC LEVER SHORT ACTION

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPE RAIL PICATINNY für dein Henry® Classic Lever Gewehr entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montagemöglichkeit für Optiken zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachte alle nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montageschiene nur mit kompatiblen Henry® Modellen: H006, H006R, H006M, H006MR, H006C, H006CR, H006S, H006MS, H006CS, H006ML, H006MML, H006CML, H006D, H006D2, H006D3, H006D4, H006ES, H006TT, H006OM, H006GBA, H012, H012G, H012R, H012GR, H012AW, H012GAW, H012CC, H012RCC, H012GRCC, H012GCC, H012M, H012GM, H012MAW, H012GMAW, H012MRCC, H012GMRCC, H012MCC, H012GMCC, H012C, H012GC, H012CRCC, H012GCRCC, H012CAW, H012GCAW, H012CCC, H012GCCC, H012X, H012MX, H012CX.
- Achte darauf, dass der Empfänger deines Gewehrs die Anforderungen für die Montage erfüllt (H006 muss 2. Generation mit gebohrtem/gewindetem Empfänger sein).
- Verwende nur die mitgelieferten Werkzeuge und Montageanleitungen.
- Halte die Montageschiene sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe nach der Montage die Stabilität der Schiene, bevor du das Gewehr verwendest.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des mitgelieferten Schlüssels.

2. Montage der Schiene:

- Positioniere die Montageschiene an der vorgesehenen Stelle auf dem Gewehr.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung der Montageschiene:

- Montiere deine Optik gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers der Optik.
- Überprüfe die Ausrichtung und Stabilität der Optik vor der Verwendung.

4. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfe regelmäßig, ob die Montageschiene und die Optik sicher montiert sind.
- Achte auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetze die Teile bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung. Indem du diese Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du die SCOPE RAIL PICATINNY für dein Henry® Classic Lever Gewehr sicher und effektiv nutzt. Vielen Dank für dein Vertrauen in unser Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de