

CO-AX XL ADAPTER LOCK RINGS - FORSTER 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Adapter Lock Rings für die Forster Co-Ax XL Presse. Die Adapter Lock Rings sind mit einem Gewinde von 1-1/4"-7/8" erhältlich. Sie sind einzeln oder im 6er-Pack verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 1-1/4" TO 7/8" ADAPTER LOCK RING, SINGLE](#)
- Hersteller: [FORSTER](#)
- Artikel-Nr.: 430107341
- Herst.-Nr.: DIE-G-40
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 757253990175

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für COAX XL ADAPTER LOCK RINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der COAX XL Adapter Lock Rings von Forster! Diese Adapter Lock Rings sind speziell für die Forster CoAx XL Presse konzipiert und bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Adapter zu verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die Sicherheitsplattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Adapter Lock Rings nur mit kompatiblen Geräten.
- Stellen Sie sicher, dass die Adapter Lock Rings fest und sicher installiert sind, bevor Sie die Presse benutzen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Entfernen der Ringe, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Forster CoAx XL Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Überprüfen Sie die Adapter Lock Rings auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation:

- Wählen Sie den gewünschten Adapter Lock Ring (11/4" oder 7/8").
- Setzen Sie den Ring auf die vorgesehene Stelle an der Presse.
- Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Achten Sie darauf, dass er sicher und stabil ist.

3. Nutzung:

- Schalten Sie die Presse ein und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

4. Entfernen:

- Schalten Sie die Presse aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
- Drehen Sie den Adapter Lock Ring gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Verpackung und die Teile des Produkts.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheits und Nutzungsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de