

CO-AX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS - FORSTER 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING 6-PACK

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Umfasst die gesamte Matrize, was zu einer präziseren Verbindung der Gewinde des Verriegelungsrings mit den Gewinden der Matrize führt. Sie werden mit allen hochwertigen Bench Rest® Matrizen von Forster geliefert. Der einfach zu bedienende Kreuzbolzen verbindet die beiden Enden des Rings anstelle eines traditionellen Schraubendesigns, das direkt in die Gewinde der Matrize zieht, was zu einer präziseren Verbindung der Gewinde des Verriegelungsrings mit den Gewinden der Matrize führt. Bietet eine zuverlässigere Ausrichtung ohne Schrägstellung und ohne Beschädigung der Gewinde der Matrize, die unbeschädigt bleiben. Das Festziehen oder Lösen der Stahl-Kreuzbolzen-Schraube erfordert nur einen 7/64" Inbusschlüssel (Allen-Schlüssel). Passt auf Standard 7/8"-14 Gewinde-Matrizen der meisten Hersteller.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 1-1/4" CROSSBOLT DIE LOCK RING 6-PACK](#)
- Hersteller: [FORSTER](#)
- Artikel-Nr.: 430107344
- Herst.-Nr.: DIE-G-30-6
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 757253990144

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS von Forster entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur einen 7/64" Inbusschlüssel (AllenSchlüssel) zum Festziehen oder Lösen der StahlKreuzbolzenSchraube.
- Achten Sie darauf, dass die Matrize und die Gewinde des Verriegelungsrings sauber und unbeschädigt sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen der Schraube, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn Teile fehlen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfung der Teile

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der COAX XL CROSSBOLT DIE LOCK RINGS vorhanden sind.
- Überprüfen Sie die Matrize auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation

- Setzen Sie den Verriegelungsrings auf die Matrize und richten Sie die Gewinde aus.
- Verwenden Sie den Kreuzbolzen, um die beiden Enden des Rings zu verbinden.
- Ziehen Sie die StahlKreuzbolzenSchraube mit dem 7/64" Inbusschlüssel fest, bis der Ring sicher sitzt.

3. Verwendung

- Verwenden Sie die Matrize gemäß den spezifischen Anweisungen für Ihre Anwendung.
- Achten Sie darauf, dass der Verriegelungsrings während des Gebrauchs sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll gelangt.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de