

NTG100H 26-INCH RIGID USB BORESCOPE - NTG100H 26" RIGID USB BORESCOPE

The TESLONG NTG100H 26-inch long rigid rifle borescope is an ideal gunsmith tool that helps verify how well your rifle barrel has been cleaned. Carbon deposits build up as you shoot and can degrade your accuracy. This borescope helps you see the deposits in the lands and grooves of the rifling and is a great aid when cleaning your barrel. INNOVATIVE CLOSE-FOCUSING CAMERA SIDE-VIEW MIRROR With an adjustable, detachable, 90° side-view mirror, you can check the barrel wall, or remove it to check the firing pin. 6-LED RING LIGHTS Adjustable for brightness and give the camera a perfect view of the darkest inspection areas. 26-INCH RIGID PROBE The 26-inch-long alloy inspection rod includes a measuring scale to determine the camera location in the barrel. FITS 0.22 CALIBER AND LARGER The 0.2-inch flexible diameter probe allows easy entry into rifle barrels as small as .22 caliber. Technical Specs Model Number: NTG100H Probe Type: Rigid stainless steel rod probe Diameter: 0.197 in (5 mm) Probe Length: 26 in (66 cm) Data cable Length: 60 in (150 cm) Megapixel: 1.0 Megapixel Resolution: 1280x720 pixel Viewing Angle: 70° Depth of Field of the camera WITHOUT side-view mirror: 1.18 in to 3.94 in (30 mm to 100 mm) Depth of Field of the camera WITH 0.2 in (5 mm) side-view mirror: With lock ring on: 0 in to 0.28 in (0 mm to 7 mm) Without lock ring: 0 in to 0.39 in (0 mm to 10 mm) Depth of Field of the camera WITH 0.28 in (7 mm) side-view mirror: With lock ring on: 0 in to 0.08 in (0 mm to 2 mm) Without lock ring: 0 in to 0.16 in (0 mm to 4 mm) Depth of Field of the camera WITH 0.33 in (8.3 mm) side-view mirror: With lock ring on: 0 in to 0.08 in (0 mm to 2 mm) Without lock ring: 0 in to 0.14 (0 mm to 3.5 mm) Depth of Field of the camera WITH 0.47 in (12 mm) side-view mirror: With lock ring on: 0 in to 0.06 in (0 mm to 1.5 mm) Without lock ring: 0 in to 0.12 in (0 mm to 3 mm) Caliber (depends on the size of the side-view mirror you use): 0.22 in (5 mm) Caliber and larger 0.28 in (7 mm) Caliber and larger 0.33 in (8.3 mm) Caliber and larger 0.47 in (12 mm) Caliber and larger LED Light: 6 Adjustable High-intensity LEDs Splash, Water and Dust Resistant: Rated IP67 (maximum depth of 1-meter up to 30 minutes) under IEC standard 60529 What is in the Package? Boreoscope 3x 0.2 in (5 mm) Side-view Mirrors Aviation to USB-A Connector USB-C Adaptor



Attributes

- Name: NTG100H 26" RIGID USB BORESCOPE
- Manufacturer: TESLONG
- Product no.: 430107394
- Mfr. No.: NTG100H
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 813mm
- UPC: 850034851068

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TESLONG NTG100H 26Zoll starre USBBorescope](#)
- [English: NTG100H 26INCH RIGID USB BORESCOPE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le borescope rigide TESLONG NTG100H 26 pouces](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Borescope NTG100H](#)
- [Suomi: NTG100H 26TUUMAINEN JÄYKKÄ USB BORESKOOPPI KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NTG100H 26tums styva USBboroskop](#)

Sicherheitshinweise für das TESLONG NTG100H 26Zoll starre USBBorescope

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das TESLONG NTG100H 26Zoll starre USBBorescope entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Inspektion und Reinigung von Gewehrläufen zu helfen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Borescope gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Rückrufe informiert zu sein.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Kindern genutzt wird, ohne dass ein Erwachsener anwesend ist.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Borescope nur für den vorgesehenen Zweck, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung das Borescope auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Borescope und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um elektrische Schäden zu verhindern.
- Verwenden Sie das Borescope nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schließen Sie das Borescope über das USBKabel an Ihren Computer oder ein geeignetes Gerät an.
- Verwenden Sie den mitgelieferten USBAdapter, falls erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Software zur Verwendung des Borescopes installiert ist (falls erforderlich).

2. Benutzung:

- Wählen Sie den gewünschten Seitenspiegel aus und befestigen Sie ihn am Ende der Sonde.
- Schalten Sie das Borescope ein und passen Sie die Helligkeit der 6LEDRinglichter an.
- Führen Sie die Sonde vorsichtig in den Gewehrlauf ein und überprüfen Sie die Innenflächen auf Ablagerungen.
- Nutzen Sie die Maßstabsanzeige auf der Sonde, um die Position der Kamera zu bestimmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Borescope und seine Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie alle Batterien (falls vorhanden) und entsorgen Sie diese separat.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des TESLONG NTG100H 26Zoll starren USBBorescopes wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Borescopes zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

NTG100H 26INCH RIGID USB BORESCOPE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TESLONG NTG100H 26inch Rigid USB Borescope. This userfriendly guide is designed to help you understand the safe use of your borescope, ensuring optimal performance and safety for all users. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the borescope is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the borescope out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Inspect the borescope and its components for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Use the borescope only for its intended purpose as described in this guide.
- Ensure that the borescope is used in a clean and dry environment to prevent electrical hazards.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Use the borescope with the provided USB cable and connectors only.
 - Avoid using the borescope in wet or damp conditions to prevent electric shock.
- **Mechanical Safety:**
 - Handle the borescope with care to avoid bending or breaking the probe.
 - Do not force the probe into the barrel; ensure it fits properly to avoid damage.
- **Vision Safety:**
 - Avoid direct eye contact with the camera lens when the LED lights are on, as they can be bright.
 - Ensure that your viewing area is welllit to reduce strain on your eyes.
- **Chemical Safety:**
 - Do not use the borescope in environments with flammable gases or liquids.
 - Avoid exposure to harsh chemicals that may damage the borescope.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the borescope is fully charged or connected to a power source using the USB cable.
- Select the appropriate sideview mirror based on your inspection needs.

2. Connecting the Borescope:

- Connect the borescope to your computer or compatible device using the USB connector.
- If necessary, use the USBC adaptor for compatibility with your device.

3. Using the Borescope:

- Insert the probe gently into the rifle barrel, ensuring it is aligned properly.
- Adjust the sideview mirror if needed to gain a better view of the barrel's interior.
- Turn on the LED lights and adjust the brightness for optimal visibility.
- Observe the screen for images from the borescope and assess the condition of the barrel.

4. After Use:

- Carefully remove the probe from the barrel.
- Clean the probe with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the borescope in a safe and dry location when not in use.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the borescope with regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of electronic devices.
- If the borescope is no longer functional, consider recycling it at an appropriate electronic waste facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NTG100H 26inch Rigid USB Borescope, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TESLONG NTG100H 26inch Rigid USB Borescope. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour le borescope rigide TESLONG NTG100H 26 pouces

Introduction

Merci d'avoir choisi le borescope rigide TESLONG NTG100H de 26 pouces. Cet outil est conçu pour vous aider à inspecter l'état de nettoyage de votre canon de fusil. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le borescope dans un environnement sec et propre.
- Ne pas exposer le borescope à des températures extrêmes ou à des conditions humides.
- Gardez le borescope hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le borescope si vous constatez des dommages visibles sur l'appareil ou ses accessoires.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques de coupures** : La sonde rigide est fabriquée en acier inoxydable. Manipulez-la avec soin pour éviter les coupures.
- **Électricité** : Assurez-vous que le câble de données et le connecteur sont en bon état avant de les utiliser. Ne pas utiliser si endommagé.
- **Vision** : Ne regardez pas directement dans l'objectif de la caméra lorsqu'elle est allumée, car cela pourrait causer une gêne visuelle.
- **Environnement de travail** : Évitez de travailler dans des espaces confinés ou mal éclairés. Utilisez les lumières LED intégrées pour améliorer la visibilité.
- **Utilisation du miroir latéral** : Lorsque vous utilisez le miroir latéral, assurez-vous qu'il est correctement fixé pour éviter qu'il ne tombe ou ne se déplace pendant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le borescope est complètement chargé ou connecté à une source d'alimentation via le câble de données.
- Vérifiez que le miroir latéral est correctement installé si vous prévoyez de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Insérez doucement la sonde rigide dans le canon du fusil.
- Allumez les lumières LED en utilisant le bouton de réglage de la luminosité pour éclairer la zone d'inspection.
- Visualisez l'intérieur du canon sur l'écran de votre appareil connecté (ordinateur ou autre).

3. Inspection :

- Faites lentement avancer la sonde pour inspecter les dépôts de carbone et d'autres irrégularités.
- Utilisez le miroir latéral pour examiner les zones difficiles d'accès.

4. Après utilisation :

- Retirez délicatement la sonde du canon.
- Nettoyez la sonde et le borescope avec un chiffon doux et sec.
- Rangez le borescope dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le borescope avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Si applicable, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre borescope TESLONG NTG100H, veuillez consulter le site Web de TESLONG ou contacter le service client de votre distributeur. Des informations détaillées sur la sécurité et les rappels de produits peuvent également être trouvées sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pourrez utiliser votre borescope TESLONG NTG100H en toute sécurité et efficacement. Merci de votre attention et bonne inspection!

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Borescope NTG100H

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il borescope rigido NTG100H di TESLONG. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il borescope NTG100H solo per gli scopi previsti, come l'ispezione delle canne delle armi da fuoco.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il borescope lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il borescope in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi elettrici.
- Controlla regolarmente il borescope per eventuali segni di danno o usura. Se noti danni, non utilizzare il dispositivo e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il borescope se la lente della camera è danneggiata o graffiata.
- Evita di forzare il borescope all'interno della canna; utilizza sempre una pressione leggera.
- Non utilizzare il borescope in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze prima di utilizzare il borescope.
- Utilizza il dispositivo in un'area ben illuminata per garantire una visione chiara durante l'ispezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Uso

- Assicurati che il borescope sia completamente carico e funzionante.
- Collega il cavo dati a un computer o a un dispositivo compatibile.
- Accendi il borescope e seleziona la modalità di visione desiderata.

2. Ispezione della Canna

- Inserisci delicatamente la sonda del borescope nella canna dell'arma.
- Regola l'angolo della camera utilizzando lo specchio laterale se necessario.
- Accendi le luci a LED per una visione ottimale.
- Osserva attentamente l'immagine sullo schermo per identificare eventuali depositi o anomalie.

3. Terminare l'Uso

- Rimuovi delicatamente il borescope dalla canna.
- Spegni il dispositivo e scollega il cavo dati.
- Pulisci la sonda con un panno morbido e asciutto se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il borescope insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Se possibile, ricicla il borescope presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello NTG100H e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del borescope NTG100H. Ricorda di consultare regolarmente le informazioni di sicurezza e di rimanere aggiornato sulle pratiche di utilizzo corretto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

NTG100H 26TUUMAINEN JÄYKKÄ USB BORESKOOPPI KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NTG100H 26tuumaisen jäykän USB boreskoopin käyttöohjeeseen. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen tehokkaan tavan tarkastaa kiväärin piippu ja varmistaa sen puhtaus. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja laitteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että boreskooppi on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä laitteeseen kohdistuvia iskuja tai äkillisiä liikkeitä.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Sähköturvallisuus:** Varmista, että laite on liitetty turvalliseen virtalähteeseen.
- **Käytä suojalaseja:** Suojalasien käyttö suositellaan, kun tarkastat piippua.
- **Vältä liiallista painetta:** Älä paina boreskooppia liikaa piippua vasten, jotta vältät vaurioita.
- **Älä käytä kosteissa olosuhteissa:** Varmista, että boreskooppi on kuiva ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laitteen liittäminen:

- Liitä USBkaapeli tietokoneeseen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
- Varmista, että laite tunnistetaan oikein.

2. Sivunäköpeilin asentaminen:

- Valitse sopiva sivunäköpeili ja asenna se boreskoopin päähän.
- Kiinnitä se tukevasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Kameran käyttö:

- Käynnistä ohjelmisto tietokoneella, joka on liitetty boreskooppiin.
- Säädä valotustasoa ja tarkkuutta tarpeen mukaan.

4. Tarkastusprosessi:

- Vie boreskooppi varovasti kiväärin piippuun.
- Tarkista piipun sisäpinta kameran avulla.

5. Laitteen irrottaminen:

- Poista boreskooppi varovasti piipusta.
- Irrota USBkaapeli tietokoneesta.

Hävittämisohteet

- Laite tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanaasi tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia laitteen käytön aikana.

Ota aina huomioon, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät NTG100H 26tuumaisen jäykkää USB boreskooppi.

Säkerhetsinstruktioner för NTG100H 26tums styva USBboroskop

Introduktion

Tack för att du valt TESLONG NTG100H 26tums styva USBboroskop. Denna produkt är utformad för att hjälpa vapensmeder att inspektera och rengöra gevärslopp effektivt. För att säkerställa en säker och korrekt användning av boroskopet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att undvika personskador och skador på enheten.
- Håll boroskopet och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att boroskopet är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Använd boroskopet endast för avsett syfte och i enlighet med specifikationerna.
- Om du använder boroskopet i fuktiga eller våta miljöer, se till att det är korrekt anslutet och att alla tätningar är intakta för att förhindra vattensskador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda boroskopet i explosiva eller brännbara miljöer.
- Använd alltid skyddsglasögon när du inspekterar gevärslopp för att skydda ögonen mot skräp och avlagringar.
- Var försiktig när du hanterar den styva proben för att undvika skador på dig själv eller på geväret.
- Kontrollera att kameran och LEDlamporna fungerar korrekt innan du börjar inspektionen.
- Använd inte boroskopet om det har utsatts för vatten eller fukt om det inte är klassat för sådana förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att boroskopet är fullt laddat och att alla kablar är korrekt anslutna.
- Välj rätt sidovy spegel beroende på din inspektionsbehov.

2. Installation:

- Anslut USBkabeln till en dator eller en kompatibel USBport.
- Om du använder en USB-Cenhet, använd USB-Cadaptern som medföljer.

3. Användning:

- Sätt in den styva proben i gevärsloppet. Var noga med att den är helt inskjuten.
- Aktivera kameran och justera ljusstyrkan på LEDlamporna för att få en klar bild av inspektionsområdet.
- Använd den justerbara sidovyn för att inspektera loppets väggar och tändstiftet.

4. Avsluta användning:

- Dra försiktigt ut boroskopet från gevärsloppet.
- Stäng av enheten och koppla ur den från strömkällan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av boroskopet och dess komponenter ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TESLONG NTG100H 26tums styva USBboroskop. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av teknologin!