

# CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Lackfinish](#) > [Ersatzdüsen](#)

Ermöglicht einen vollständigen Druckdurchfluss durch ein verstopftes Ansaugrohr, um es zu reinigen. Sobald es klar ist, installiere eine Ersatzdüse, um mit dem Sprühen fortzufahren.



## Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430107431
- Herst.-Nr.: CON-SINGLE
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 050806000803

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen vollständigen Druckdurchfluss durch ein verstopftes Ansaugrohr zu ermöglichen und dabei zu helfen, es zu reinigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die CLEAN OUT NOZZLE nicht zum Sprühen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ansaugrohr vor der Verwendung gereinigt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille, während der Anwendung.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Ansaugrohr auf Verstopfungen und reinigen Sie es gegebenenfalls.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ersatzdüse zur Hand haben, um nach der Reinigung fortzufahren.

### 2. Verwendung der CLEAN OUT NOZZLE:

- Setzen Sie die CLEAN OUT NOZZLE auf das Ansaugrohr.
- Drücken Sie den Auslöser, um den Druck durch das Rohr zu leiten und die Verstopfung zu lösen.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass der Druck gleichmäßig und sicher angewendet wird.

### 3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die CLEAN OUT NOZZLE vorsichtig vom Ansaugrohr.
- Installieren Sie die Ersatzdüse, um mit dem Sprühen fortzufahren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um Ihre Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle Anweisungen sorgfältig.



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)