

# SXT SERIES M-LOK HANDGUARDS - SAMSON MANUFACTURING

## CORP SXT HANDGUARD 11" M-LOK BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

NEUE MERKMALE: Elegante, abgeschrägte Vorderkante, beidhändiger integrierter QD-Schlinge-Punkt, 7-seitiges M-LOK® Inklusive (1) 2"" M-LOK® Befestigung Wenn du nach einem hochwertigen, in den USA hergestellten Handguard für dein AR-15 suchst, sind die neuen SXT Series Handguards genau das, was du brauchst. Diese robusten, frei schwebenden Handguards bieten ein 7-seitiges M-LOK® Befestigungssystem, einen beidhändigen integrierten QD-Schlinge-Punkt, eine elegante, abgeschrägte Vorderkante und werden mit einer 2"" M-LOK® Befestigung geliefert. Diese Handguards werden dich nicht enttäuschen. Einfach zu installieren – das einfache Klemm-System verwendet zwei Kreuzbolzen, die in die Laufmutter passen, für eine schnelle und einfache Installation. (Das alte SXS Series Klemm-System verwendete einen Bias-Block an der Unterseite, um den Vorderschaft an der Laufmutter zu sichern – was ein Rändeln erforderte). ENTHÄLT: Inbusschlüssel, Laufmutter und Laufmutter-Werkzeug MERKMALE: Einfach zu installierendes Montagesystem Freischwebendes Design Elegante, abgeschrägte Vorderkante Beidhändiger integrierter QD 7-seitiges M-LOK® 2"" M-LOK® Befestigung Technische Daten: Material: 6061-T6 Aluminium Oberfläche: MIL-A-8625 Typ III Klasse 2 Anodisierung Für weitere technische Daten klicke auf den Reiter "Spezifikationen" Hergestellt in New Hampshire, USA TECHNISCHE DATEN: 9" HANDGUARD Tatsächliche Länge: 9.25" Befestigung: M-LOK Gewicht mit Laufmutter (oz): 11.3 Innendurchmesser: 1.25" Außendurchmesser: 1.6" 11" HANDGUARD Tatsächliche Länge: 11" Befestigung: M-LOK Gewicht mit Laufmutter (oz): 12.6 Innendurchmesser: 1.25" Außendurchmesser: 1.6" 15" HANDGUARD Tatsächliche Länge: 15" Befestigung: M-LOK Gewicht mit Laufmutter (oz): 15.2 Innendurchmesser: 1.25" Außendurchmesser: 1.6"



### Eigenschaften

- Name: [SAMSON MANUFACTURING CORP SXT HANDGUARD 11" M-LOK BLACK](#)
- Hersteller: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Artikel-Nr.: 430107451
- Herst.-Nr.: 01-06136-01
- Art: M-LOK
- Farbe: Black
- Länge: 11"
- Material: Aluminum
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.562kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 365mm
- UPC: 850006871698

### Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SXT SERIES MLOK HANDGUARD](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den SXT SERIES MLOK HANDGUARD

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SXT SERIES MLOK HANDGUARD von Samson Manufacturing Corp. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung Ihres AR15 zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Handguard sicher verwenden und installieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie den Handguard verwenden oder installieren.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Handguard außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie den Handguard regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Handguard immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard während der Benutzung nicht überhitzt, insbesondere bei längeren Schussfolgen.
- Vermeiden Sie es, den Handguard mit chemischen Reinigungsmitteln zu reinigen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard ordnungsgemäß an Ihrem AR15 montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Werkzeuge, die Sie benötigen:

- Inbusschlüssel
- Laufmutter
- LaufmutterWerkzeug

### • Installationsanleitung:

1. Entfernen Sie den alten Handguard von Ihrem AR15.
2. Setzen Sie die Laufmutter auf den Lauf Ihres AR15 und sichern Sie sie.
3. Positionieren Sie den SXT HANDGUARD über der Laufmutter.
4. Verwenden Sie das KlemmSystem, um den Handguard zu sichern, indem Sie die beiden Kreuzbolzen anziehen.
5. Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der Handguard fest sitzt und nicht wackelt.

### • Nutzungshinweise:

- Verwenden Sie den Handguard nur mit kompatiblen MLOK® Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, die Waffe in einem sicheren Zustand zu halten, während Sie den Handguard verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Handguards umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Samson Manufacturing Corp. Diese Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen. Bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien, Rückrufen oder gefährlichen Produkten können Sie die EU Safety Gate Plattform konsultieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für den SXT SERIES MLOK HANDGUARD entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)