

SLING POINT QUICK DETACH - QUICK DETACH SLING POINT M-LOK BLACK

Samson's M-LOK® QD Sling Point is compatible with all standard size QD sling swivels, and is designed to M-LOK® spec. Will attach to any M-LOK® attachment point, and features a limited rotation feature that only allows the sling swivel to rotate 90 degrees. The small, simple design reduces the amount of space needed to attach your sling to your handguard. Includes all necessary hardware for mounting to M-LOK® slots and is a great addition to any M-LOK® version of Samson handguard. FEATURES Material: 6061-T6 aluminum Finish: Available in Black Type III Class 2 Hard Coat Anodizing Overall Length: 1.4" Weight: 0.5 oz.



Attributes

- Name: QUICK DETACH SLING POINT M-LOK BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107456
- Mfr. No.: 04-01008-01
- Color: Black
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 855016007211

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- [English: SLING POINT QUICK DETACH SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le point de sangle QD MLOK de Samson](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: SLING POINT QUICK DETACH KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLING POINT QUICK DETACH](#)

Sicherheitshinweise für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen QDSlingSchwenkern.
- Achte darauf, dass der Sling Point sicher am MLOK®Befestigungspunkt angebracht ist.
- Vermeide übermäßige Belastung des Sling Points, um Brüche oder Versagen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Sling Point nicht blockiert ist und sich frei drehen kann.
- Verwende das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten MLOK®Befestigungspunkt an deinem Handguard.
- Entferne alle Ablagerungen oder Schmutz von der Oberfläche des Befestigungspunkts.
- Setze den SLING POINT QUICK DETACH in den MLOK®Slot ein.
- Verwende die mitgelieferten Montagematerialien, um den Sling Point sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der Sling Point fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Benutzung:

- Befestige deinen Sling an dem QDSlingSchwenker.
- Überprüfe vor der Verwendung, dass der Sling sicher und richtig befestigt ist.
- Achte darauf, dass der Sling Point sich nur um 90 Grad dreht, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte während der Benutzung einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Objekten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SLING POINT QUICK DETACH von SAMSON MANUFACTURING CORP wende dich bitte an den Kundendienst oder die zuständige Stelle in deinem Land.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des SLING POINT QUICK DETACH zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

SLING POINT QUICK DETACH SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SLING POINT QUICK DETACH. This product is designed to enhance your tactical experience while ensuring safety and usability. Please read this guide carefully to understand the safety guidelines, installation instructions, and proper usage of this product.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the SLING POINT QUICK DETACH, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the product before each use to ensure it is in good condition.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the SLING POINT QUICK DETACH, adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the QD sling swivel is properly attached before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling.
- Avoid using the sling point in adverse weather conditions that may affect performance.
- Regularly check for signs of wear or damage to the sling point and replace it if necessary.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the correct installation and usage of the SLING POINT QUICK DETACH:

Installation

1. **Gather Necessary Tools:** Ensure you have all the necessary hardware included in the package.
2. **Select MLOK® Slot:** Choose an appropriate MLOK® slot on your handguard for attachment.
3. **Align the Sling Point:** Position the sling point over the selected MLOK® slot.
4. **Secure the Sling Point:**
 - Insert the mounting screws through the sling point into the MLOK® slot.
 - Tighten the screws securely, ensuring the sling point is firmly attached.
5. **Check Stability:** After installation, verify that the sling point does not move or wobble.

Usage

1. **Attach the Sling Swivel:** Connect your standard size QD sling swivel to the sling point.
2. **Test the Connection:** Gently pull on the sling to ensure it is securely attached.
3. **Adjust for Comfort:** Adjust the sling to a comfortable position for use.
4. **Monitor During Use:** Regularly check the connection during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

When disposing of the SLING POINT QUICK DETACH, follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for aluminum products.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the SLING POINT QUICK DETACH, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SLING POINT QUICK DETACH. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de sécurité pour le point de sangle QD MLOK de Samson

Introduction

Merci d'avoir choisi le point de sangle QD MLOK de Samson Manufacturing Corp. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le point de sangle est correctement fixé à un point de montage MLOK® avant utilisation.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le produit.
- Utilisez le produit dans un environnement approprié, en évitant les conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Vérifiez que le mécanisme de rotation fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Rassemblez tout le matériel nécessaire pour l'installation.
2. **Fixation** :
 - Alignez le point de sangle avec le point de montage MLOK®.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le point de sangle.
 - Assurez-vous que le point de sangle est bien en place et sécurisé.
3. **Vérification** : Testez le point de sangle pour vous assurer qu'il est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Attachez votre sangle au point de sangle QD.
- Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée pour éviter tout mouvement excessif.
- Utilisez la fonction de rotation limitée pour ajuster l'angle de la sangle à votre convenance.

Instructions de disposition

- En fin de vie, disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclez-le si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de service.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez utiliser le point de sangle QD MLOK de Samson en toute confiance. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via les plateformes officielles. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **SLING POINT QUICK DETACH** di Samson Manufacturing Corp. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e funzionale per il montaggio di sling su handguard MLOK. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo raccomandato.
- Assicurati che il gancio sia completamente inserito nel punto di attacco prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in situazioni di alta tensione.
- Durante l'installazione, indossa sempre occhiali protettivi per evitare lesioni.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo handguard MLOK sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il punto di sling QD MLOK® nel punto di attacco MLOK® desiderato.
- Utilizza il materiale di montaggio fornito per fissare saldamente il prodotto.
- Assicurati che il punto di sling sia orientato correttamente e che la funzione di rotazione sia operativa.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che il gancio ruoti liberamente di 90 gradi.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che il prodotto sia fissato correttamente e che non ci siano parti allentate.

4. Uso:

- Attacca il tuo sling al gancio e assicurati che sia ben fissato.
- Durante l'uso, fai attenzione a eventuali movimenti bruschi che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale secondo le linee guida del tuo comune.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web di Samson Manufacturing Corp. per ulteriori dettagli.

Conclusioni

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo **SLING POINT QUICK DETACH**. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e informati sempre sulle migliori pratiche per l'utilizzo dei prodotti.

SLING POINT QUICK DETACH KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLING POINT QUICK DETACH tuotteen Samson Manufacturing Corpilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää ja irrottaa sling. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteen, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ja osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva muiden laitteiden tai lisävarusteiden kanssa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä ylikuormita tuotetta; noudata valmistajan suosituksia maksimi kuormasta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva MLOK® kiinnityspiste.
- Kiinnitä SLING POINT QUICK DETACH tuote MLOK® kiinnityspisteeseen käyttäen mukana tulevia kiinnitysosia.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö:

- Kiinnitä sling swivel SLING POINT QUICK DETACH tuotteeseen.
- Tarkista, että sling swivel voi kääntyä vain 90 astetta rajoitetun kiertotoiminnon ansiosta.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla kiinnitetty ja tarkistettu.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai jätehuoltopalveluja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLING POINT QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt SLING POINT QUICK DETACH från Samson Manufacturing Corp. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa slings på MLOK® handskydd. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert sätt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att QD sling swiveln är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd produkten endast med kompatibla QD sling swivels.
- Se till att produkten är ordentligt fäst innan du använder slingan.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

Installations och användningsanvisningar

1. Installation:

- Identifiera en lämplig MLOK® fästpunkt på ditt handskydd.
- Fäst SLING POINT QUICK DETACH vid MLOK® fästpunkten enligt nedan:
 - Placera produkten så att den är i linje med spåren.
 - Använd den medföljande hårdvaran för att säkra produkten på plats.
 - Kontrollera att produkten sitter ordentligt fast.

2. Användning:

- Fäst QD sling swiveln på SLING POINT QUICK DETACH.
- Kontrollera att swiveln roterar fritt upp till 90 grader.
- Använd produkten endast för avsett syfte och med kompatibla slings.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!