

# **HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY**

[Büchsen Teile](#) > [Build Kits](#) > [Handschutz & Schienen](#)

Vervollständige dein Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® oder Ruger® AC-556 mit dieser präzise gefrästen direkten Optik-Montagelösung von Samson. WICHTIG: Die Hannibal Rail wird derzeit für Mini-14® oder Mini Thirty® ab 2008 oder Mini-14® bis 2007 (in Schwarz und Naturgrau) angeboten. HINWEIS - Sie passt auch auf den Ruger AC-556. Überprüfe die Ruger® Seriennummer auf ihrer Website, wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Jahr dein Gewehr hergestellt wurde. Es ist sehr wichtig, dass die richtige Kombination aus Hannibal Rail und Laufart verwendet wird. Wenn es während der Installation irgendwelche Passformprobleme gibt, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice von Samson Mfg. Wähle 2008 und spätere Mini-14® oder Mini Thirty® (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrikflanschlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 580 und höher beginnt. Wähle 2007 und frühere Mini-14® NUR (Schwarz oder Naturgrau), wenn dein Gewehr einen Fabrik-Stiftlauf hat und eine Seriennummer hat, die mit 181 und höher beginnt, aber nicht 580 und höher. Montiere eine Mikro-Red-Dot-Optik direkt vor dem Verschluss, ohne dass ein Picatinny-Rail-Klemmenadapter erforderlich ist. Die integrierte Picatinny-Schiene oben auf der Hannibal Rail ist perfekt für die Montage jedes Zubehörs, das dein Herz begeht, und verleiht deinem Gewehr ein taktisches Aussehen. Die enthaltene 2" Picatinny-Schiene und der QD-Drehgelenk-Montage können an der Seite der Hannibal Rail für noch mehr Montageoptionen angebracht werden. Die Hannibal Rail akzeptiert Red-Dot-Optiken, die mit den folgenden Fußabdrücken kompatibel sind: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE HINWEIS: Aufgrund der großen Anzahl von Mikro-Red-Dots, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, sowie aller, die in naher Zukunft auf den Markt kommen könnten, ist es unmöglich zu garantieren, dass jedes einzelne kompatibel mit der Hannibal Rail ist. Ob es sich um geringfügige Änderungen im Optikfußabdruck oder Unterschiede im Gewinde der Optikmontageschraube handelt, der Kundenservice von Samson Mfg. wird alles tun, um alle Fragen zur Kompatibilität zu beantworten, die du möglicherweise hast. ENTHÄLT Hannibal Rail Laufklemme 2" Picatinny-Schienenabschnitt QD-Drehgelenk-Montage Blauer Schraubensicherung SCHRAUBEN: 4X 10-32 x 3/8 Senkschraube (2X 2" Picatinny-Schienenabschnitt, 2X QD-Drehgelenk-Montage) 4X 6-32 x 3/8 Innensechskantschraube (2X Laufklemme, 2X Mikro-Red-Dot optional) 2X MR1-Pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2-Pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Inbusschlüssel: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" MERKMALE Kompatibel mit Samson Mfg's A-TM Klappschacht (siehe WICHTIGE Informationen oben zur Kompatibilität mit Mini-14® und Mini Thirty®) Ersetzt die werksseitige Kunststoff-Handschutz Montiert direkt am Lauf, was die Verwendung der meisten Aftermarket Mini-14® Schäfte ermöglicht Ermöglicht die Montage von Mikro-Red-Dots Technische Daten: Material: 6061-T6 Aluminium Oberfläche: Typ III, Klasse 2 anodisierte Oberfläche Länge: 9,9" Breite: 1,5" Höhe: 0,7" Gewicht: 5,6 oz. HINWEIS: OPTIK NICHT ENTHALTEN



## Eigenschaften

- Name: SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY
- Hersteller: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Artikel-Nr.: 430107462
- Herst.-Nr.: 03-00268-11
- Art: Picatinny
- Farbe: Gray
- Länge: 9.9"
- Material: Aluminum
- Modell: Mini-14,Mini-30
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 251mm
- UPC: 850028390276

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HANNIBAL RAIL von SAMSON MANUFACTURING CORP entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die HANNIBAL RAIL nur mit den kompatiblen Modellen verwendest: Ruger® Mini14® (2007 oder früher) und Ruger® Mini Thirty® (2008 oder später).
- Überprüfe die Seriennummer deines Gewehrs auf der Ruger® Website, um das Herstellungsjahr zu bestätigen.
- Verwende die HANNIBAL RAIL nicht, wenn du dir über die Kompatibilität nicht sicher bist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Montagematerialien.
- Bei der Installation ist es wichtig, die richtigen Schrauben für die jeweilige Anwendung zu verwenden, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Passformproblemen während der Installation, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice von Samson Mfg.
- Vermeide übermäßigen Druck oder Gewalt während der Montage, um Beschädigungen am Produkt oder deinem Gewehr zu verhindern.
- Achte darauf, dass die MikroRedDotOptik, die du verwendest, mit der HANNIBAL RAIL kompatibel ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand hast.
- Überprüfe die HANNIBAL RAIL auf Beschädigungen oder Mängel.

### 2. Montage der HANNIBAL RAIL:

- Montiere die HANNIBAL RAIL direkt am Lauf des Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferte Laufklemme, um die Rail sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass die Rail korrekt ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben anziehst.

### 3. Installation der MikroRedDotOptik:

- Befestige die MikroRedDotOptik direkt vor dem Verschluss auf der integrierten PicatinnySchiene.
- Überprüfe die Kompatibilität der Optik mit den verschiedenen Fußabdrücken (z.B. Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM®, CMORE).
- Ziehe die Montageschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Festigkeit und Stabilität.
- Achte darauf, dass keine Teile locker sind, bevor du das Gewehr verwendest.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die HANNIBAL RAIL und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine umweltschädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von Samson Mfg. Die Kontaktdaten findest du auf der offiziellen Website.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer haben für uns oberste Priorität. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der HANNIBAL RAIL zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)