

GROVTEC THREADED BASE CUP

GrovTec base cup accepts QD sling swivel. The GrovTec base cup can be threaded into the side cup holes on all Luth-AR MBA buttstocks (MBA-1, MBA-2, MBA-3 and MBA-4). Each buttstock has a side cup hole on both sides of the buttstock frame. The cup can be installed with an separately available installation tool or a 1/4" Allen wrench.



Attributes

- Name: GROVTEC THREADED BASE CUP
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107633
- Mfr. No.: GT-CUP
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 859992007548

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)
- [English: GROVTEC THREADED BASE CUP Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)
- [Suomi: GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR](#)

Sicherheitshinweise für den GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GROVTEC THREADED BASE CUP! Dieser Basisbecher ist speziell für die Verwendung mit LuthAR MBASchaftsystemen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Basisbecher nur mit kompatiblen QD Sling Swivels.
- Achten Sie darauf, dass der Becher sicher und fest montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie beim Installieren des Basisbechers das empfohlene Montagetool oder einen 1/4" Inbusschlüssel.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Becher ordnungsgemäß installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge (Montagetool oder 1/4" Inbusschlüssel) zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der GROVTEC THREADED BASE CUP und die QD Sling Swivels in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Suchen Sie die Seitenbecherlöcher an Ihrem LuthAR MBASchaftsystem (MBA1, MBA2, MBA3 oder MBA4).
- Schrauben Sie den GROVTEC THREADED BASE CUP vorsichtig in eines der Seitenbecherlöcher ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Becher fest sitzt und nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie den QD Sling Swivel sicher am Basisbecher.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alles korrekt montiert und gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des GROVTEC THREADED BASE CUP wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

GROVTEC THREADED BASE CUP Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the GROVTEC THREADED BASE CUP. This product is designed to enhance the functionality of your LuthAR MBA buttstock by allowing the attachment of a QD sling swivel. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the base cup and surrounding areas before installation to ensure there are no visible defects or damages.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the base cup if it shows signs of wear, damage, or corrosion.
- Ensure that the installation tool or Allen wrench used is appropriate and in good condition.
- Avoid overtightening the base cup during installation, as this may cause damage or failure.
- Regularly check the tightness of the base cup after installation to ensure it remains secure during use.
- Use the base cup in accordance with the specifications of your LuthAR MBA buttstock model.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Preparation

- Gather the necessary tools: a compatible installation tool or a 1/4" Allen wrench.
- Ensure that the area is clean and free of debris.

2. Installation Steps

- Locate the side cup holes on your LuthAR MBA buttstock (MBA1, MBA2, MBA3, or MBA4).
- Align the GROVTEC THREADED BASE CUP with one of the side cup holes.
- Using the installation tool or Allen wrench, carefully thread the base cup into the hole.
- Tighten the base cup until it is secure, but do not overtighten.

3. Usage Instructions

- Attach your QD sling swivel to the installed base cup.
- Ensure that the sling swivel is securely fastened before use.
- Regularly inspect the connection point for any signs of wear or looseness.

Disposal Instructions

- Dispose of the GROVTEC THREADED BASE CUP in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste if it shows signs of damage or contains hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the GROVTEC THREADED BASE CUP, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety and for your commitment to responsible use of the GROVTEC THREADED BASE CUP.

Guide de sécurité du produit pour le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le cup de base si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne pas forcer le cup dans des trous qui ne sont pas compatibles.
- Utilisez uniquement un outil d'installation compatible pour éviter d'endommager le produit.
- Évitez d'installer le cup dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient compromettre l'installation.
- Ne pas utiliser le produit de manière à compromettre la sécurité de l'utilisateur ou des autres.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 1/4".
- Assurez-vous que la crosse MBA de LuthAR est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Localisez les trous de cup latéraux sur la crosse MBA.
- Alignez le GROVTEC THREADED BASE CUP avec le trou de cup.
- Vissez le cup de base dans le trou en utilisant la clé Allen. Assurez-vous qu'il est bien fixé, mais évitez de trop serrer.
- Répétez le processus pour l'autre côté si nécessaire.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez attacher un QD sling swivel au cup de base.
- Assurez-vous que le sling est correctement fixé avant de l'utiliser.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous vous remercions d'avoir choisi le GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR. Votre sécurité est notre priorité. Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies pour une utilisation optimale et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e funzionale per l'installazione del gancio QD su calci MBA di LuthAR. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il GROVTEC THREADED BASE CUP se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che il gancio QD sia correttamente inserito nella base cup prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il gancio QD oltre il limite raccomandato dal produttore.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Se non sei sicuro di come installare o utilizzare il prodotto, contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione uno strumento di installazione (venduto separatamente) o una chiave Allen da 1/4".
- Controlla che il calcio MBA di LuthAR sia compatibile con il GROVTEC THREADED BASE CUP.

2. Installazione:

- Identifica i fori laterali sulle coppe del calcio.
- Avvita il GROVTEC THREADED BASE CUP nei fori laterali, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza lo strumento di installazione o la chiave Allen per stringere il prodotto, evitando di forzarlo oltre il necessario.
- Controlla che la base cup sia saldamente installata prima di utilizzare il gancio QD.

3. Uso:

- Inserisci il gancio QD nella base cup.
- Verifica che il gancio sia correttamente fissato prima di utilizzare il prodotto.
- Fai attenzione a non danneggiare il gancio o la base cup durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di scarto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennustyökaluja, kuten 1/4" kuusiokoloavainta.
- Varmista, että kuppi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai asennettavaa pintaa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Tarkista, että kuppi on yhteensopiva LuthAR MBA tykkien (MBA1, MBA2, MBA3 ja MBA4) kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä GrovTecpohjakuppi LuthAR MBA tykin sivukuppireikiin.
- Käytä asennustyökalua tai 1/4" kuusiokoloavainta kuppia kiinnittäessäsi.
- Varmista, että kuppi on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Säkerhetsinstruktioner för GROVTEC THREADED BASE CUP LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt GROVTEC THREADED BASE CUP. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa QD sling swivel på LuthAR MBA kolvar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som specificerat i produktbeskrivningen.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att undvika skador, se till att produkten är ordentligt installerad innan användning.
- Använd alltid ett installationsverktyg eller en 1/4" insexnyckel för att installera baskoppen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på produkten eller kolven.
- Kontrollera att koppen sitter fast ordentligt innan du använder den med din sling swivel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har ett installationsverktyg eller en 1/4" insexnyckel tillgänglig.
- Rengör området där baskoppen ska installeras för att säkerställa att det är fritt från smuts och skräp.

2. Installation:

- Identifiera sidokopphålet på kolvramen.
- Skruva in GROVTEC THREADED BASE CUP i sidokopphålet. Använd installationsverktyget eller insexnyckeln för att fästa koppen ordentligt.
- Kontrollera att koppen är ordentligt installerad och inte rör sig.

3. Användning:

- Fäst QD sling swivel i den installerade baskoppen.
- Kontrollera att sling swivel är säkert fastsatt innan du använder produkten.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!