

JTAC 47 7.62X39MM COMPENSATOR - JTAC 47 COMPENSATOR 7.62X39MM .900" DIA M14X1 LH THREADS

The JTAC47 was the first muzzle device created by PWS and remains one of their most popular to this day. Specifically made for the AK47, the JTAC47 reduces felt recoil without a significant increase in blast noise being directed toward the shooter or individuals next to the shooter. JTAC47 Specs: Caliber: 7.62x39, 5.45x39 Thread Pitch: M14x1 LH Material: 4140 Steel, FNC LIFE HD treated Length: 2.2" Diameter: .900" Weight: 2.4 oz.



Attributes

- Name: JTAC 47 COMPENSATOR 7.62X39MM .900" DIA M14X1 LH THREADS
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430107660
- Mfr. No.: 3JTC14F-1F
- Caliber: 7.62mm
- Finish: Black
- Make: AK-47
- Material: Steel
- Threads: M14x1LH
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 811154030733

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den JTAC 47 7.62X39MM Kompensator](#)
- [English: JTAC 47 7.62X39MM Compensator Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le JTAC 47 7.62X39MM COMPENSATOR](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza del Prodotto per JTAC 47 7.62X39MM Compensatore](#)
- [Suomi: JTAC 47 7.62X39MM COMPENSATOR Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den JTAC 47 7.62X39MM Kompensator

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des JTAC 47 7.62X39MM Kompensators von PRIMARY WEAPONS. Dieser Kompensator wurde speziell für die AK47 entwickelt und bietet eine verbesserte Schussstabilität, indem er den gefühlten Rückstoß reduziert. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör kennst.
- Verwende den Kompensator nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Halte den Kompensator und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Kompensator regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten wende dich an einen Fachmann oder Waffenexperten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, während du mit der Waffe schießt.
- Stelle sicher, dass sich keine Personen in der Nähe des Schussbereichs befinden, wenn du die Waffe abfeuerst.
- Achte darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Techniken zur Installation und Wartung des Kompensators.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Kompensators:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige das Gewinde am Mündungsende der Waffe gründlich.
- Schraube den JTAC 47 Kompensator im Uhrzeigersinn auf das Mündungsgewinde (M14x1 LH).
- Ziehe den Kompensator mit dem empfohlenen Drehmoment fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.

2. Verwendung des Kompensators:

- Überprüfe vor jedem Schuss, dass der Kompensator korrekt installiert und fest sitzt.
- Schieße nur mit der dafür vorgesehenen Munition (7.62x39).
- Achte während des Schießens auf die Umgebung und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Kompensator beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe ihn zu einem autorisierten Entsorgungsdienst oder Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem JTAC 47 Kompensator wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des JTAC 47 7.62X39MM Kompensators ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

JTAC 47 7.62X39MM Compensator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the JTAC 47 7.62X39MM Compensator. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil while maintaining a manageable blast noise. It is essential to read and follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the compensator.

General Safety Guidelines

- Ensure that the JTAC 47 compensator is used in accordance with all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always handle firearms and associated equipment with care and respect.
- Keep the compensator and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the compensator regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with firearms that are compatible with the JTAC 47 compensator.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the compensator.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the compensator.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the compensator in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Avoid using the compensator in conditions where it could become obstructed or damaged.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove the existing muzzle device from the firearm.
3. **Clean Threads:** Clean the threads on the firearm to ensure a secure fit.
4. **Install Compensator:**
 - Align the JTAC 47 compensator with the M14x1 LH threads.
 - Handtighten the compensator onto the threads.
 - Use a wrench to securely tighten the compensator without overtightening.
5. **Final Check:** Ensure the compensator is securely attached and does not wobble.

Usage

- Always follow firearm safety rules when using your firearm with the JTAC 47 compensator.
- Fire the firearm in a controlled manner, maintaining awareness of the compensator's function.
- Monitor the performance of the compensator during use. If you notice any unusual behavior, cease use immediately and inspect the device.

Disposal Instructions

- Dispose of the JTAC 47 compensator in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessory waste.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the JTAC 47 7.62X39MM Compensator, please refer to the manufacturer or authorized dealer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your JTAC 47 7.62X39MM Compensator. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guide de Sécurité pour le JTAC 47 7.62X39MM COMPENSATOR

Introduction

Le JTAC 47 7.62X39MM Compensator est un dispositif conçu pour réduire le recul lors de l'utilisation de votre arme. Bien que ce produit soit conçu pour améliorer votre expérience de tir, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour une utilisation en toute sécurité du JTAC 47.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur sur une arme qui n'est pas spécifiquement conçue pour lui.
- Assurez-vous que vous portez des équipements de protection appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Ne laissez jamais le compensateur à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Tenez-vous à une distance sécuritaire des autres lors de l'utilisation de l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce compensateur est conçu pour l'AK47 et ne doit pas être utilisé avec d'autres armes.
- **Surveillance** : Gardez toujours un œil sur le comportement de l'arme pendant le tir. Si vous remarquez des anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre contrôle sur l'arme.
- **Maintenance** : Inspectez régulièrement le compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement** : Alignez le compensateur avec le filetage de l'arme (M14x1 LH).
3. **Fixation** : Vissez le compensateur à la main jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. Utilisez une clé à molette si nécessaire, mais évitez de trop serrer.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le compensateur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. **Chargement** : Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
2. **Positionnement** : Tenez l'arme fermement avec les deux mains et placez-vous dans une position stable.
3. **Tir** : Tirez avec précaution en gardant à l'esprit les directives de sécurité.
4. **Déchargement** : Après utilisation, déchargez l'arme et retirez le compensateur si nécessaire pour le nettoyage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et suivez les procédures appropriées.
- Si le compensateur est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de le retirer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre JTAC 47, veuillez vous référer aux ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE. Vous y trouverez des informations sur les rappels, les mises à jour de sécurité et d'autres conseils utiles.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre JTAC 47 7.62X39MM Compensator. Restez informé et restez en sécurité.

Manuale di Sicurezza del Prodotto per JTAC 47 7.62X39MM Compensatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il JTAC 47 7.62X39MM Compensatore di PRIMARY WEAPONS. Questo dispositivo è progettato per migliorare la prestazione del vostro AK47, riducendo il rinculo percepito. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il compensatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il compensatore se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante il tiro.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Non modificare il compensatore o l'arma in modi non approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. Rimuovere il compensatore esistente, se presente.
3. Pulire il filetto dell'arma per rimuovere polvere e detriti.
4. Avvitare il JTAC 47 sul filetto M14x1 LH dell'arma.
5. Serrare il compensatore con una chiave adeguata, evitando di stringere eccessivamente.

Utilizzo

- Dopo l'installazione, effettuare un controllo di sicurezza per garantire che il compensatore sia fissato saldamente.
- Iniziare a utilizzare l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitorare il comportamento dell'arma durante il tiro e fare attenzione a eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente; portarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio dei metalli.
- Assicurarsi che il compensatore non venga smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o al prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE fornito con il prodotto.

Conclusione

Il JTAC 47 7.62X39MM Compensatore è un dispositivo di alta qualità progettato per migliorare l'esperienza di tiro. Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni, potrete utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

JTAC 47 7.62X39MM COMPENSATOR Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

JTAC 47 7.62X39MM kompensaattori on suunniteltu erityisesti AK47aseille. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia, kun käytät asetta, johon kompensaattori on asennettu.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että kompensaattori on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos huomaat epätavallista ääntä tai tärinää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä kompensaattori M14x1 LH kierteeseen tiukasti, mutta varovasti.
- Tarkista, että kompensaattori on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä ase vain, kun olet varma, että kompensaattori on oikein asennettu.
- Käytä asesta mukana tulevia ohjeita ja noudata turvallisuusohjeita.
- Pidä ampuma-alue selkeänä ja varmista, että et ole vaarassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät JTAC 47 7.62X39MM kompensaattoria turvallisesti ja vastuullisesti.