

BRN-4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED - BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 10.4" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE

Büchsen Teile > Läufe & Ersatzteile > Läufe für Langwaffen

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, doch jetzt sind sie Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese Läufe, gefertigt von Faxon, passen zu den frühen Generationen der HK® 416 Oberteile und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Erhältlich in den gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, sind diese Läufe für jeden Bedarf geeignet. Du kannst das klassische "schwere" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Steifigkeit mit minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "mittlere" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall versehen und haben die gängigen 1/2-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tief schwarze Nitrierbeschichtung sorgt für eine extrem harte Außen- und Innenoberfläche, die leicht zu reinigen ist. Der längere Laufanschluss der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Montage mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). 5.56x45mm NATO Kammerungen erlauben eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie 223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die Wahl der richtigen Gas-Systemlänge machen, da alle diese Läufe die gleiche Kolbenstangenbaugruppe (078-000-644) haben. Achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock zu wählen, der zu deiner Gesamtauf Länge passt (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, die Gasblock-Federstifte für die Endmontage ebenfalls zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs



Eigenschaften

- Name: **BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 10.4" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE**
- Hersteller: **BROWNELLS**
- Artikel-Nr.: 430107811
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-CLMP-10.4H
- Dralllänge: 1-7
- Finish: Black
- Hersteller: -
- Kontur: Heavy
- Länge: 10.4"
- Länge des Gassystems: 416
- Modell: -
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 x 45
- Versandgewicht: 0.837kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 292mm
- UPC: 050806000865

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BRN4 Stripped Barrels
- Über uns

Sicherheitshinweise für BRN4 Stripped Barrels

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des BRN4 Stripped Barrels von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchste Leistung und Sicherheit zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß und stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass du das richtige Zubehör und die richtigen Teile verwendest, die mit dem BRN4 kompatibel sind.
- Achte darauf, dass der Lauf korrekt montiert und gesichert ist, um ein ungewolltes Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur Munition, die für die 5.56 x 45 NATO Kammerung geeignet ist.
- Beachte, dass der Lauf eine 17 Drall hat und mit einem $\frac{1}{2}$ 28 Mündungsgewinde ausgestattet ist. Stelle sicher, dass das Mündungsgerät korrekt montiert ist.
- Verwende beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind.
- Montiere den Lauf mit der BRN4 Laufmutter (Art.Nr. 430100141). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 5080 ft/lbs.
- Überprüfe die Passgenauigkeit des Laufs mit dem Oberteil und dem Gasblock. Achte darauf, den richtigen BRN4 Gasblock zu wählen, der zu deiner Gesamtlauflänge passt (Art.Nr. 078000708 & 078000709).
- Montiere die GasblockFederstifte für die Endmontage (Art.Nr. 430103127).

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Benutzung entladen ist und keine Munition im Lauf ist.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Funktionsfähigkeit des Gewehrs und der verwendeten Komponenten.
- Halte beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein und achte auf die Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Metall und anderen Materialien, die im Produkt verwendet werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Brownells oder an den zuständigen Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen über dein Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dich für das BRN4 Stripped Barrels entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de