

BRN-4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED - BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 14.5" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE

Büchsen Teile > Läufe & Ersatzteile > Läufe für Langwaffen

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, doch jetzt sind sie Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese Läufe, gefertigt von Faxon, passen zu den frühen Generationen der HK® 416 Oberteile und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Erhältlich in den gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, sind diese Läufe für jeden Bedarf geeignet. Du kannst das klassische "schwere" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Steifigkeit mit minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "mittlere" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall versehen und haben die gängigen 1/2-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tief schwarze Nitrierbeschichtung sorgt für eine extrem harte Außen- und Innenoberfläche, die leicht zu reinigen ist. Der längere Laufanschluss der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Montage mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). 5.56x45mm NATO Kammerungen erlauben eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie 223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die Wahl der richtigen Gas-Systemlänge machen, da alle diese Läufe die gleiche Kolbenstangenbaugruppe (078-000-644) haben. Achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock zu wählen, der zu deiner Gesamtauf Länge passt (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, die Gasblock-Federstifte für die Endmontage ebenfalls zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 5.56X45 NATO 14.5" HEAVY CHROME LINED BARREL PHOSPHATE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430107813
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-CLMP-14.5H
- Dralllänge: 1-7
- Finish: Black
- Hersteller: -
- Kontur: Heavy
- Länge: 14.5"
- Länge des Gassystems: 416
- Modell: -
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Patrone: 5.56 x 45
- Versandgewicht: 1.041kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 394mm
- UPC: 050806000889

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED
- Über uns

Sicherheitshinweise für BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED entschieden hast. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit HK® 416 kompatiblen Oberteilen und Komponenten konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung gründlich liest und verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwende das Produkt nicht.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Munitionen (5.56x45mm NATO und 223 Remington) mit diesem Lauf.
- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt ausgewählt wird, um eine sichere und effektive Funktion zu gewährleisten.
- Trage beim Umgang mit dem Lauf immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Laufs entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen des Laufs nach dem Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du ein geeignetes Werkzeug zur Installation hast, einschließlich der BRN4 Laufmutter (430100141).
- Überprüfe, dass die GasSystemlänge mit deiner Gesamtlauflänge übereinstimmt (078000708 & 078000709).

2. Installation:

- Montiere den Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Ziehe die Laufmutter mit einem empfohlenen Drehmoment von 5080 ft/lbs fest.
- Achte darauf, die GasblockFederstifte (430103127) für die Endmontage zu verwenden.

3. Nutzung:

- Nach der Montage des Laufs führe eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass das Gewehr während des Schießens stabil und sicher gehalten wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Konsultiere die zuständigen Behörden für spezifische Anweisungen zur umweltgerechten Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achte darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um die sichere Verwendung des BRN4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de