

SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON® ACOG - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Sidelok ist ein bahnbrechendes Quick Detach (QD) Montagesystem für Optiken. Es beseitigt die Notwendigkeit von Werkzeugen, Hebeln oder übergroßen Knöpfen und bietet ein einfaches Druckknopfdesign, um jede Optik sicher an einer Picatinny-Schiene zu montieren. Das System garantiert, dass der Nullpunkt beibehalten wird und sorgt für eine kontinuierliche Rückkehr zum Nullpunkt, wenn es in derselben Position wie beim Nullpunkt der Optik wieder montiert wird. Mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion, die unabsichtliche Bewegungen oder das Abnehmen der Optik verhindert, stellt Sidelok die Zukunft der Optik-Montagen dar. Die Sidelok Modular ACOG-Montage bietet ein schlankes Profil mit einer leicht erhöhten Basis, um beim Zielen und der Freigabe von Kimme und Korn zu helfen. Ein sehr einzigartiges Merkmal ist, dass die Modular ACOG-Montage 2 verschiedene Montagepositionen bietet, um einen nachsichtigen Augenabstand zu ermöglichen. In der vorderen Montageposition sitzt das ACOG bündig mit der Vorderseite der Montage und hat ein ähnliches, aber höheres Profil wie die Trijicon TA51-Montage. Wenn das ACOG in der hinteren Position montiert ist, hat das ACOG einen hinteren Überhang, der eine Freigabe für die meisten zusammengeklappten Klappkimmen ermöglicht. SPECS: Gewicht: 4,02 oz Finish: Schwarz eloxiert Kompatibilität: Passt auf alle ACOG-Modelle (außer 6×48) | 1-8×28 VCOG-Modelle (1-6×24 noch nicht bestätigt)



Eigenschaften

- Name: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK](#)
- Hersteller: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430107996
- Herst.-Nr.: SID5-240
- Farbe: Black
- Fits / Used For: Trijicon ACOG
- Gewicht: 0.251 lbs
- Versandgewicht: 0.125kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 850045704193

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SIDELOK MODULAR MOUNT FÜR TRIJICON® ACOG
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SIDELOK MODULAR MOUNT FÜR TRIJICON® ACOG

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SIDELOK MODULAR MOUNT für Trijicon ACOG entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und benutzerfreundliche Montage von Optiken zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt an der PicatinnySchiene angebracht ist, um ein Verrutschen oder Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Druckknopfmechanik gemäß den Anweisungen, um sicherzustellen, dass die Optik sicher befestigt ist.
- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen oder das Abnehmen der Optik, wenn dies nicht erforderlich ist.
- Nutzen Sie die Sicherheitsfunktion des SidelokSystems, um unabsichtliche Bewegungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
2. Positionieren Sie die SIDELOK MODULAR MOUNT an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
3. Drücken Sie den Druckknopf, um die Montage zu sichern.
4. Überprüfen Sie, ob die Montage fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

Nutzung

- Um die Optik zu verwenden, stellen Sie sicher, dass sie korrekt montiert ist und der Nullpunkt beibehalten wird.
- Bei der Verwendung des ACOG in der vorderen Montageposition, überprüfen Sie die Ausrichtung mit Kimme und Korn.
- Wenn das ACOG in der hinteren Position montiert ist, stellen Sie sicher, dass der hintere Überhang nicht mit anderen Komponenten in Konflikt steht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie alle Batterien und andere nicht recycelbare Teile, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingprogramme, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de