

SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNES MOUNT FOR TRIJICON® RMR - SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNESS MOUNT QD FOR TRIJICON RMR BLACK

Sidelok is a groundbreaking Quick Detach (QD) mounting system for optics. It eliminates the need for tools, levers, or oversized knobs, offering a simple push button design for securely mounting any optic to a picatinny rail. The system guarantees to maintain zero and ensures continuous return to zero when remounted in the same position as when the optic was zeroed. With an additional safety feature to prevent unintentional movement or detachment of the optic, Sidelok represents the future of optics mounts. SPECS: Height (From top of Picatinny Rail): 0.9" Width: 1.10" Length: 2.686" Weight: 3.4 oz Features: Absolute Co-witness Finish: Black Anodized Compatibility: Trijicon RMR| Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (with RMR adapter) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1×22 | Swampfox Liberty RMR 1×22 | Swampfox Justice RMR 1×27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | Plus More



Attributes

- Name: SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNESS MOUNT QD FOR TRIJICON RMR BLACK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430107997
- Mfr. No.: SID5-230
- Color: Black
- Weight: 0.213 lbs
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 851064007388

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FÜR TRIJICON® RMR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT](#)
- [Suomi: SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FÜR TRIJICON® RMR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts gemäß den EUVorgaben zur Produktsicherheit.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Optiken, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Montage sicher und fest ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Abnehmen des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten oder Zubehörteile.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Optik mit dem Sidelok Mount.

2. Montage:

- Positionieren Sie den Sidelok Mount auf der PicatinnySchiene.
- Drücken Sie den Druckknopf, um den Mount zu sichern.
- Überprüfen Sie die Stabilität und stellen Sie sicher, dass der Mount fest sitzt.

3. Nullpunkt einstellen:

- Montieren Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Rückkehr zum Nullpunkt, indem Sie die Optik abnehmen und wieder anbringen.

Verwendung

- Verwenden Sie die Optik nur unter sicheren Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit des Mounts und der Optik während der Verwendung.
- Vermeiden Sie Stöße oder Stürze, die das Produkt beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kontakte geklärt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die sichere Nutzung des SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT.

Safety Instruction Guide for SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR

Introduction

Thank you for choosing the SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and installation of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a mounting system for optics.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all safety instructions provided in this guide to minimize risks associated with the use of the product.
- In case of any malfunction or if the product appears unsafe, stop using it immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the mount is securely attached to the picatinny rail before use.
- Verify that the optic is properly mounted and that all connections are tight.
- Avoid using excessive force when attaching or detaching the mount to prevent damage.
- Do not modify the mount or use it in a manner other than specified in this guide.
- Be cautious when handling the mount and optic, as they may become hot after prolonged use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin with the mount and the picatinny rail clean and free of debris.
- Align the mount with the desired position on the picatinny rail.
- Press the push button on the mount to engage the locking mechanism.
- Once engaged, ensure that the mount is securely locked in place.
- Confirm that the optic is properly aligned and securely attached to the mount.

2. Usage:

- Regularly check that the mount is securely attached before each use.
- If the optic is removed and remounted, verify that it returns to zero as expected.
- In case of any issues with the mount or optic, cease use immediately and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy using your SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR responsibly and safely.

Guide de Sécurité pour le Montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT pour votre Trijicon RMR. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité claires et simples pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec des optiques compatibles.
- Ne dépassez pas le poids maximum recommandé pour le montage.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le montage sans supervision.
- Conservez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- **Ajustement** : Assurez-vous que le montage est correctement fixé au rail picatinny avant chaque utilisation.
- **Vérification du Zéro** : Après installation, vérifiez toujours le zéro de votre optique pour garantir la précision.
- **Conditions d'Utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- **Manipulation** : Ne forcez pas le montage lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le produit ou le rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le Contenu de l'Emballage :

- Montage SIDELOK
- Manuel d'instructions
- Matériel de montage (vis, rondelles, etc.)

2. Installation :

- Nettoyez la surface du rail picatinny où le montage sera installé.
- Placez le montage sur le rail et alignez-le avec les trous de fixation.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le montage au rail.
- Serrez les vis à la main pour un ajustement initial, puis utilisez un outil approprié pour un serrage final (sans forcer).

3. Utilisation :

- Appuyez sur le bouton-poussoir pour libérer le montage lorsque vous souhaitez retirer l'optique.
- Pour réinstaller l'optique, alignez le montage avec le rail et appuyez jusqu'à entendre un clic confirmant qu'il est en place.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez le zéro de l'optique avant de l'utiliser.
- Effectuez une vérification régulière pour vous assurer que le montage reste sécurisé et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir le nom du produit et une description de votre demande.

Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT per Trijicon RMR. Questo prodotto è progettato per offrire un sistema di montaggio sicuro e facile da usare per le ottiche. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificare che non ci siano segni di usura o danni.
- Se noti danni o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il montaggio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il montaggio sia correttamente fissato al binario Picatinny prima di utilizzare l'ottica.
- Controlla che l'ottica sia correttamente allineata e fissata prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il montaggio con ottiche non compatibili, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva durante l'installazione per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un binario Picatinny compatibile.
- Controlla che il montaggio e l'ottica siano privi di polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sul binario Picatinny nella posizione desiderata.
- Premi il pulsante di rilascio per fissare il montaggio in posizione.
- Controlla che il montaggio sia bloccato saldamente.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia correttamente allineata.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano movimenti o giochi.

4. Utilizzo:

- Utilizza il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in conformità con le normative locali.
- Assicurati di avere sempre il controllo dell'arma quando utilizzi l'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento dei prodotti elettronici e dei materiali di montaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e assistenza, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys optikoille. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaraa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita, kuten lueteltu alla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole täysin perehtynyt sen toimintaan.
- Älä käytä tuotetta lasten tai haavoittuvien ryhmien läheisyydessä ilman valvontaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Kiinnitä SIDELOK mount picatinnyrautaan varmistaen, että se on täysin paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen kuin käytät tuotetta.

2. Käyttö

- Varmista, että optiikka on asennettu oikein ja se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka on nollattu ja että se on edelleen turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköosia.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävitysmenettelyistä.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteensopivat Optiikat

- Trijicon RMR
- Trijicon SRO
- Ameriglo HAVEN
- Holosun 407c
- Holosun 407C V2
- Holosun 507C
- Holosun 507C V2
- Holosun 507C X2
- Holosun 508T
- Holosun 508T X2
- Holosun 509T X2 (RMRadapterilla)
- Riton X3 Tactix PRD
- NcStar VISM FlipDot Pro
- ADE Advanced Optics RD3011 Avenger
- ADE Advanced Optics RD3019 Stringray
- ADE Advanced Optics RD3020 Raptor
- ADE Advanced Optics RD3023 Valkyrie
- Swampfox Kingslayer 1×22
- Swampfox Liberty RMR 1×22
- Swampfox Justice RMR 1×27
- Vector Optics Frenzy 1x22x26
- Ja paljon muuta

Kiitos, että valitsit SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT FOR TRIJICON® RMR tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT för Trijicon RMR från Kinetic Development Group LLC. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och effektiv användning av optik. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de instruktioner som anges i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker plattform.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sidelok Mount:

- Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
- Placera Sidelok Mount på en Picatinny-skena.
- Tryck på knappen för att låsa fast mounten på skenan.
- Kontrollera att mounten sitter fast ordentligt genom att dra i den lätt.
- Montera optiken på mounten enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av Sidelok Mount:

- Kontrollera att optiken är korrekt monterad och justerad innan användning.
- Vid behov, justera optiken för att säkerställa att den är i nollställning.
- Använd aldrig produkten om den inte sitter fast ordentligt på skenan.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.
- Inspektera regelbundet för tecken på slitage och byt ut vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Mer information finns på tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Sidelok Absolute CoWitness Mount.