

SIDELOK MOUNT LOW-PROFILE FOR TRIJICON® RMR - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Mounting Hardware](#)

Sidelok ist ein bahnbrechendes Quick Detach (QD) Montagesystem für Optiken. Es eliminiert die Notwendigkeit für Werkzeuge, Hebel oder übergroße Knöpfe und bietet ein einfaches Druckknopfdesign, um jede Optik sicher an einer Picatinny-Schiene zu montieren. Das System garantiert, dass der Nullpunkt beibehalten wird und sorgt für eine kontinuierliche Rückkehr zum Nullpunkt, wenn es in der gleichen Position wie bei der Nullpunkt-Einstellung wieder montiert wird. Mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion, die unabsichtliche Bewegungen oder das Abnehmen der Optik verhindert, repräsentiert Sidelok die Zukunft der Optik-Montagen. SPECS: Höhe (von der Oberseite der Picatinny-Schiene): .659" Breite: 1.10" Länge: 2.250" Gewicht: 2.4 oz Merkmale: Kein Co-witness (niedriges Profil) Finish: Schwarz eloxiert Kompatibilität: Trijicon RMR | Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (mit RMR-Adapter) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1×22 | Swampfox Liberty RMR 1×22 | Swampfox Justice RMR 1×27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | Und mehr



Eigenschaften

- Name: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Hersteller: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430107998
- Herst.-Nr.: SID5-231
- Farbe: Black
- Gewicht: 0.15 lbs
- Höhe: 0.659"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 851064007395

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FÜR TRIJICON® RMR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FÜR TRIJICON® RMR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIDELOK MOUNT LOWPROFILE für Trijicon RMR von Kinetic Development Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Optik zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden, lesen Sie bitte dieses Sicherheitshandbuch sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das SIDELOK MOUNT nur mit kompatiblen Optiken, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik richtig auf dem Mount montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen auszusetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass sich die Optik nicht löst oder verschiebt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des SIDELOK MOUNT und die erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Installation

- Positionieren Sie den SIDELOK MOUNT auf der PicatinnySchiene an der gewünschten Stelle.
- Drücken Sie den Druckknopf, um den Mount zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Mount fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Montieren Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers der Optik.

3. Verwendung

- Verwenden Sie das montierte Produkt gemäß den Anweisungen des Optikherstellers.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de