

# **TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BDC BLACK**

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

Der Tomahawk II stellt die nächste Generation der Second Focal Plane LPVO-Serie von Swampfox dar, die mit direktem Input von den Endbenutzern entwickelt wurde. Mit einem Fokus auf verbesserte optische Leistung ist der Tomahawk II so konzipiert, dass er benutzerfreundlich ist, mit einem nachsichtigen Augenabstand und einem weiten Sichtfeld. Der Tomahawk II ist mit roten oder grünen BDC- oder den neuen BFO (Bright Fiber Optic) Absehen erhältlich. Dieses LPVO ist in einem 30mm Rohr untergebracht und verfügt über eine Push/Pull-Sperre für die Höhenverstellung mit Null-Rücksetzung, eine gekappte Windverstellung und 12 Beleuchtungsstufen mit intermittierenden Aus-Positionen. Klarheit und universelle Anwendbarkeit sind entscheidend für die Tomahawk II-Serie. SPEZIFIKATIONEN: Vergrößerung: 1-6x Rohrdurchmesser: 30mm Durchmesser des Objektivglases: 24mm Austrittspupille (mm): 7.6mm-3.9mm (1x-6x) Augenabstand (in): 3.39"-3.54" (1x-6x) Sichtfeld @ 100 Yards (ft): 120.43 - 20.9' (1x-4x) Klickwert: 1/2 MOA Parallaxeneinstellung: 100 Yards Bewegung pro Umdrehung: 100 Klicks/50 MOA Max. Höhenverstellung: 160 MOA Max. Windverstellung: 120 MOA Beschichtung der Linse: Vollständig mehrfach beschichtet/Anti-Beschlag/Hydrophobisch Beleuchtung: 12 Positionen Beleuchtungsturm Batterie: Seitlich montierte CR2032 Batterie Absehen: BDC oder BFO (Bright Fiber Optic) Schneller Fokus Diopter: Ja, -2 bis +2 Turmstil: Push/Pull-Sperre für Höhenverstellung mit Null-Rücksetzung / Gekappte Windverstellung Wasserdichtigkeitsbewertung: IPX7 Schlagfestigkeit: 1.100 G-Kräfte



## Eigenschaften

- Name: SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BDC BLACK
- Hersteller: SWAMPFOX OPTICS
- Artikel-Nr.: 430108034
- Herst.-Nr.: THK16241-RB
- Absehen: Red BDC
- Augenabstand: 3.39"
- Batterie: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Gewicht: 1.27 lbs
- Illumination: Yes
- Länge: 10.63"
- max. Vergrößerung: 6x
- min. Vergrößerung: 1x
- Model Number: Tomahawk II
- Objektivgröße: 24mm
- Rohrgröße: 30mm
- Versandgewicht: 1.315kg
- Versandhöhe: 108mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 349mm
- UPC: 889157002835

## Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

US-Exportklassifizierung: 0A504.a

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP von Swampfox Optics. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte optische Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig lesen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitshinweise für die Nutzung

- Achten Sie beim Anvisieren darauf, dass Sie sich in einem sicheren Umfeld befinden und keine unbefugten Personen in der Nähe sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung korrekt eingestellt ist, um Blendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie sich in einer unsicheren Position befinden oder sich bewegen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Batterie; vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Montieren Sie das Zielfernrohr auf der entsprechenden Waffe gemäß den Anweisungen des Waffens Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist und keine Bewegung aufweist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs vor der ersten Nutzung.

### 2. Benutzung

- Stellen Sie die Vergrößerung mithilfe des Zoomrings ein.
- Verwenden Sie die Höhen und Windverstellung, um das Zielfernrohr an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
- Aktivieren Sie die Beleuchtung über den entsprechenden Schalter und wählen Sie die gewünschte Helligkeit aus.
- Achten Sie auf den Augenabstand, um eine optimale Sicht zu gewährleisten. Der empfohlene Augenabstand beträgt zwischen 3.39" und 3.54".

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese separat gemäß den Richtlinien für Batterien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Swampfox Optics. Sie können Unterstützung zu Sicherheitshinweisen, Produktfragen und weiteren Anliegen erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TOMAHAWK II LPVO entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)