

MATCH SERIES GUNNER 300 BLACKOUT PISTOL LENGTH RIFLE BARRELS - FAXON FIREARMS MATCH 300BLK 10.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR SS BBL NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Eine schnellere 1:5 Drallrate kombiniert mit dem leichten Faxon Gunner-Profil. Die 300 Blackout-Patrone bietet eine verbesserte Leistung in kürzeren Läufen und effektive subsonische Leistung. Durch die Erhöhung der Drallrate auf 1:5 im Vergleich zu den gängigen 300 BLK-Raten von 1:7 und 1:8 stabilisieren diese Faxon Match Series Gunner-Läufe das Projektil und erhöhen die Energie auf das Ziel. Das Gunner-Profil ist eine Mischung aus zwei der besten Leistungsprofile aller Zeiten, GOVT/SOCOM und Pencil. Das Gunner-Profil von Faxon kombiniert die Haltbarkeit des GOVT/SOCOM-Profils mit dem Gewichtsvorteil und der Manövriergeschwindigkeit des Pencil-Profils. Das Gunner-Profil bringt das Gleichgewicht des Gewehrs zurück zum Körper des Schützen, was Müdigkeit reduziert und das Schießen, Trainieren oder Jagen den ganzen Tag über ermöglicht. Die Läufe von Faxon Firearms sind der Inbegriff von Wert. Hergestellt im eigenen Haus in Greater Cincinnati, Ohio, werden Faxon-Läufe vollständig entspannungsgelöst, luftgeprüft und mit einer 11-Grad-Zielkrone versehen, um überlegene Genauigkeit zu gewährleisten. Qualität wird von Anfang an in die Läufe von Faxon Firearms eingebbracht. Die Faxon Match Series Läufe bestehen aus 416-R Edelstahl, haben eine 5R-Riffelung und eine NP3 (Nickel Teflon) Laufverlängerung. Faxon-Läufe werden im eigenen Haus auf magnetische Partikelinspektion (MPI) geprüft, um die höchste Qualität für eine lebenslange Nutzung zu gewährleisten. Jeder Lauf durchläuft eine Reihe von Tests bei jeder Bearbeitung, bis er mit Nitride behandelt und abschließend inspiziert wird. Alle Läufe werden individuell auf Kopfspiel mit präzisen, maßgefertigten PTG-Messgeräten geprüft.



Eigenschaften

- Name: [FAXON FIREARMS MATCH 300BLK 10.5" 1-8 TWIST GUNNER CONTOUR SS BBL NITRIDE](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430108153
- Herst.-Nr.: 15B38P10NGQ-5R-
- Dralllänge: 1-8
- Finish: Black
- Gewicht des Laufes: 1.1 lbs
- Kontur: Gunner
- Länge: 10.5"
- Länge des Gassystems: Pistol
- Mündungsgewinde: 5/8-24
- Patrone: 300 AAC Blackout
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.68kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 816341023246

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: OA501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MATCH SERIES GUNNER 300 BLACKOUT PISTOL LENGTH RIFLE BARRELS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MATCH SERIES GUNNER 300 BLACKOUT PISTOL LENGTH RIFLE BARRELS

Einleitung

Willkommen zu Ihrem neuen MATCH SERIES GUNNER 300 BLACKOUT PISTOL LENGTH RIFLE BARRELS von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Empfehlungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör einhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Bei Zweifeln über die Sicherheit oder Funktionalität des Produkts, kontaktieren Sie einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 300 AAC Blackout geeignet ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie das Produkt verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Halten Sie den Lauf von der Mündung weg, während Sie das Produkt laden oder entladen.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum frei von Personen und Hindernissen ist, wenn Sie schießen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Waffens Herstellers.
3. Installieren Sie den neuen Lauf, indem Sie die Schritte des Herstellers befolgen.
4. Überprüfen Sie, ob alle Teile sicher befestigt sind und keine sichtbaren Schäden vorliegen.

• Verwendung:

1. Laden Sie die Waffe nur mit der entsprechenden Munition.
2. Stellen Sie sicher, dass der Lauf sauber und frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie ihn verwenden.
3. Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
4. Schießen Sie in einem sicheren und genehmigten Bereich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Alte oder beschädigte Teile des Produkts sollten gemäß den geltenden Gesetzen für gefährliche Abfälle entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt oder Teile davon recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften behandelt werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung von MATCH SERIES GUNNER 300 BLACKOUT PISTOL LENGTH RIFLE BARRELS ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen und melden Sie jegliche unsicheren Produkte den zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de