

# **GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS**

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der Gunner 3-Port Muzzle Brake ist die ideale Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und Rückstoßreduzierung. Die 3 Ports fangen die Treibgase nacheinander ein und leiten sie zur Seite, um den Rückstoß maximal zu reduzieren. Bei Läufen aller Längen reduziert der GUNNER den Rückstoß um mehr als 50%! Der GUNNER ist zu 100% legal für alle Divisionen bei 3-Gun Nation, USPSA und IDPA. Es wird kein Crush Washer benötigt. Befestige und entferne ihn im Feld. Timen Sie Ihr Mündungsgerät schnell und einfach. MUZZLOK® Faxons erfundenes "Muzzlok"-Feature an diesem Gerät ermöglicht eine einfache Zeit- und Installation Ihres Geräts ohne die Notwendigkeit eines Crush Washers oder Shims. Durch die Verwendung der Verlängerungsmutter zur Anpassung der Länge des Geräts können Sie das rotatorische Timing anpassen. Es wird empfohlen, das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 20-25 Fuß-Pfund anzuziehen. Da Sie den Widerstand des Crush Washers nicht überwinden müssen, können Geräte bei Bedarf im Feld entfernt und wieder angebracht werden.

**SPEZIFIKATIONEN**

Material: Stahl Oberfläche: Salt Bath Nitride Gewinde: 1/2"-28 TPI Gewicht: 2,9 Unzen mit MuzzLok-Mutter Länge: 2,4 Zoll mit MuzzLok-Mutter Durchmesser: 0,9" Kaliber: .223/5.56



## **Eigenschaften**

- Name: [FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430108183
- Herst.-Nr.: FFMD5563PMBSQPQ
- Finish: Black
- Kaliber: 5.56 mm NATO
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 816341022294

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE für AR15 von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Rückstoßreduzierung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Muzzle Brake nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass das Muzzle Brake korrekt installiert ist, um Verletzungen durch Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Muzzle Brake sicher und fest sitzt.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie das Muzzle Brake installieren oder entfernen.
- Reinigen Sie das Gewinde der Waffe gründlich, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 2. Installation:

- Schrauben Sie das Muzzle Brake vorsichtig auf das Gewinde der Waffe.
- Verwenden Sie die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen und das rotatorische Timing zu optimieren.
- Ziehen Sie das Muzzle Brake mit einem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Überprüfen Sie, ob das Muzzle Brake sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

### 3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Muzzle Brake während des Schießens stabil bleibt.
- Achten Sie auf Rückstoßverhalten und passen Sie gegebenenfalls die Einstellungen an.

### 4. Entfernen:

- Verwenden Sie die gleiche Vorsicht wie bei der Installation, um das Muzzle Brake zu entfernen.
- Lagern Sie das Muzzle Brake an einem sicheren Ort, wenn es nicht verwendet wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, wenn Sie es entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, das Muzzle Brake sicher und effektiv zu verwenden. Folgen Sie diesen Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)