

## 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS - 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD

Machined Aluminum Mold Blocks. Hard Anodized Sprue Plate. Rust resistant aluminum blocks. Lee Precision does not recommend the use of any spray type mold release products in their bullet molds. The use of such products may result in a build-up of the release product in the bullet mold cavity, reducing the diameter of the bullets cast from the treated mold. Instead, Lee Precision recommends smoking the mold with a wooden match, beeswax candle or a butane lighter as described in their provided bullet mold instructions.



### Attributes

- Name: 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108508
- Mfr. No.: 90227
- Bullet Style: Round Nose (RN)
- Bullet Weight (Grains): 310
- Caliber: 44 Caliber
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.430
- Delivery weight: 0.539kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 734307902278

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber \(.430"\) 310 Gr Round Nose](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Moules à Balles Lee Precision](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(.430"\) 310 GR ROUND NOSE](#)

# **Sicherheitshinweise für die Verwendung von 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE 6 CAVITY MOLD**

## **Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS von Lee Precision. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Form in einer gut belüfteten Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwenden Sie keine Sprühformtrennmittel, da diese zu einer Ansammlung im Geschossformhohlraum führen können.
- Rauchen Sie die Form vor der Verwendung mit einem Holzstreichholz, einer Bienenwachskerze oder einem Butanfeuerzeug, um die Haftung zu minimieren.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Form gelangen.
- Arbeiten Sie mit Vorsicht, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

### **1. Vorbereitung der Form:**

- Reinigen Sie die Form gründlich vor der ersten Verwendung.
- Rauchen Sie die Form gemäß den Anweisungen von Lee Precision.

### **2. Gießen:**

- Stellen Sie sicher, dass die Schmelze die richtige Temperatur hat.
- Gießen Sie das Material gleichmäßig in die Form und vermeiden Sie Überfüllung.

### **3. Nach der Verwendung:**

- Lassen Sie die Form vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Reinigen Sie die Form mit einem weichen Tuch und geeigneten Reinigungsmitteln.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Behörde in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen Ansprechpartner in der EU haben, um Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwenden Sie Ihr 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLD verantwortungsbewusst und genießen Sie das Gießen Ihrer Geschosse.

# Safety Instruction Guide for 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber (.430") 310 Gr Round Nose

## Introduction

Thank you for choosing the 6 Cavity Handgun Bullet Molds 44 Caliber (.430") 310 Gr Round Nose by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the bullet mold, following all safety instructions to avoid risks associated with its use.
- Be aware of potential hazards, including burns from hot aluminum and the risk of injury from improper handling.
- Always use the bullet mold in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear protective gloves and safety goggles when using the bullet mold to protect against burns and splashes.
- Handle the mold with care, as the aluminum can become very hot during use.
- Avoid using any spraytype mold release products, as these may cause a buildup in the mold cavity, affecting bullet quality.
- Instead, use a wooden match, beeswax candle, or butane lighter to smoke the mold before use, as recommended by Lee Precision.
- Regularly inspect the mold for signs of wear or damage. Do not use a damaged mold.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and organized.
- Gather all necessary tools and materials, including the bullet mold, lead, and a heat source.

### 2. Smoking the Mold:

- Light a wooden match, beeswax candle, or butane lighter.
- Carefully pass the flame over the mold cavities to create a thin layer of smoke. This will help release the bullets after casting.

### 3. Melting the Lead:

- Use a suitable melting pot to melt the lead to the appropriate temperature.
- Always follow manufacturer guidelines for melting lead safely.

### 4. Casting Bullets:

- Pour the molten lead into the mold cavities carefully to avoid spills.
- Allow the lead to cool and solidify before opening the mold.

### 5. Removing Bullets:

- Once cooled, gently open the mold and remove the cast bullets. Avoid using excessive force.

### 6. Cleaning the Mold:

- After use, clean the mold with a soft cloth to remove any lead residue.
- Store the mold in a dry place to prevent rust and corrosion.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any lead waste or scrap materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for appropriate disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective casting experience with your 6 Cavity Handgun Bullet Molds. Always prioritize safety and remain informed about updates or recalls regarding the product through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guide de Sécurité pour les Moules à Balles Lee Precision

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les moules à balles Lee Precision. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre moule à balles 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE. Veuillez lire attentivement ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Conservez le moule hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le moule si vous constatez des dommages ou des défauts visibles.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du moule et remplacez-le s'il est usé ou endommagé.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant pour l'utilisation et l'entretien.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de produits de démoulage** : Lee Precision ne recommande pas l'utilisation de produits de démoulage en spray. Cela peut entraîner une accumulation de produit dans la cavité du moule, réduisant ainsi le diamètre des balles coulées.
- **Fumage du moule** : Pour préparer le moule, utilisez une allumette en bois, une bougie en cire d'abeille ou un briquet à butane pour fumer le moule avant la première utilisation.
- **Manipulation de l'aluminium** : Les blocs en aluminium peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Utilisez des gants de protection lorsque vous manipulez le moule après l'utilisation.
- **Risque de brûlures** : Faites attention lors de la coulée du métal en fusion. Portez des vêtements de protection appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants résistants à la chaleur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation du moule :

- Fumez le moule comme décrit ci-dessus.
- Assurez-vous que le moule est propre et exempt de débris.

### 2. Coulée :

- Faites fondre le métal selon les recommandations du fabricant.
- Versez le métal fondu dans les cavités du moule avec précaution pour éviter les éclaboussures.
- Laissez le métal refroidir et durcir avant de retirer les balles du moule.

### 3. Entretien :

- Nettoyez le moule après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement les cavités pour détecter d'éventuels dommages.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le moule à la poubelle avec des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux pour vous débarrasser du moule en aluminium.
- Si le moule est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter toute utilisation non intentionnelle.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre moule à balles, veuillez consulter le site Web de Lee Precision ou contacter leur service client. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que ces instructions vous aideront à utiliser votre moule à balles en toute sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili

## Introduzione

Grazie per aver scelto il **6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE**. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di ustioni:** Le superfici dello stampo possono diventare molto calde durante l'uso. Utilizzare sempre guanti protettivi.
- **Rischio di infortuni:** Maneggiare lo stampo con attenzione per evitare tagli o ferite. Utilizzare attrezzature appropriate per il sollevamento.
- **Rischio di accumulo di prodotto di rilascio:** Non utilizzare spray per la rimozione degli stampi. Questo può ridurre il diametro dei proiettili.
- **Uso di materiali infiammabili:** Quando si affumica lo stampo, utilizzare solo materiali raccomandati (fiammiferi di legno, candele in cera d'api, accendini a butano).

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dello Stamp:

- Pulire lo stampo con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Affumicare lo stampo con un fiammifero di legno, una candela in cera d'api o un accendino a butano secondo le istruzioni fornite.

### 2. Utilizzo dello Stamp:

- Riscaldare lo stampo a una temperatura adeguata prima di versare il metallo fuso.
- Versare il metallo fuso con attenzione, evitando di versare al di fuori delle cavità.
- Attendere che il metallo si solidifichi completamente prima di rimuovere i proiettili dallo stampo.

### 3. Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulire lo stampo per rimuovere eventuali residui di metallo.
- Conservare lo stampo in un luogo asciutto e sicuro per prevenire la ruggine.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta di acquisto.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Turvallisuusohjeet 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE

## Johdanto

Kiitos, että valitsit 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei saa käyttää lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet muottia.
- Vältä suihkeiden muotin vapautusainetuotteiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vapautusaineen kertymistä muotin onteloon.
- Suositeltuja vapautusaineita ovat puuottimet, mehiläisvahakynntilät tai butaaniliekit, kuten Lee Precisionin ohjeissa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, erityisesti käytettäessä lämmityslaitteita tai kemikaaleja.
- Älä käytä muottia, jos se on kuuma, ja anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Asenna muotti tukevasti työpöydälle tai muulle vakaalle pinnalle.
3. Lämmitä muottia suositusten mukaisesti ennen käyttöä.
4. Käytä sopivaa metalliseosta ja varmista, että se vastaa tuotteen spesifikaatioita (44 Caliber, 310 grain).
5. Kaada sulatettu metalli muotin onteloon huolellisesti.
6. Anna metallin jäähtyä ja kovettua ennen kuin avaat muotin.
7. Puhdista muotti käytön jälkeen, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset jätteiden käsittelyohjeet ja noudata niitä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat ja ajantasaiset tiedot tuotteesta.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista. Kiitos, että valitsit LEE PRECISION tuotteen.

# Säkerhetsinstruktioner för 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (.430") 310 GR ROUND NOSE

## Introduktion

Tack för att du valt 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLDS från Lee Precision. Denna produkt är designad för säker och effektiv användning vid tillverkning av kulor. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av smält metall och gjutformar.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av ångor.
- Undvik att använda spraytyp av formsläppprodukter i projektilformarna, då detta kan leda till ansamling av släppprodukten.
- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller en butan tändare enligt instruktionerna för att säkerställa optimal prestanda.
- Håll alla verktyg och material borta från barn.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse av arbetsområdet

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Använd en stabil arbetsbänk för att säkerställa säkerhet under gjutprocessen.

### 2. Rengöring av formen

- Innan första användning, rengör formen noggrant med en lämplig rengöringslösning och torka den helt.

### 3. Applicering av släppmedel

- Rök formen med en trästicka, bivaxljus eller en butan tändare för att förhindra att kulorna fastnar.

### 4. Gjutning av kulor

- Värm upp formen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll smält metall i formens håligheter försiktigt för att undvika spill.
- Låt kulorna svalna helt innan du tar bort dem från formen.

### 5. Rengöring efter användning

- Rengör formen efter varje användning för att förlänga livslängden och säkerställa säker användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller skadade produkter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 6 CAVITY HANDGUN BULLET MOLD från Lee Precision.