

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY - HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL

The XS Ghost Ring WS hunting sights pairs with XS Lever Rail HN-6000R-N to offer improved accuracy and faster sight acquisition in a rugged all-steel design. Fits Henry .357 with round barrel and screw on front sight. Does not fit models with front sight blade dovetailed directly into the barrel. Precision machined in Fort Worth, TX. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. For use with Lever Rail only.



Attributes

- Name: HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109198
- Mfr. No.: HN-0004-5
- Color: Black
- Make: Henry
- Model: Big Boy
- Style: Ghost Ring
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533001243

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GHOST RING SIGHTS PER HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Suomi: GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GHOST RING SIGHTS für das Henry XS Sight System. Diese Jagdsichtgeräte sind darauf ausgelegt, die Genauigkeit und Zielerfassung zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches Modell geeignet ist, insbesondere bei der Verwendung mit Henry .357.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen nicht autorisierten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen, die auf der EU Safety GatePlattform veröffentlicht werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der angegebenen Lever Rail.
- Achten Sie darauf, dass das hintere Visier korrekt auf den Empfänger ausgerichtet ist, um Nullstellungsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Aperturen entsprechend den Lichtverhältnissen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen bemerken.
- Beachten Sie, dass die Verwendung des Produkts in Verbindung mit inkompatiblen Modellen zu Sicherheitsrisiken führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie die vorhandene Klinge und Rampe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie das XS White Stripe (WS) Visiersystem auf der Lever Rail und sichern Sie es fest.
- Stellen Sie sicher, dass das hintere Visier korrekt auf den Empfänger verschoben wird, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.

2. Nutzung

- Stellen Sie die Windage und Elevation des Visiers ein, um die Genauigkeit zu optimieren.
- Wählen Sie die passende Apertur (entweder .230" oder .191" Innendurchmesser) je nach Lichtverhältnissen.
- Üben Sie regelmäßig, um sich an die Zielerfassung mit dem Ghost Ring zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Jagdausrüstung und Metallteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres GHOST RING SIGHTS für das Henry XS Sight System zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY

Introduction

Thank you for choosing the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly inspect your sights and firearm for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, do not use the product until it has been inspected and repaired by a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the GHOST RING SIGHTS with compatible Henry models, specifically those with a round barrel and screwon front sight.
- Do not attempt to install the sights on models with a front sight blade dovetailed directly into the barrel.
- Ensure the sights are securely installed before use to avoid any misalignment during shooting.
- Be cautious of zeroing issues that may arise due to moving the rear sight from the barrel to the receiver.
- Use the provided apertures (.230" and .191" inside diameter) based on your lighting conditions for optimal visibility.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight by unscrewing it from the barrel.
- Align the XS Ghost Ring WS with the mounting rail on your firearm.
- Securely attach the sight using the appropriate screws provided in the kit.
- Adjust the windage and elevation settings as needed for accurate shooting.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sighting system before heading to the range.
- Use the large Ghost Ring for a wide field of view and fast target acquisition.
- Adjust the front sight height if necessary, as alternate heights are available under XS' No Questions Asked Warranty.
- Practice shooting at various distances to become accustomed to the sight picture.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow local guidelines for disposing of firearm accessories or contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please contact the manufacturer or authorized dealer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY.

Guide de Sécurité pour le GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST RING SIGHT SET pour votre système de visée Henry XS. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter les consignes de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement de visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes ou lorsque la visibilité est réduite.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le produit est correctement installé selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Réglages** : Effectuez tous les réglages nécessaires avant de procéder à l'utilisation. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.
- **Visée** : Utilisez toujours le GHOST RING SIGHT dans des environnements sûrs et contrôlés. Ne visez jamais une cible qui ne peut pas être identifiée clairement.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le produit avec des méthodes appropriées pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils et pièces nécessaires.

2. Installation :

- Fixez le rail XS Lever HN6000RN sur votre arme selon les instructions du fabricant.
- Installez le GHOST RING SIGHT sur le rail en suivant les étapes indiquées dans le manuel d'installation.
- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le produit est solidement fixé.

3. Réglage :

- Utilisez les deux ouvertures fournies (.230" et .191") selon les conditions d'éclairage.
- Réglez la dérive et l'élévation du sight pour un tir précis.

4. Utilisation :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre cible est clairement identifiée.
- Utilisez le grand Ghost Ring pour une acquisition rapide de la cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de visée et des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre GHOST RING SIGHT SET, veuillez consulter un professionnel qualifié ou le site web du fabricant pour des informations de contact spécifiques.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre GHOST RING SIGHT SET. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GHOST RING SIGHTS PER HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il set di mire XS Ghost Ring per il sistema di mira Henry. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la velocità di acquisizione del bersaglio durante la caccia. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di qualsiasi persona non esperta.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni relative ai richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo le aperture fornite (.230" e .191") per garantire la corretta funzionalità.
- Assicurati che il mirino anteriore XS White Stripe sia installato correttamente per evitare problemi di visibilità.
- Fai attenzione durante la regolazione del mirino per evitare un errato allineamento.
- Considera che il trasferimento del mirino posteriore dalla canna al ricevitore potrebbe influire sulla taratura; verifica sempre la precisione prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione del Mirino Esistente:** Rimuovi il mirino anteriore esistente seguendo le istruzioni del produttore della tua arma.
3. **Installazione del Mirino Anteriore XS:**
 - Posiziona il mirino anteriore XS White Stripe sulla rampa.
 - Fissa il mirino in posizione utilizzando le viti fornite.
4. **Installazione delle Mire XS Ghost Ring:**
 - Posiziona le mire sulla leva rail HN6000RN.
 - Assicurati che siano ben fissate e allineate.
5. **Regolazione:** Regola le mire per deriva e elevazione secondo le istruzioni fornite.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il mirino e le mire siano correttamente installati e regolati.
- Scegli l'apertura più adatta alle condizioni di illuminazione per una visibilità ottimale.
- Esegui sempre un collaudo del prodotto in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni di caccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Verifica se ci sono programmi di riciclaggio per materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo set di mire XS Ghost Ring per il sistema di mira Henry. La tua sicurezza è la nostra priorità.

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER DOVETAIL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu käytettäväksi vain Henry .357 aseiden kanssa, joissa on pyöreä piippu ja ruuvattava etunäköpiiri.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen yhteensopivuudesta aseeseen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että Ghost Ring näköpiiri on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa valaistusolosuhteissa.
- Huomioi, että takana olevan näköpiirin siirtäminen piipusta vastaanottimeen voi aiheuttaa nollaamisongelmia.
- Varmista, että etunäköpiirin korkeus on säädetty oikein, jotta voit ampua turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha etunäköpiiri aseeseen piipusta.
- Asenna XS White Stripe (WS) etunäköpiiri paikalleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että Ghost Ring näköpiiri on oikein asennettu ja säädetty.

2. Käyttö

- Sääda Ghost Ring näköpiiriä tuulen ja korkeuden mukaan ennen ampumista.
- Käytä oikeaa ampumatekniikkaa varmistaaksesi tarkkuuden.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi tietoa turvallisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot saatavilla, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja mukautuvan käyttökokemuksen GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du har valt GHOST RING SIGHTS för Henry XS Sight Systems. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten med Henry .357 med rund pipa och skruvad framkorn.
- Kontrollera att framkornet är korrekt installerat och justerat innan skjutning.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder produkten.
- Var medveten om att bakre siktet är flyttat från pipan till mottagaren, vilket kan leda till nollställningsproblem.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller dimma.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Ghost Ring Sight:

- Ta bort det befintliga siktet från din Henry .357.
- Fäst Ghost Ring Sight på den angivna platsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt och justerat.

2. Justering av siktet:

- Använd de justerbara funktionerna för vindavdrift och höjd för att optimera sikten.
- Testa siktet på en säker och kontrollerad skjutbana för att säkerställa korrekt justering.

3. Användning:

- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Använd siktet för att förbättra målfångsten i olika ljusförhållanden.
- Var medveten om din omgivning och potentiella faror när du skjuter.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.