

UNIVERSAL VENT RIB STANDARD DOT BEAD SIGHT - XS SIGHT SYSTEMS UNIVERSAL STANDARD DOT SHOTGUN VENT RIB ORANGE

[Flinten Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

Universelle Belüftungs-Rib Schrotflinte - Standard Punkt Endlich gibt es einen Ersatz für die Schrotflinten-Perle, der an deiner Waffe bleibt! Die XS Vent Rib Ersatzperle ist hell, langlebig und lässt sich ganz einfach selbst installieren – ideal für alle Schützen. Das universelle Design nutzt ein

Reibungs-Tapper-Lock-System, das die Perle sicher am Lauf hält, egal ob bei unzähligen Jagden oder tausenden von Tonpatronen. Der Messingstift ist in drei Größen erhältlich, um die meisten Schrotflinten-Gewinde abzudecken. Der grüne oder orange photolumineszente Ember Glow Punkt ist heller als Lichtleiter aus Glasfaser bei Tageslicht und leuchtet bei schwachem Licht, um die Sichtbarkeit während der Dämmerung oder Morgendämmerung zu verbessern.

Produktmerkmale: Permanenter DIY-Ersatz für die Schrotflinten-Frontvisierung – keine Magnete oder spezielle Büchsenmacher-Werkzeuge für die richtige Ausrichtung erforderlich. Universelle Schrotflinten-Belüftungs-Rib (5-40, M2.5X.45, M3X.5) Passt auf: Mossberg, Remington, Beretta, Benelli, CZ, Browning und Stoeger Belüftungs-Rib Schrotflinten. Robustes Sichtdesign bricht nicht durch Gebrauch, Wetter oder Reinigungsschemikalien. Photolumineszenter grüner oder orangefarbener Punkt sorgt für hohe Sichtbarkeit bei hellem Licht und leuchtet bei schwachem Licht. Produktspezifikationen: Gesamthöhe: 0,165" Gesamtbreite: 0,165" Kein Büchsenmacher erforderlich. Kein Fräswerkzeug nötig für die richtige Ausrichtung. Der einfache zweistufige Installationsprozess macht diese DIY-Installation zum Kinderspiel. Schraube einfach einen der drei Gewindestifte in den Lauf, schiebe die Perle auf den Stift und klopfe mit einem Hammer auf die Oberseite der Perle.



Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS UNIVERSAL STANDARD DOT SHOTGUN VENT RIB ORANGE](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109230
- Herst.-Nr.: SG-P001S-1N
- Art: Bead
- Farbe der Visierung: Orange
- Modell: Universal Shotguns
- Waffentyp: Browning, Beretta, Mossberg, Benelli, Stoeger, Remington
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 32mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 647533000994

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die UNIVERSAL VENT RIB STANDARD DOT BEAD SIGHT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die UNIVERSAL VENT RIB STANDARD DOT BEAD SIGHT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die UNIVERSAL VENT RIB STANDARD DOT BEAD SIGHT von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit und Genauigkeit deiner Schrotflinte zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Schrotflinte vor der Installation des Produkts entladen hast.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen Schrotflintenmodelle (Mossberg, Remington, Beretta, Benelli, CZ, Browning und Stoeger).
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Integrität der Bead Sight und ersetze sie bei Anzeichen von Beschädigungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Achte darauf, dass die Bead Sight sicher am Lauf befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Schrotflinte trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Schieße niemals auf Personen oder Tiere und halte immer eine sichere Handhabung der Waffe ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
- Wähle einen der drei Gewindestifte aus und schraube ihn in den Lauf der Schrotflinte.
- Schiebe die Bead Sight auf den Gewindestift.
- Klopfe vorsichtig mit einem Hammer auf die Oberseite der Bead Sight, um sie zu sichern.
- Überprüfe die Festigkeit der Bead Sight, bevor du die Schrotflinte verwendest.

2. Nutzung

- Achte darauf, dass die Bead Sight bei der Verwendung der Schrotflinte gut sichtbar ist.
- Nutze die Bead Sight bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit zu testen.
- Reinige die Bead Sight regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast, oder besuche die offizielle Website von XS SIGHT SYSTEMS für weitere Informationen.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Produkte, die gefährlich erscheinen, den zuständigen Behörden melden solltest. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de