

TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Transferstangen](#)

Eigenschaften: Direkter Austausch für den Glock Slim Frame Trigger Bar.



Eigenschaften

- Name: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS](#)
- Hersteller: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Artikel-Nr.: 430109235
- Herst.-Nr.: 102-212
- Modell: 43
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 850053063275

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TRIGGER BAR FÜR SLIM FRAME GLOCKS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TRIGGER BAR FÜR SLIM FRAME GLOCKS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIGGER BAR FÜR SLIM FRAME GLOCKS von APEX TACTICAL SPECIALTIES INC entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43 zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist für den direkten Austausch mit der Glock Slim Frame Trigger Bar konzipiert.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit dem Umgang mit Schusswaffen vertraut sind.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie vor der Installation, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie keine Modifikationen am Produkt oder an der Waffe durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Glock 43 entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Trigger Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue Trigger Bar ein, indem Sie sicherstellen, dass sie korrekt positioniert ist.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

3. Nach der Installation

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Trigger Bar ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und korrekt bedient wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de