

## **+4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 - +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK 43X/48 GOLD**

Utilizing their magazine extension technology the Tyrant Designs Glock 43x & 48 magazine extension is the fastest and easiest installing mag extension ever! Adds 4 rounds to your factory magazine AND includes a 10% power spring. Drop your mags faster, and grab them easily with their machined inlay! Why do they install so quickly? Tyrant Designs use their retention plunger technology that allows the magazine extension to easily slide onto the bottom of your magazine! The entire install happens in 10 seconds or less and with no tools! Want to take it off? Easy, just push the plunger down and slide the magazine base plate off! Their magazine base pads are CNC machined from aerospace grade aluminum. This gives any operator the added weight needed for your base pad to drop free and fast. Their mag extensions instantly add 4 rounds to your 9mm Glock 43x/48. With an added knurl their Glock 43x & 48 mag extension is easy to grasp in any condition, making reloads faster than their competitors. As always, their products are manufactured in the USA and have a flawless finish. There is no easier and quicker way to add the much needed capacity to your Glock 43x & 48 than with their Glock magazine extension. Whether you are an avid concealed carrier, an active competitive shooter or anything in-between, their Glock 43x & 48 Magazine Extension is the solution! SPECS AND FIT Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover Fitment Notes : Compatible with Glock 43x/48 OEM 10-round Magazines ONLY HxWxL= 1.61" x .9" x 1.5" Weight: .08 lb USPSA Measurements and Weight HxWxL= 41mm x 25.2mm x 38mm Weight= 36 Grams Assembled Height= 139.5mm Assembled Weight= 108 Grams FEATURES Purchase includes new power spring Quickest installing Magazine Extension EVER Adds 4 rounds of 9mm Added control and increased purchase Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY! Product Weight 1.3 oz



### **Attributes**

- Name: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK 43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109423
- Mfr. No.: TD-G48MAGEX-GOLD
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 76mm

### **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för +4 MAGAZINE EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)

# Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Magazinverlängerung nur mit kompatiblen GlockModellen (G43X, G48).
- Achten Sie darauf, dass die Magazinverlängerung korrekt installiert ist, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Feder, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Magazinverlängerung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Magazinverlängerung:

- Nehmen Sie Ihr Glock 43X oder 48 Magazin in die Hand.
- Schieben Sie die Magazinverlängerung vorsichtig auf die Unterseite des Magazins.
- Stellen Sie sicher, dass die Verlängerung fest sitzt und sicher befestigt ist.
- Überprüfen Sie, ob die 10% stärkere Feder ordnungsgemäß eingesetzt ist.

### 2. Entfernung der Magazinverlängerung:

- Drücken Sie den Plunger nach unten.
- Schieben Sie die Magazinbasisplatte ab, um die Verlängerung zu entfernen.

### 3. Verwendung des Magazins:

- Fügen Sie bis zu 4 zusätzliche 9mm Patronen in das Magazin ein.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Magazins, bevor Sie es in die Waffe einsetzen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## **Schlussfolgerung**

Die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48 von Tyrant CNC ist eine hervorragende Ergänzung für Ihre Waffe. Durch die Einhaltung der oben genannten Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Vielen Dank für Ihren Kauf!

# Safety Instruction Guide for +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48

## Introduction

Thank you for purchasing the +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock® model (G43X, G48) before use.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with relevant safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine extension for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended capacity of your magazine.
- Ensure the magazine is fully seated in the firearm before use.
- Avoid using the magazine extension if it shows any signs of malfunction or damage.
- When removing the magazine, ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Be aware of your surroundings when handling firearms with the magazine extension installed.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Prepare the Magazine:** Ensure that the magazine is unloaded before starting the installation.
2. **Locate the Retention Plunger:** Identify the retention plunger on the magazine extension.
3. **Slide the Extension On:** Align the magazine extension with the bottom of your magazine. Slide it onto the magazine until it clicks into place.
4. **Check the Fit:** Ensure the magazine extension is securely attached and does not wobble.
5. **Install the Power Spring:** Insert the included power spring into the magazine extension as per the instructions provided with the product.
6. **Final Check:** Verify that the installation is complete by gently pulling on the magazine extension.

### Usage

- To remove the magazine extension, simply push down the retention plunger and slide the base plate off.
- Always ensure the magazine is properly seated in your firearm before use.
- Practice reloading with the magazine extension to become familiar with its operation.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum components if available.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48, please refer to the manufacturer's customer support resources.

## Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your +4 Magazine Extension for Glock® 43X/48. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Benvenuto! Grazie per aver scelto l'estensione per caricatore +4 per Glock 43X/48 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la capacità del tuo caricatore e per garantire un'esperienza di utilizzo ottimale. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola specificati (Glock 43X e Glock 48).
- Verifica sempre che il tuo caricatore sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore esteso in situazioni che richiedono un'accurata manutenzione o ispezione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori OEM da 10 colpi Glock 43X/48.
- Evita di forzare l'installazione dell'estensione sul caricatore.
- Non tentare di smontare o modificare l'estensione in alcun modo.
- Durante l'uso, fai attenzione a non ostruire la parte inferiore del caricatore.
- Assicurati che l'estensione sia correttamente installata prima di utilizzare la pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere il caricatore Glock 43X o 48 e l'estensione Tyrant CNC.
2. **Rimozione della Base:** Spingi il plunger verso il basso per rimuovere la base del caricatore.
3. **Installazione dell'Estensione:** Scivola l'estensione sulla parte inferiore del caricatore fino a quando non è in posizione.
4. **Sostituzione della Base:** Rimuovi la pressione dal plunger e assicurati che la base del caricatore sia fissata saldamente.
5. **Verifica:** Controlla che l'estensione sia correttamente installata prima dell'uso.

### Uso

- Carica il caricatore come di consueto, assicurandoti che l'estensione non ostacoli il caricamento.
- Durante l'uso, afferra saldamente il caricatore per garantire un controllo ottimale.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e verifica l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali in alluminio e plastica.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

# Turvallisuusohjeet: +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

## Johdanto

Tervetuloa +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC käyttöoppaaseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR) ja saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia Glock 43X/48 OEM 10patronan patruunalaatikoita.
- Asenna patruunalaajennus vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että patruunalaajennus on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista alkuperäinen patruunalaatikko Glock 43X/48:sta.
- Ota Tyrant Designs patruunalaajennus ja varmista, että se on puhdas.
- Liukuta patruunalaajennus paikalleen patruunalaatikon pohjaan.
- Varmista, että patruunalaajennus on kunnolla kiinnitetty ja istuu tiiviisti.
- Patruunalaajennuksen asentaminen vie vain 10 sekuntia tai vähemmän ilman työkaluja.

### 2. Käyttö:

- Täytä patruunalaatikko 10 patruunalla (yhteensopiva vain Glock 43X/48 OEM patruunalaatikoiden kanssa).
- Tarkista, että patruunalaatikko on kunnolla suljettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa ja varmista, että se on turvallista ampua.

### 3. Poistaminen:

- Paina mäntää alas ja liu'uta patruunalaatikon pohjalevy pois.
- Varmista, että patruunalaajennus on irrotettu ennen tuotteen puhdistamista tai säilyttämistä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos saatavilla.

## Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.



Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön +4 MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC tuotteelle.

# Säkerhetsinstruktioner för +4 MAGAZINE EXTENSION FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

## Introduktion

Tack för att du valt +4 Magazine Extension för Glock 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att öka kapaciteten på ditt magasin och ge en bättre greppupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna manual.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tömt innan installation av magasinförhängningen.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt.
- Kontrollera att magasinförhängningen är ordentligt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller skadade magasin.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

#### 1. Förberedelse:

- Se till att ditt Glock 43X/48 magasin är tomt och avsäkrat.
- Ha en ren och säker arbetsyta.

#### 2. Montering av magasinförhängningen:

- Ta bort den befintliga basplattan från magasinet genom att trycka ner på plungern.
- Placera Tyrant Designs magasinförhängning på botten av magasinet.
- Tryck ner magasinförhängningen tills den sitter på plats. Det bör kännas som ett klick.
- Kontrollera att magasinförhängningen sitter ordentligt fast.

#### 3. Testa installationen:

- Håll magasinet i handen och kontrollera att det känns stabilt.
- Låt magasinet falla fritt för att säkerställa att basplattan inte lossnar.

### Användning

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd magasinet som vanligt i ditt Glock 43X/48.
- Vid omladdning, se till att greppa magasinet ordentligt för att undvika slippage.

## Avfallshantering

- För att avyttra produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du väljer Tyrant Designs. Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din nya magasinöförlängning.