

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - TYRANT CNC

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Wir präsentieren den ersten jemals CNC-gefrästen Glock Extended Slide Release! Hergestellt aus 6061 Aluminium und hart eloxiert, ist dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Slide Stop das perfekte Upgrade für deine Pistole. Der Glock Extended Slide Release bietet eine größere Oberfläche und eine erhöhte Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdeckte Tragweise UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen rutschen, während du den Glock Slide Release bedienst! Was ist das? Dieser Drop-in-Ersatz für den Glock Extended Slide Stop Release Hebel hat eine größere Oberfläche als die OEM-Größe. Er wird vollständig montiert mit Feder geliefert und ist für mehrere Glock-Modelle erhältlich. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptmängel des Glock Werkshebels ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Benutzer gelegentlich rutscht, wenn er versucht, den Hebel zu bedienen. Der Glock Slide Release bietet eine erweiterte UND erhöhte Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Glock Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert großartig und sieht fantastisch aus! Für Generation: Alle Für Waffenmodell: 42 43 43x 48 Kaliber: 9mm Haftungsausschluss: Bei Verwendung eines relativ neuen und voll beladenen Magazins stelle sicher, dass du ausreichend Kraft aufwendest, wenn du das Magazin einlegst, um die ordnungsgemäße Funktion dieses ESR aufrechtzuerhalten. Wir empfehlen immer, den Slide mit der Hand aus dem Batteriebetrieb zu nehmen.



Eigenschaften

- Name: TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD
- Hersteller: TYRANT CNC
- Artikel-Nr.: 430109436
- Herst.-Nr.: TD-GSTOP-48-GOL
- Finish: Gold
- Kaliber: 9 mm Luger
- Modell: 43X,42,43,48
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE für deine GlockPistole entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Extended Slide Release nur mit kompatiblen GlockModellen (42, 43, 43X, 48).
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du am Slide Release arbeitest.
- Übe beim Betätigen des Slide Releases Vorsicht, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass dein Daumen ausreichend Druck ausübt, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.
- Halte den Bereich um die Waffe sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Slide Releases:**
 - Entferne den alten Glock Slide Stop gemäß der Bedienungsanleitung deiner Waffe.
3. **Einsetzen des neuen Slide Releases:**
 - Setze den neuen Extended Slide Release in die vorgesehene Position ein.
 - Stelle sicher, dass er korrekt sitzt und alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
4. **Feder einsetzen:**
 - Stelle sicher, dass die mitgelieferte Feder ordnungsgemäß installiert ist.
5. **Überprüfung:**
 - Überprüfe die Funktionalität des neuen Slide Releases, indem du den Slide manuell betätigst.

Nutzung

- Betätige den Extended Slide Release mit einem festen, kontrollierten Griff.
- Achte darauf, dass du bei der Bedienung des Slide Releases nicht abrutschst.
- Verwende das Produkt regelmäßig, um dich mit der Handhabung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und SchusswaffenZubehör.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Es liegt in deiner Verantwortung, die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und deren Zubehör zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de