

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 BLACK

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 5 For Gun Model:17 19 19X 26 34 45 Caliber: 9mm"



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109438
- Mfr. No.: TD-GSTOP-5-BLK
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 26,34,Gen 5,19X,17
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (17, 19, 19X, 26, 34, 45) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur, wenn du mit den grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen vertraut bist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Release, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Pistole niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass die Pistole vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide es, das Slide Release mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Sei vorsichtig, wenn du den Slide Release während des Schießens betätigst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass deine Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs sind, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, ggf. eine Zange).

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Stop Release Hebel, indem du die Halteschraube löst.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Hebel richtig sitzt, und ziehe die Halteschraube fest.

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu entriegeln.
- Überprüfe, ob der Schlitten ordnungsgemäß zurückgesetzt wird.
- Teste die Funktionalität des Slide Release, bevor du die Pistole wieder in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Materialien sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die gesetzlichen Bestimmungen einhältst.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Introduction

Thank you for purchasing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol by providing an improved slide release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock pistol before using the extended slide release.
- Always handle your firearm in a safe manner, treating it as if it is loaded at all times.
- Keep the firearm pointed in a safe direction and keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the extended slide release and your firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the extended slide release for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- The extended slide release is designed for use with Glock Gen 5 models only. Do not attempt to use it on other models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or manipulating the extended slide release.
- Be cautious when installing the product to avoid any pinching or injury to your fingers.
- If you experience any difficulty while using the extended slide release, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.
- Do not modify or alter the extended slide release in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the OEM Slide Release:** Using a suitable tool, carefully remove the original slide release lever from your Glock.
3. **Install the Extended Slide Release:** Position the extended slide release in place of the OEM lever and press down until it clicks into position.
4. **Check Functionality:** After installation, ensure that the slide release operates smoothly and securely.

Usage

- To release the slide, use your thumb to press down on the extended slide release.
- Practice using the extended slide release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that your grip on the firearm is secure when manipulating the slide release to prevent slipping.

Disposal Instructions

- Dispose of the extended slide release in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of in a way that prevents unauthorized access.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product for assistance. They can provide additional support and information.

Thank you for prioritizing safety while using the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5. Your responsible handling of firearms contributes to a safer environment for everyone.

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des instructions claires et des conseils de sécurité conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles de Glock Gen 5 spécifiés (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Utilisez toujours le Relâchement de Glissière Étendu avec précaution. Évitez de forcer le mécanisme.
- **Environnement:** Ne l'utilisez pas dans des environnements humides ou poussiéreux qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le Relâchement de Glissière est correctement installé et fonctionne comme prévu.
- **Formation:** Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation des armes à feu, suivez une formation adéquate avant d'utiliser ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Démontage:** Retirez le verrou de glissière d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
3. **Installation:**
 - Insérez le Relâchement de Glissière Étendu dans le logement prévu.
 - Assurez-vous qu'il est correctement aligné et fixé.
 - Remettez le ressort en place si nécessaire.
4. **Vérification:** Une fois installé, testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le Relâchement de Glissière avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre doigt est en dehors de la gâchette et que l'arme est pointée dans une direction sûre pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement et de métal.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur la manière de disposer correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Relâchement de Glissière Étendu pour Glock Gen 5. Assurez-vous de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits et de signaler tout problème aux autorités compétentes.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5 TYRANT CNC. Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, fornendo una maggiore area di contatto e una texture migliorata. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il modello di pistola specificato (Glock Gen 5).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di procedere all'installazione.
 - Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- **Utilizzo:**
 - Utilizza il rilascio del carrello solo quando necessario e in un ambiente sicuro.
 - Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire malfunzionamenti.
 - Non tentare di modificare o riparare il rilascio del carrello da solo.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il prodotto per mantenere le sue prestazioni ottimali.
 - Sostituisci il prodotto se noti segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock Gen 5 sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il vecchio rilascio del carrello, se presente.

2. Installazione del Rilascio Esteso:

- Prendi il Rilascio Esteso del Carrello e la molla inclusa.
- Inserisci il rilascio del carrello nella posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che la molla sia posizionata correttamente.

3. Verifica:

- Controlla che il rilascio del carrello funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti l'uso del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5 TYRANT CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un professionista esperto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo Rilascio Esteso del Carrello in modo sicuro e responsabile, migliorando l'esperienza d'uso della tua pistola Glock.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi käytettävyyttä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita, kun käsittelet liukurelettä.
- Tarkista, että liukurele on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöönottoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista Glockpistoolista alkuperäinen liukurele.
- Asenna uusi pidennetty liukurele paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ja testaa toimintaa.

3. Käyttö

- Käytä liukurelettä normaalisti, varmistaen, että se toimii moitteettomasti.
- Harjoittele liukureleen käyttöä turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Huolellinen asennus ja käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du har valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i vapenhantering.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är avstängt och tomt innan du installerar eller manipulerar med slide release.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller om den inte sitter ordentligt.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella smådelar.
- Manipulera alltid slide release med en säker och kontrollerad rörelse för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att pistolen är avstängd och tömd.
2. **Ta bort den gamla slide release:**
 - Använd ett verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga slide release från pistolen.
 - Se till att inga delar går förlorade under processen.
3. **Installera den nya slide release:**
 - Placera den nya extended slide release i rätt position.
 - Tryck försiktigt på plats tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Se till att slide release är ordentligt installerad och fungerar som avsett.

Användning

- Använd den förlängda slide release för att enkelt manipulera din Glockslide.
- Se till att din tumme har bra grepp för att undvika att glida under användning.
- Träna på att använda slide release i en säker miljö innan du använder den i praktiska situationer.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter. Din säkerhet är vår prioritet.