

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GRAY

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 5 For Gun Model:17 19 19X 26 34 45 Caliber: 9mm"



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109439
- Mfr. No.: TD-GSTOP-5-G
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 19,19X,34,26,17,Gen 5
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Releases entladen ist.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Waffe, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit den angegebenen GlockModellen (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Materialintegrität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE in die vorgesehene Position.
- Stelle sicher, dass der Release Hebel korrekt sitzt und fest installiert ist.
- Überprüfe die Funktionalität des neuen Hebels, bevor du die Waffe wieder verwendest.

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release Hebel mit dem Daumen, um den Schlitten zu entsperren.
- Achte darauf, dass du beim Drücken des Hebels einen festen Griff hast, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Übe den Umgang mit dem Slide Release, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deines EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 von größter Bedeutung sind. Befolge die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Introduction

Thank you for choosing the Extended Slide Release for Glock® Gen 5. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol, ensuring a safer and more efficient operation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the Extended Slide Release.
- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock model.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when manipulating the slide release.
- Avoid using excessive force when operating the slide release; it is designed for smooth operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the firearm.
- If you are unfamiliar with the operation of your Glock pistol, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your Glock pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the OEM Slide Release:**
 - Use a punch tool to gently push out the pin securing the original slide release.
 - Carefully remove the OEM slide release from the pistol.
3. **Install the Extended Slide Release:**
 - Align the Extended Slide Release with the mounting hole.
 - Insert the provided pin through the mounting hole to secure the slide release in place.
 - Ensure that the slide release is firmly in position and functions correctly.
4. **Test the Installation:**
 - Before using the firearm, test the slide release to ensure it operates smoothly.

Usage

- To release the slide, use your thumb to press the Extended Slide Release.
- Ensure that your grip is secure to prevent slipping.
- Practice using the slide release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extended Slide Release in accordance with local regulations.
- Do not throw away the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details available for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Extended Slide Release for Glock® Gen 5. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre pistolet Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre nouveau levier de relâchement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le relâchement de glissière.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes non formées.
- Utilisez le produit uniquement sur les modèles de Glock spécifiés (17, 19, 19X, 26, 34, 45 Gen 5).
- Vérifiez régulièrement l'état du relâchement de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de manipuler le levier de relâchement lorsque vous êtes sous l'influence de substances altérant votre jugement.
- Ne forcez jamais le mécanisme du relâchement de glissière. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- N'utilisez pas le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés de la glissière lorsqu'elle est en mouvement pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez votre arme** : Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
2. **Retirez l'ancien relâchement de glissière** : Utilisez un outil approprié pour retirer le verrou de glissière d'origine.
3. **Installez le nouveau relâchement** : Placez le relâchement de glissière étendu dans la même position que l'ancien et assurez-vous qu'il est bien fixé.
4. **Testez le fonctionnement** : Avant d'utiliser le pistolet, vérifiez que le relâchement de glissière fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier de relâchement avec votre pouce.
- Pratiquez l'utilisation du levier dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et des pièces d'armes à feu.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit correctement, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Ce guide de sécurité respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE et vise à assurer une utilisation sûre et efficace de votre Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5. Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro **EXTENDED SLIDE RELEASE PER GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC**. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo un rilascio del carrello esteso e una maggiore area di contatto. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o manipolare il rilascio del carrello.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del carrello solo con modelli Glock compatibili: 17, 19, 19X, 26, 34, 45.
- Non forzare il rilascio del carrello; in caso di resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Durante l'uso, mantieni sempre il tuo dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Rilascio OEM:**
 - Utilizza un cacciavite per rimuovere il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Nuovo Rilascio:**
 - Inserisci il nuovo rilascio del carrello nella posizione corretta.
 - Assicurati che il rilascio sia allineato e fissato saldamente.
4. **Test di Funzionamento:**
 - Esegui un test per assicurarti che il rilascio funzioni correttamente e senza intoppi.
5. **Uso:**
 - Quando utilizzi l'arma, sfrutta la nuova area di contatto per un rilascio più facile e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un professionista per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le autorità competenti. Assicurati di controllare gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro!

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi käytettävyyttä. Huolellinen käyttö ja asennus ovat tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja lukittu ennen liukureleen käsittelyä.
- Vältä liukureleen käyttöä, jos kädet ovat märät tai liukkaat.
- Käytä liukurelettä vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Älä yritä muuttaa tai muokata liukurelettä ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista vanha liukurele pistoolista.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE seuraavasti:
 - Aseta liukurele paikalleen.
 - Varmista, että se on täysin kiinnitetty ja toimii oikein.
- Tarkista, että liukurele liikkuu sujuvasti.

3. Käyttö:

- Käynnistä pistooli ja testaa liukurele varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Harjoittele liukureleen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen kilpailua tai muuta käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, erityisesti metalliosia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asiantuntevaan tukihenkilöön tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina keskustellessasi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja nauti EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteesi käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt den EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pistolen är oladdad innan installation av slide release.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.
- Manipulera aldrig pistolen eller slide release i en osäker miljö.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att din Glock är oladdad.
2. Ta bort den gamla slide releasespaken genom att trycka på den befintliga spaken och dra den utåt.
3. Placera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE i den avsedda positionen.
4. Sätt tillbaka fjädern om det är nödvändigt och tryck försiktigt på slide release tills den sitter på plats.
5. Kontrollera att slide release är korrekt installerad genom att utföra en funktionstest.

Användning

- Använd den förlängda ytan för att enkelt manipulera slide release.
- Kontrollera regelbundet att slide release fungerar som den ska under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på slide release.

Avfallshantering

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkter i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller försäljningsstället där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du läste dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av din EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prodlouženou páku uvolnění závěru Glock® Gen 5 od společnosti TYRANT CNC. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil použitelnost vaší zbraně a poskytl vám lepší zkušenost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Nezapojte se do manipulací se zbraní, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s prodlouženou pákou uvolnění závěru dbejte na to, aby vaše prsty byly mimo dráhu pohybu.
- Používejte produkt pouze s kompatibilními modely Glock (17, 19, 19X, 26, 34, 45 Gen 5).
- Nezapojte se do experimentování s produktem, pokud nejste odborníkem na zbraně.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném režimu a je vybitá.

2. Instalace prodloužené páky:

- Odstraňte starou páku uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou prodlouženou páku uvolnění závěru na místo staré.
- Ujistěte se, že je páka pevně a správně umístěna.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda páka správně funguje a zda není žádné uvolnění nebo pohyb, který by mohl být nebezpečný.
- Otestujte páku na bezpečném místě a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům při jejím používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroodpad nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání tohoto produktu, obraťte se na příslušného zástupce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.