

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" SOLID - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109752
- Herst.-Nr.: SABO-DI-750ST
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .750
- Material: Stainless Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846759

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock nur mit der AR15Plattform verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn Teile fehlen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Gasblock korrekt installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasfluss entsprechend Ihren Anforderungen eingestellt ist, um eine Überbeanspruchung des Systems zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Befestigungselemente.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift ordnungsgemäß gesichert ist, um eine versehentliche Entfernung während des Betriebs zu verhindern.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitliegen, einschließlich des im Lieferumfang enthaltenen Lförmigen Inbusschlüssels.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Gasblock installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den vorhandenen Gasblock, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle des Laufs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der BleedOffPort korrekt ausgerichtet ist und nicht blockiert wird.

3. Gaseinstellung:

- Verwenden Sie den Einstellstift, um die Gasdurchflussrate anzupassen. Achten Sie darauf, dass die Einstellung innerhalb der 30 verriegelten Positionen erfolgt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellung, insbesondere nach der Verwendung von SBRs oder Schalldämpfern.

4. Sicherheitshinweise während der Verwendung:

- Überwachen Sie den Rückstoß und die Funktionalität während des Schießens.
- Bei Anzeichen von übermäßigem Druck oder ungewöhnlichem Verhalten des Systems, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie den Gasblock.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen oder Produktanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Standards und Vorschriften zu entsprechen. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in Ihrer Region.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de