

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" SOLID - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" TAN

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: **SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" TAN**
- Hersteller: **SUPERLATIVE ARMS**
- Artikel-Nr.: 430109754
- Herst.-Nr.: SABO-DI-936ST
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .936
- Material: Stainless Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850051342525

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der damit verbundenen Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Gasblock nur mit kompatiblen AR15-Systemen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Gasblocks während und nach der Nutzung.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gasblock Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile fest angezogen sind, um ein Versagen während des Betriebs zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.

2. Installation des Gasblocks:

- Setzen Sie den neuen Gasblock auf den Lauf.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Set-Schrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bleed-Off-Port korrekt positioniert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Einstellung des Gasblocks:

- Verwenden Sie den Einstellstift, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift nicht versehentlich entfernt wird.

4. Abschluss und Überprüfung:

- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Komponenten gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de