

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" SOLID - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109755
- Herst.-Nr.: SABO-DI-625SDT
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .625
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846391

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieser Gasblock ist speziell für die AR15Plattform entwickelt worden und ermöglicht eine präzise Anpassung des Gasflusses. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet wird.
- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15Systemen.
- Halte den Gasblock und alle zugehörigen Teile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei der Verwendung von SBRs (Short Barrel Rifles) und/oder Schalldämpfern achte darauf, dass der BleedOffPort korrekt funktioniert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um ein Auslaufen von Gas zu verhindern.
- Vermeide es, den Gasblock während des Betriebs zu verstellen, um plötzliche Druckänderungen zu vermeiden.
- Halte dich an die empfohlenen Einstellungen für die Gaseinstellung, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile zur Installation und Wartung des Gasblocks.
- Bei Anzeichen von übermäßigem Rückstoß oder anderen Problemen, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe den Gasblock.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen, einschließlich der im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel und Schrauben.
- Überprüfe den Laufdurchmesser, um sicherzustellen, dass der Gasblock richtig passt (0,625").

2. Installation

- Entferne den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setze den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle auf den Lauf.
- Verwende die mitgelieferten 1032 x 3/16" SetSchrauben, um den Gasblock fest zu schrauben.
- Stelle sicher, dass der Gasblock sicher und fest sitzt.

3. Gaseinstellung

- Stelle den Gasblock auf die gewünschte Gaseinstellung ein. Der Gasblock verfügt über 30 verriegelte Positionen für die Anpassung.
- Achte darauf, dass der Einstellstift nicht kontaminiert wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

4. Überprüfung

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile korrekt montiert sind und keine Lecks vorhanden sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt bereithältst.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um die sichere Nutzung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögere nicht, Hilfe zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de