

# LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" SOLID - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



## Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109756
- Herst.-Nr.: SABO-DI-625SGT
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .625
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846407

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Gasblocks entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock richtig eingestellt ist, um eine Überdrucksituation zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge für die Installation.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit.

### 2. Installation des Gasblocks:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock an die vorgesehene Stelle auf dem Lauf.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest, aber nicht überdreht sind.
- Stellen Sie den Gasfluss gemäß den Anweisungen im Handbuch ein.

### 3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasblock fest sitzt und keine Leckagen aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Einstellung des Gasblocks:

- Nutzen Sie den Einstellstift, um den Gasfluss nach Bedarf zu regulieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen, insbesondere nach längeren Schießsessions.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihrer Person von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)