

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" SOLID - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgeleitet wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen einstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das erforderliche Maß reduziert, um den Verschluss zu betreiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgeleitet, was das System deutlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, wodurch eine Kontamination ausgeschlossen ist. Die Gaseinstellschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube / keinen Verlust des Stifts aufgrund von Kohlenstoffablagerungen. Obwohl er abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Bleed-Off-Port, dass der übermäßige Druck aus dem Block abgelassen wird, wodurch der Rückstoß verringert wird. Daten: Gasblock-Material: 416 SS, Laufdurchmesser: 0,625", Gewicht: 1,37 oz, Länge: 1,00", Befestigungsart: Solid, Gaseinstellung: 30 verriegelte Positionen, Bleed-Off-Port vorne am Block: Vorne am Block, Im Lieferumfang enthalten: Gasblock - montiert, (2) 10-32 x 3/16" Set-Schrauben, (1) Gasrohr-Rollstifte, (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel, Installationsanleitung & QR-Code für das Video-Tutorial.



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109760
- Herst.-Nr.: SABO-DI-875SGT
- Art: Screw
- Innendurchmesser: .875
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846483

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: OA501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieser Gasblock ist ein innovatives Produkt, das die Leistung Ihrer AR15Plattform verbessert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Einstellstift ohne die richtige Anleitung zu verstehen, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock während des Betriebs kühl bleibt, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung mit SBRs (Short Barrel Rifles) und/oder Schalldämpfern, überprüfen Sie den BleedOffPort regelmäßig, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Teile bereitliegen.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang:
 - Gasblock montiert
 - (2) 1032 x 3/16" SetSchrauben
 - (1) GasrohrRollstifte
 - (1) 3/32 X 6" Lförmige Inbusschlüssel
 - Installationsanleitung & QRCode für das VideoTutorial

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle auf den Lauf.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Stellen Sie die Gaseinstellung gemäß den Anweisungen ein, um den gewünschten Gasfluss zu erreichen.

3. Nutzung:

- Testen Sie den Gasblock nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwachen Sie die Leistung des Gasblocks während des Gebrauchs und passen Sie die Gaseinstellung bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in SUPERLATIVE ARMS LLC.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de