

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109762
- Mfr. No.: SABO-DI-936SGT
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846520

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: AR15 Solid Adjustable Gas Block Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms](#)
- [Suomi: AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Solid Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu optimieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gasblock geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt installiert und sicher befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock nicht überhitzt. Bei Verwendung mit Schalldämpfern oder SBRs kann es zu erhöhtem Druck kommen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach dem Gebrauch.
- Überprüfen Sie den Gasverstellmechanismus regelmäßig auf Funktionalität, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung des Gasblocks mit verschiedenen Munitionstypen, testen Sie die Funktionalität gründlich, um sicherzustellen, dass es keine Fehlfunktionen gibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Teile zur Hand haben. Überprüfen Sie, ob der Gasblock und die Befestigungsteile unbeschädigt sind.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
 - Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle am Lauf.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt, aber nicht überdreht wird.
3. **Gasrohr:** Setzen Sie das Gasrohr mit den beiliegenden Rollstiften ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
4. **Einstellen:** Verwenden Sie den Einstellstift, um den Gasfluss nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass der Einstellstift nicht kontaminiert ist.

Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gasblock auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.
- Testen Sie den Gasblock bei der ersten Verwendung mit einer kleinen Menge Munition, um sicherzustellen, dass die Einstellung korrekt ist.
- Achten Sie während des Schießens auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler oder die offizielle Website von Superlative Arms. Dort finden Sie weitere Informationen, einschließlich Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 Solid Adjustable Gas Block ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Sicherheitsupdates zu prüfen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

AR15 Solid Adjustable Gas Block Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Solid Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform by providing adjustable gas flow. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related components with care.
- Ensure that the product is compatible with your specific firearm model.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when installing or adjusting the gas block.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Work in a welllit area to avoid accidents.
- **Adjustment Precautions:**
 - Do not adjust the gas block while the firearm is loaded.
 - Make adjustments slowly and carefully to avoid overtightening.
- **Cleaning Precautions:**
 - Use appropriate cleaning materials that do not damage the gas block.
 - Allow the gas block to cool before cleaning after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key, (2) 1032 x 3/16" Set Screws, and (1) Gas Tube Roll Pin.
- Ensure the firearm is unloaded and placed on a stable surface.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Align the new gas block with the barrel, ensuring the bleedoff port is correctly positioned.
- Secure the gas block using the provided set screws. Tighten them evenly to avoid misalignment.
- Insert the gas tube roll pin to secure the gas tube to the gas block.
- Confirm that all components are tightly secured before proceeding.

2. Usage:

- Once installed, adjust the gas block using the gas adjustment screw to your desired setting.
- Test the firearm in a controlled environment to ensure proper function.
- Monitor the performance and make adjustments as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Stay safe and enjoy the enhanced performance of your AR15 with the adjustable gas block!

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms pour votre plateforme AR15. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas comme prévu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais diriger le gaz ou les débris vers des personnes ou des animaux.
- Évitez de toucher le produit pendant son utilisation, car des parties peuvent devenir chaudes.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de procéder à son utilisation.
- Ne pas utiliser le produit avec des munitions ou des accessoires non conformes aux spécifications du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés hexagonales, vis de réglage et goupilles de tube de gaz.
- Lisez les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation du Bloc de Gaz :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le nouveau bloc de gaz en suivant ces étapes :
 - Fixez le bloc de gaz à l'emplacement prévu sur le canon.
 - Utilisez les vis de réglage pour assurer une fixation sécurisée.
 - Vérifiez que le bloc est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Réglage du Gaz :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz.
- Assurez-vous que le réglage est effectué à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination.

4. Vérification Finale :

- Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées.
- Assurez-vous que le gaz s'échappe correctement et que le système fonctionne sans obstruction.

Utilisation

- Utilisez le produit conformément à son but prévu.
- Surveillez le fonctionnement du système pendant l'utilisation et soyez attentif à tout changement de performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armes.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen pour des conseils de sécurité. Assurez-vous de fournir des informations sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15. Merci de votre attention et de votre diligence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il blocco gas regolabile AR15 Superlative Arms. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. La sicurezza è la nostra priorità e ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contatta un esperto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del blocco gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere con l'installazione.
- Non tentare di installare o regolare il blocco gas mentre l'arma è in uso o è calda.
- Segui le istruzioni di regolazione del gas per evitare un funzionamento improprio.
- Se utilizzi SBR e/o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per evitare accumuli di pressione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi i seguenti:

- (2) Viti di fissaggio 1032 x 3/16"
- (1) Pin di ritenzione tubo gas
- (1) Chiave esagonale L a forma di 3/32 X 6"

2. **Installazione:**

- Rimuovi il blocco gas esistente (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo blocco gas Superlative Arms nella posizione corretta sul tuo AR15.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite. Assicurati che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Installa il pin di ritenzione del tubo gas per garantire che il blocco rimanga in posizione.
- Regola il gas secondo le istruzioni specifiche fornite nel manuale. Assicurati di testare il funzionamento prima di utilizzare l'arma.

3. **Uso:**

- Dopo l'installazione, esegui una prova a secco per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutte le normative locali e le buone pratiche di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti incoraggiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il blocco gas regolabile AR15 Superlative Arms. La tua sicurezza è importante per noi!

AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokin asennusta tai säätämistä.
- Vältä koskemasta kaasublokkiin, kun ase on käytössä tai kuuma.
- Älä yritä muuttaa kaasublokin asetuksia ilman asianmukaista koulutusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja kaasublokin asentamiseen ja säätämiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
3. Aseta uusi AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK paikalleen.
4. Kiinnitä kaasublokki tukevasti kiinnitystyyppin mukaisesti.
5. Tarkista, että kaasublokki on oikein paikallaan ja tiivis.

Käyttö

1. Säädä kaasun virtausta käyttämällä kaasun säätöruuvia.
2. Varmista, että säädöt ovat lukittuina ja turvallisina ennen käyttöä.
3. Testaa ase varmistaaksesi, että se toimii oikein säädöistä huolimatta.
4. Tarkista kaasublokki säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt AR15system. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Följ alltid dessa riktlinjer för att undvika risker.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt installerad för att undvika gasläckage.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Var försiktig vid hantering av verktyg och tillbehör för att undvika skador.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkter relaterade till skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt AR15system är i ett säkert och avstängt tillstånd innan installation.
- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör som medföljer produkten.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt AR15system.
- Montera det nya gasblocket på pipan enligt medföljande installationsinstruktioner.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" setscrews för att säkra gasblocket på plats.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är i rätt läge och att avluftsporten är fri från hinder.

3. Användning:

- Justera gasflödet genom att vrida gasjusteringsskruven enligt dina preferenser.
- Testa systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt och utan läckage.
- Observera systemets prestanda och gör ytterligare justeringar vid behov.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15 Solid Adjustable Gas Block. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och för din uppmärksamhet!

