

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" CLAMP ON - SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgelassen wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen verstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das notwendige Maß reduziert, um den Bolzen zu treiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgelassen, was das System wesentlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellmechanismus befindet sich außerhalb des Blocks, sodass keine Verunreinigung auftritt. Die Gasverstellungsschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube/ keinen Verlust des Detents durch Kohlenstoffablagerungen. Obwohl sie abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Ablassport, den übermäßigen Druck aus dem Block abzulassen, was den Rückstoß reduziert. Daten: Gasblockmaterial: 416 SS Laufdurchmesser: 0,625" Gewicht: 1,34 oz. Länge: 1,00" Befestigungsart: Clamp on Einstellung: Vorderseite des Blocks Enthalten: Gasblock - Montiert (2) 10-32 x 3/16" Innensechskantschrauben (1) Gasrohr-Rollstifte (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel Installationsanleitung & QR-Code für Videoanleitung



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109764
- Herst.-Nr.: SABO-DI-625CGT
- Art: Clamp-On
- Innendurchmesser: .625
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846384

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block .625" Clamp On](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block .625" Clamp On

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block! Dieses Produkt wurde für eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gasblocks in gutem Zustand sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Gasblock ist speziell für die AR15Plattform konzipiert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und ersetzen Sie gegebenenfalls Teile.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Gasblocks entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Gasblock arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Gasverstellungsschraube korrekt eingestellt ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von SBRs (Short Barreled Rifles) oder Schalldämpfern, achten Sie darauf, den Druck ordnungsgemäß zu regulieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und der Lauf abgekühlt ist.
2. **Montage:**
 - Platzieren Sie den Gasblock auf dem Lauf.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
 - Achten Sie darauf, dass der Gasblock fest sitzt, aber überdrehen Sie die Schrauben nicht.
3. **GasrohrRollstifte:** Installieren Sie die GasrohrRollstifte gemäß den Anweisungen.
4. **Einstellung:**
 - Stellen Sie die Gasverstellungsschraube auf die gewünschte Position ein.
 - Überprüfen Sie die Einstellung, um sicherzustellen, dass der Gasfluss korrekt ist.

Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Rückstoßverhalten während des Schießens und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Gasblock, um Ablagerungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Gasblock oder Teile davon beschädigt sind, entsorgen Sie diese sicher und umweltgerecht.
- Konsultieren Sie lokale Recyclingzentren oder Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de