

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" CLAMP ON - SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgelassen wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen verstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das notwendige Maß reduziert, um den Bolzen zu treiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgelassen, was das System wesentlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellmechanismus befindet sich außerhalb des Blocks, sodass keine Verunreinigung auftritt. Die Gasverstellungsschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube/ keinen Verlust des Detents durch Kohlenstoffablagerungen. Obwohl sie abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Ablassport, den übermäßigen Druck aus dem Block abzulassen, was den Rückstoß reduziert. Daten: Gasblockmaterial: 416 SS Laufdurchmesser: 0,625" Gewicht: 1,34 oz. Länge: 1,00" Befestigungsart: Clamp on Einstellung: Vorderseite des Blocks Enthalten: Gasblock - Montiert (2) 10-32 x 3/16" Innensechskantschrauben (1) Gasrohr-Rollstifte (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel Installationsanleitung & QR-Code für Videoanleitung



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109765
- Herst.-Nr.: SABO-DI-750CDT
- Art: Clamp-On
- Innendurchmesser: .750
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846414

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15-Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Gasblocks entladen ist.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt und sicher montiert ist, um ein ungewolltes Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock übermäßig zu verstellen, um Beschädigungen am Produkt oder an Ihrem Gewehr zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von SBRs (ShortBarreled Rifles) und/oder Schalldämpfern stellen Sie sicher, dass der Ablassport ordnungsgemäß funktioniert, um übermäßigen Druck abzuleiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich der mitgelieferten Innensechskantschrauben und des L-förmigen Inbusschlüssels.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock und alle Teile in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Positionieren Sie den neuen Gasblock auf dem Lauf.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine ordnungsgemäße Dichtung zu gewährleisten.
- Stellen Sie die Gasverstellungsschraube gemäß Ihren Bedürfnissen ein, ohne sie vollständig herauszudrehen.

3. Verwendung:

- Nach der Installation sollten Sie das Gewehr testen, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwachen Sie den Gasfluss und die Leistung während des Schießens. Nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Sie über die sichere Verwendung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block zu informieren. Ihre Sicherheit ist von größter Bedeutung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de