

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" CLAMP ON - SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgelassen wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen verstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das notwendige Maß reduziert, um den Bolzen zu treiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgelassen, was das System wesentlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellmechanismus befindet sich außerhalb des Blocks, sodass keine Verunreinigung auftritt. Die Gasverstellungsschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube/ keinen Verlust des Detents durch Kohlenstoffablagerungen. Obwohl sie abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Ablassport, den übermäßigen Druck aus dem Block abzulassen, was den Rückstoß reduziert. Daten: Gasblockmaterial: 416 SS Lauddurchmesser: 0,625" Gewicht: 1,34 oz. Länge: 1,00" Befestigungsart: Clamp on Einstellung: Vorderseite des Blocks Enthalten: Gasblock - Montiert (2) 10-32 x 3/16" Innensechskantschrauben (1) Gasrohr-Rollstifte (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel Installationsanleitung & QR-Code für Videoanleitung



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109766
- Herst.-Nr.: SABO-DI-750CGT
- Art: Clamp-On
- Innendurchmesser: .750
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846421

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block. Dieser Gasblock wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Gasblock nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Gasblock und alle Zubehörteile unbeschädigt sind.
- Lagern Sie den Gasblock an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Druck:** Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt eingestellt ist, um übermäßigen Druck zu vermeiden.
- **Installation:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- **Wartung:** Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock einwandfrei funktioniert.
- **Schutzmaßnahmen:** Tragen Sie beim Umgang mit dem Gasblock geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- **Verwendung mit Zubehör:** Bei der Verwendung von SBRs (ShortBarreled Rifles) oder Schalldämpfern beachten Sie die spezifischen Anweisungen zur Druckentlastung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Lieferumfang und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Gasblock montiert (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben (1) GasrohrRollstifte (1) 3/32 x 6" Lförmige Inbusschlüssel Installationsanleitung QRCode für Videoanleitung

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock auf das Gewehr und richten Sie ihn entsprechend aus.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Einstellung:

- Verwenden Sie den Einstellmechanismus, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
- Überprüfen Sie die Einstellung regelmäßig, insbesondere nach dem Schießen.

4. Nutzung:

- Testen Sie das Gewehr nach der Installation des Gasblocks, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Rückstoß während des Schießens und passen Sie die Einstellungen entsprechend an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß behandelt und entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und präzise Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de