

LLC AR-15 ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" CLAMP ON - SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Der patentierte "Bleed Off" Gasblock von Superlative Arms für die AR15-Plattform ermöglicht eine Anpassung des Gasflusses, indem das Gas aus dem Block abgelassen wird, anstatt den Fluss wie bei herkömmlichen verstellbaren Blöcken zu beschränken. Ergebnisse: Der Druck im Block wird nur auf das notwendige Maß reduziert, um den Bolzen zu treiben. Das verbleibende Gas/Druck wird aus dem Block abgelassen, was das System wesentlich sauberer und kühler laufen lässt. Reduzierung des gefühlten Rückstoßes. Der patentierte Einstellmechanismus befindet sich außerhalb des Blocks, sodass keine Verunreinigung auftritt. Die Gasverstellungsschraube schränkt den Gasfluss nicht ein; daher gibt es keine Erosion oder Festfressen der Schraube/ keinen Verlust des Detents durch Kohlenstoffablagerungen. Obwohl sie abnehmbar ist, haben wir einen Sicherheitsmechanismus hinzugefügt, der verhindert, dass du die Schraube versehentlich ganz herausdrehst. Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern ermöglicht der Ablassport, den übermäßigen Druck aus dem Block abzulassen, was den Rückstoß reduziert. Daten: Gasblockmaterial: 416 SS Lauddurchmesser: 0,625" Gewicht: 1,34 oz. Länge: 1,00" Befestigungsart: Clamp on Einstellung: Vorderseite des Blocks Enthalten: Gasblock - Montiert (2) 10-32 x 3/16" Innensechskantschrauben (1) Gasrohr-Rollstifte (1) 3/32 X 6" L-förmige Inbusschlüssel Installationsanleitung & QR-Code für Videoanleitung



Eigenschaften

- Name: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY](#)
- Hersteller: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109770
- Herst.-Nr.: SABO-DI-936CGT
- Art: Clamp-On
- Innendurchmesser: .936
- Material: Titanium
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 850011846506

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15 Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gasblock ausschließlich mit AR15 Plattformen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um unerwünschte Gaslecks zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock zu überdrehen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock nicht mit übermäßiger Hitze oder chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt kommt.
- Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern, achten Sie darauf, den Ablassport regelmäßig auf Verstopfungen zu überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben:
 - Gasblock montiert
 - 2 x 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
 - 1 x Gasrohr Rollstifte
 - 1 x 3/32 X 6" Lförmige Inbusschlüssel
 - Installationsanleitung

2. Installation:

- Montieren Sie den Gasblock an der vorgesehenen Stelle des Laufs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.
- Überprüfen Sie die Dichtheit des Gasblocks nach der Installation auf Lecks.

3. Verwendung:

- Passen Sie den Gasfluss über die Einstellschraube an, um den Rückstoß zu optimieren.
- Überwachen Sie während der Nutzung den Druck im Gasblock, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Funktionalität des Gasblocks sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Verwendung des SUPERLATIVE ARMS LLC AR15 Adjustable Gas Block wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SUPERLATIVE ARMS. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung oder auf der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und Vorsicht, wenn Sie mit dem Produkt umgehen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de