

HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE - HIGH PRESSURE LG FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE

Reduced the wear, increase the lifespan. When it comes to ARs, the smaller the part, the less people think about it. But that doesn't mean there's not room for improvement almost everywhere you look. Both in design and manufacturing, there are always gains to be made. This bolt carrier pin package includes JP's Enhanced Cam Pin, Firing Pin, and Firing Pin Retainer Pin. Each has undergone a design revision that retains every critical Mil-spec dimension while improving durability, finish and function. These pins are the standard components for all of our custom rifle and upper builds. More on the High Pressure .308 ENHANCED FIRING PIN: Compatible with the JPEB-308HP, JPBC-EB308HP and any rifle equipped with JP's High Pressure Enhanced Bolt™. WARNING: This firing pin is compatible only with the JP High Pressure Enhanced Bolt™ assemblies and should not be used with any other bolt assembly. More about the ENHANCED CAM PIN: The JP Enhanced Cam Pin retains every critical dimension of the standard DPMS LR-308 cam pin but improves on design, manufacturing and finish. A smoother operating system with lower overall wear in the components is the result. In addition to receiving their low-friction QPQ finish, these Enhanced Cam Pins are also machined thicker than the usual undersized dimension of standard pins. An undersized pin drops right in but allows slop in the relationship between bolt, bolt carrier and cam pin. Looseness in these parts stresses the cam pin hole of the bolt during cycling, which is why bolt breakage is so common at this point. It also wears the cam pin faster as the carrier wears into the material at the bearing points. A tighter pin with low-friction coating cuts all this wear down dramatically. Finally, JP holds the upper receiver-to-cam pin width precisely to keep the bolt in alignment with the barrel. This reduces premature lug wear to the barrel extension. The revamped head design of this pin also allows for easier assembly/disassembly while also cutting out the typical sloppy play that causes needless receiver wear. Features: Tighter dimensional tolerances for reduced bolt assembly and cam pin wear Redesigned head for easier disassembly and more controlled fit Elimination of sharp edges dramatically reduced wear to the upper receiver Smoother operation thanks to additional polishing to all critical surfaces Rock-hard QPQ coating for corrosion resistance and lubricious cycling LR-308 compatible requiring no additional proprietary parts More about the ENHANCED FIRING PIN RETAINER PIN: Easily lost, the standard split-pin design firing pin retainer pin is haunted by poor retention. For decent function, the user must regularly spread apart the pin's split tip. Without this, these pins are prone to falling out whenever the carrier group is removed from the rifle. Typically, such pins are either lost or fracture from regular spreading. This JP-designed and manufactured firing pin retainer pin resolves all retention issues of the standard split-pin component. The cotter-style design offers superior retention and longevity. Its overall length is optimized for JP bolt carriers but is a perfectly functional replacement for the pins in all large-frame bolt carriers of the DPMS LR-308 pattern. Features: Quality JP design and demanding manufacture Superior retention compared to standard DPMS split pin parts Eliminated risk of casual component loss due to loose fit Increased longevity over split-pin design Compatibility: This firing pin retainer pin is not compatible with Armalite bolt carriers.



Attributes

- Name: HIGH PRESSURE LG FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 430109831
- Mfr. No.: JPBC-PINS-308HP
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 159mm
- Shipping width: 10mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 812872026350

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Paquet de Goupilles de Transporteur de Culasse JP Enterprises](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pacchetto di Perni del Portascatto JP Enterprises](#)
- [Suomi: Tuotteen turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE](#)

Sicherheitshinweise für das HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE von J P ENTERPRISES. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Haltbarkeit Ihrer Waffe zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei der Verwendung von Waffen immer sicherstellen, dass die Umgebung sicher ist und keine Personen in der Nähe sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Bolt Carrier PinPaket nur mit JP High Pressure Enhanced Bolt™ Baugruppen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, dass alle Komponenten in gutem Zustand sind.
- Achten Sie darauf, dass der Firing Pin Retainer Pin korrekt installiert ist, um ein Herausfallen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Enhanced Cam Pin korrekt sitzt, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation des Bolt Carrier PinPakets

- Entfernen Sie die vorhandenen Pins gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den JP Enhanced Cam Pin in die entsprechende Position ein.
- Installieren Sie den Firing Pin in das Bolt Carrier und sichern Sie ihn mit dem Firing Pin Retainer Pin.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

3. Verwendung

- Nach der Installation sollte die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Achten Sie auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verschleiß während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenkomponenten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgt werden sollten, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsstandards in Ihrer Region.

Safety Instruction Guide for HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE

Introduction

Thank you for choosing the HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE. This product has been designed to enhance the performance and longevity of your firearm. To ensure safe and effective usage, please read this safety instruction guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To promote safe usage of this product, please adhere to the following guidelines:

- Ensure that the bolt carrier pin package is compatible with your firearm model before installation.
- Inspect all components for any signs of damage or wear before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep this product and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

To minimize risks associated with the use of this product, please observe the following precautions:

- Use only with compatible JP High Pressure Enhanced Bolt™ assemblies.
- Do not attempt to modify any components of the bolt carrier pin package.
- Ensure that the firing pin retainer pin is securely in place to prevent accidental dislodging.
- Be cautious during disassembly and assembly to avoid injury from sharp edges.
- Wear appropriate eye protection when handling and operating firearms.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a punch tool for pin removal.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Disassembly:

- Remove the existing bolt carrier group from the firearm.
- Carefully remove the standard cam pin, firing pin, and retainer pin from the bolt carrier group.

3. Installation:

- Insert the JP Enhanced Cam Pin into the bolt carrier, ensuring it fits snugly and securely.
- Place the firing pin into the bolt carrier, aligning it with the appropriate slots.
- Install the JP Firing Pin Retainer Pin, ensuring it is fully seated to prevent accidental dislodging.

4. Reassembly:

- Reinsert the modified bolt carrier group back into the firearm.
- Ensure that all components are properly aligned and secured before closing the firearm.

5. Function Check:

- Perform a function check to ensure that the bolt carrier operates smoothly.
- Verify that the firing pin is functioning correctly and that there is no excessive play in the assembly.

Disposal Instructions

When the HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE reaches the end of its life cycle, please follow these disposal instructions:

- Dispose of all components according to local regulations regarding firearm parts.
- If the product is damaged or deemed unsafe, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety and for your commitment to responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Paquet de Goupilles de Transporteur de Culasse JP Enterprises

Introduction

Merci d'avoir choisi le paquet de goupilles de transporteur de culasse JP Enterprises. Ce produit a été conçu pour améliorer la durabilité et la fonctionnalité de votre arme. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des goupilles et remplacez-les si nécessaire.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection Visuelle** : Avant chaque utilisation, inspectez les goupilles pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- **Utilisation Correcte** : Utilisez uniquement les goupilles avec les ensembles de Bolt™ améliorés à haute pression de JP.
- **Évitez les Chocs** : Ne soumettez pas le produit à des chocs violents ou à des chutes.
- **Stockage** : Rangez les goupilles dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- **Nettoyage** : Nettoyez régulièrement les goupilles pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires.

2. Installation des Goupilles :

- Insérez la goupille d'amorce améliorée dans le transporteur de culasse.
- Assurez-vous que la goupille de came améliorée est correctement positionnée.
- Utilisez la goupille de maintien de goupille d'amorce pour sécuriser les autres goupilles en place.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que toutes les goupilles sont bien en place et sécurisées.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les goupilles dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, contactez votre centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre paquet de goupilles de transporteur de culasse JP Entreprises. Merci de votre attention à ces instructions et pour votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pacchetto di Perni del Portascatto JP Enterprises

Introduzione

Grazie per aver scelto il pacchetto di perni del portascatto JP Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la durata della vostra arma. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere e comprendere completamente le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo i componenti compatibili con il pacchetto di perni del portascatto JP Enterprises.
- Assicurarsi che il Firing Pin sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il Firing Pin con assiemi non compatibili, in particolare quelli non progettati per il JP High Pressure Enhanced Bolt™.
- Verificare che il Cam Pin sia ben fissato per prevenire movimenti indesiderati.
- Non forzare il montaggio dei perni; seguire sempre le istruzioni di installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
2. **Rimozione del Portascatto:** Rimuovere il portascatto dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Firing Pin:**
 - Inserire il Firing Pin nel portascatto.
 - Assicurarsi che il Firing Pin Retainer Pin sia installato correttamente per mantenere il Firing Pin in posizione.
4. **Installazione del Cam Pin:**
 - Posizionare il JP Enhanced Cam Pin nel portascatto.
 - Controllare che il Cam Pin sia allineato correttamente con il bullone.
5. **Rimontaggio:** Rimontare il portascatto nell'arma seguendo le istruzioni del produttore.

Uso

- Utilizzare l'arma in conformità con le leggi locali e le normative di sicurezza.
- Effettuare controlli regolari per verificare l'usura dei perni e dei componenti.
- In caso di malfunzionamento, fermare immediatamente l'uso e ispezionare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i componenti usurati o danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i componenti nel normale rifiuto domestico; contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare l'ufficio competente dell'Unione Europea. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il pacchetto di perni del portascatto JP Enterprises. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Tuotteen turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämäsi kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole nimenomaisesti sallittua ohjeissa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat valmiina ennen asennusta.
- Noudata seuraavia vaiheita:
 - Poista vanha bolt carrier pin huolellisesti.
 - Asenna uusi JP Enhanced Cam Pin ja Firing Pin Retainer Pin paikoilleen.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja oikein asennettu.

2. Käyttö

- Käynnistä kivääri turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat moitteettomasti ennen ampumista.
- Seuraa aina turvallisia ampumakäytäntöjä.
- Pidä kivääri puhtaana ja huollettuna säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE

Introduktion

Tack för att du valt HIGH PRESSURE LARGE FRAME 308 ENHANCED BOLT CARRIER PIN PACKAGE från J P ENTERPRISES. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och hållbarhet för ditt gevär. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade komponenter.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du hanterar gevär.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla gevär, såsom JPEB308HP, JPBCEB308HP och gevär utrustade med JP:s High Pressure Enhanced Bolt™.
- Undvik att använda produkten med andra boltmontage än de som anges ovan.
- Se till att alla delar är korrekt installerade och åtdragna innan användning.
- Kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade komponenter innan du avfyrar geväret.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Enhanced Cam Pin:

- Ta bort den gamla cam pin från bolt carrier.
- Installera den nya JP Enhanced Cam Pin genom att sätta den på plats och säkerställa att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla dimensioner är korrekta för att undvika slitage.

2. Installation av Firing Pin:

- Ta bort den gamla firing pin från bolt carrier.
- Sätt in den nya firing pin i bolt carrier och se till att den är korrekt placerad.
- Installera firing pin retainer pin genom att trycka in den på plats.

3. Kontrollera funktionalitet:

- Efter installation, kontrollera att alla komponenter fungerar som de ska.
- Utför en säkerhetskontroll innan avfyrning.

4. Underhåll:

- Rengör alla komponenter regelbundet för att förhindra slitage.
- Inspektera alla delar för skador eller slitage innan varje användning.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och gamla komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska och mekaniska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt säkerhetsmedvetande bidrar till en trygg och säker användning av din produkt.