

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

The entry into JP's D2 Series gas block lineup. These ultra-minimized designs will fit under most any hand guard on the market while adding negligible weight to the barrel. The D2 Series features a redesigned forward-facing adjustment that avoids any access interference with hand guards. This new adjustment design is also excellent at shedding dirt and fouling while doubling the adjustment clicks per rotation to provide extremely fine gas control. The two-piece design allows for easier installations even on barrels with pin-and-weld muzzle treatments.

Features: Slim Profile Design: The D2 Series boasts a streamlined profile, purpose-built to fit cleanly beneath even the slimmest profile hand guards with top rail, such as our M-LOK Series. Short Journal Optimized: Shorter dimensions cater to shorter gas block journals such as those on Proof Barrels, ensuring a superior fit. Enhanced Dirt Tolerance: The exterior detent mechanism on the nut enhances dirt and carbon tolerance while the robust 5/32 drive also allows for heavier torque to overcome and easily eject fouling. Minute Adjustment Refinement: With 52 clicks between full open and full close, the D2 Series doubles the adjustment clicks of our current detent blocks, making them ideal for SBRs and other high-pressure/short-dwell-time barrels. Versatile Adjustment Options: The adjustment nut features a 5/32 hex drive and slots, providing flexibility for customization with a range of tools, including screwdrivers and knives. Lightweight Design: The D2 Series add negligible weight at just 2.5 oz. **Specifications:** Barrel Diameter: .750/.875 Material: 416 stainless Finish: Black Weight: 1.73 oz. to 1.76 oz. Length: 1.5" Height: 1.24" – 1.33" (overall), .79" - .81" (over bore) Width: 1.17" – 1.29" Attachment: 6-32 x 3/8" socket head screws (includes 5/64 x 5/16 roll pin for gas tube installation) Adjustment: 5/32 hex or screw driver



Attributes

- Name: D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 430109835
- Mfr. No.: JPGS-11D2
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.176kg
- Shipping height: 184mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 57mm
- UPC: 812872026329

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM](#)
- [English: D2 Series Adjustable Gas System Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM](#)
- [Suomi: D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för D2 Series Justerbart Gas System](#)

Sicherheitshinweise für den D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM von JP Enterprises. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und präzise Gasregelung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Installation oder Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um ein Versagen während des Betriebs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in Verbindung mit nicht kompatiblen Komponenten.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben (5/32 Sechskant oder Schraubendreher).
- Überprüfen Sie den Laufdurchmesser, um sicherzustellen, dass er mit dem Gasblock kompatibel ist (.750/.875).

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Reinigen Sie den Bereich um das Gasrohr gründlich.
- Setzen Sie den D2 SERIES Gasblock an der vorgesehenen Stelle auf den Lauf.
- Verwenden Sie die 632 x 3/8" Innensechskantschrauben, um den Gasblock zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an.
- Stellen Sie sicher, dass der DetentMechanismus korrekt funktioniert und der Gasblock sicher befestigt ist.

3. Einstellung:

- Verwenden Sie den 5/32 Sechskant oder Schraubendreher, um die Gasregelung einzustellen.
- Beachten Sie, dass die D2Serie 52 Klicks zwischen voll geöffnet und voll geschlossen bietet, um eine präzise Gasregelung zu ermöglichen.

4. Inbetriebnahme:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie auf Lecks oder andere Anomalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie bitte die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

D2 Series Adjustable Gas System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the D2 Series Adjustable Gas System. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your gas block safely.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the D2 Series Adjustable Gas System by following these guidelines:
 - Always read and understand the user manual before installation and use.
 - Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
 - Inspect the product regularly for signs of damage or wear.
 - Use only compatible firearms and components with the D2 Series Adjustable Gas System.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
 - Report any unsafe product incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation, observe the following precautions:
 - Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
 - Avoid contact with hot surfaces after firing.
 - Ensure the gas block is properly adjusted before use to prevent cycling issues.
 - Regularly clean the gas block to prevent fouling and ensure optimal performance.
 - Use appropriate tools to avoid injury during installation and adjustments.
 - Always wear eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the D2 Series Adjustable Gas System:
 1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools, including a 5/32 hex drive or screwdriver.
 - Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
 2. **Installation:**
 - Remove the existing gas block if applicable.
 - Position the D2 Series Adjustable Gas Block on the barrel, ensuring it fits securely.
 - Use the 632 x 3/8" socket head screws to attach the gas block, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Insert the 5/64 x 5/16 roll pin for gas tube installation as needed.
 3. **Adjustment:**
 - Adjust the gas block using the forwardfacing adjustment mechanism. Turn the adjustment nut clockwise to decrease gas flow and counterclockwise to increase gas flow.
 - Note that the D2 Series features 52 clicks between full open and full close for finetuning.
 4. **Testing:**
 - Once installed, test the firearm in a safe and controlled environment to ensure proper function.
 - Monitor the performance and make further adjustments if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the D2 Series Adjustable Gas System responsibly:
 - Follow local regulations for the disposal of firearm components.
 - If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the D2 Series Adjustable Gas System, please reach out to an authorized dealer or manufacturer representative for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the D2 Series Adjustable Gas System. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises. Ce produit a été conçu pour offrir des performances optimales tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessures** : Manipulez le produit avec précaution pour éviter les blessures. Utilisez des gants de protection lors de l'installation.
- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation pour éviter des défaillances potentielles. Un mauvais montage peut entraîner des accidents.
- **Évitez les environnements dangereux** : N'utilisez pas le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Contrôle de gaz** : Assurez-vous que le réglage du gaz est effectué avec précaution pour éviter des dysfonctionnements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Outils nécessaires** : Utilisez un drive hexagonal de 5/32 et un tournevis approprié pour l'installation.
3. **Fixation du bloc de gaz** :
 - Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
 - Installez le D2 en suivant les instructions de montage fournies avec le produit.
 - Serrez la vis à tête hexagonale 632 x 3/8" pour assurer un bon maintien.
4. **Réglage du gaz** : Ajustez le réglage du gaz selon vos préférences en utilisant le mécanisme de réglage.

Utilisation

- **Contrôle avant utilisation** : Vérifiez que tous les réglages sont corrects avant de tirer.
- **Surveillance** : Pendant l'utilisation, surveillez tout comportement anormal du produit.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de saleté et de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Renseignez-vous sur les points de collecte ou de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre Système de Gaz Réglable D2 de JP Enterprises. Restez vigilant et profitez de votre produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM di J P ENTERPRISES. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se noti anomalie nel funzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il sistema di gas.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la regolazione.
- Segui le indicazioni per la regolazione del gas per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo senza consultare un professionista esperto.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il hand guard esistente se necessario.

2. Installazione del Blocco Gas:

- Posiziona il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS BLOCK sul barile, allineando il blocco con il foro del gas.
- Fissa il blocco utilizzando le viti a testa esagonale fornite.
- Assicurati che il meccanismo di detent sia correttamente posizionato per garantire una buona tolleranza allo sporco.

3. Regolazione del Gas:

- Utilizza un cacciavite o un attrezzo esagonale da 5/32 per regolare il flusso di gas.
- Ruota in senso orario per ridurre il flusso e in senso antiorario per aumentarlo.
- Controlla i clic di regolazione per una regolazione precisa.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo funzionale per assicurarti che il sistema di gas funzioni correttamente.
- Effettua un test di sparo in un'area sicura per verificare la corretta regolazione del gas.
- Monitora il funzionamento del sistema durante l'uso e verifica eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Ti ringraziamo per aver scelto il D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM di J P ENTERPRISES. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

D2sarjan säädettävä kaasujärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomainen suorituskyky ja mukautettavuus. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöohjeita ja hävittämistä EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja ja lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta kaasujärjestelmän osia, kun järjestelmä on kuuma.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on tyhjennetty ennen huoltoa tai säätöä.
- Älä yritä muuttaa kaasujärjestelmän säätöjä ilman asianmukaista koulutusta tai ohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. 5/32 kuusiokoloavain).
- Tarkista, että kaasujärjestelmä on puhdas ja ehjä.

2. Asennusohjeet

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Kiinnitä D2sarjan kaasublokki piippuun mukana tulevilla 632 x 3/8" sokkeliruuveilla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä ylituukkuutta.

3. Säätö

- Käytä 5/32 kuusiokoloavainta säätönupin säätämiseen.
- Käännä säätönuppia myötäpäivään tai vastapäivään tarpeen mukaan kaasun virran säätämiseksi.

Käyttö

- Tarkista kaasujärjestelmä ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnolla säädetty ja ehjä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että se on laillista alueellasi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa D2sarjan säädettävän kaasujärjestelmän turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för D2 Series Justerbart Gas System

Introduktion

Tack för att du valt D2 Series Justerbart Gas System från J P Enterprises. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av gasblocket. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av gasblocket.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om det finns brister i installationen.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast verktyg och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för installation och justering.
- Kontrollera att inga föremål blockerar gasflödet innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en 5/32 hexnyckel eller skruvmejsel.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt.
- Placera D2 Series gasblocket på pipan och justera så att det passar korrekt.
- Använd de medföljande 632 x 3/8" socket head skruvarna för att fästa gasblocket.
- Kontrollera att installationen är säker och att inga skruvar är lösa.

3. Justering:

- Använd justeringsmuttern för att finjustera gasflödet. Det finns 52 klick mellan helt öppen och helt stängd.
- Se till att justeringen är korrekt innan du använder vapnet.

4. Användning:

- Använd vapnet i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för smuts eller beläggningar och rengör vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfall och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation och användning av D2 Series Justerbart Gas System, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.